

MFC-7860DW Trådlös kompakt svartvit allt-i-ett laserskrivare med fax och automatisk duplexutskrift

Tack vare utskrifts- och kopieringshastigheter på upp till 26 sidor i minuten och automatisk dubbelsidig utskrift kan du producera professionella dokument på nolltid med MFC-7860DW. Den höga upplösningen innebär också att du får knivskarpa textutskrift och noggrann återgivning in i minsta detalj.

Med denna mångsidiga allt-i-ett maskin skannar, kopierar och faxar du snabbt och enkelt flersidiga dokument med den automatiska dokumentmataren för upp till 35 ark. Det innebär stora tidsbesparingar i det dagliga arbetet. Kombifacket för enstaka ark ger dig möjlighet att skriva ut på kuvert och annat tjockt papper medan standardmagasinet har plats för hela 250 ark så att du inte behöver fylla på papper lika ofta.



Spara in kostnaderna för utrustning genom att ge flera användare tillgång till MFC-7860DW via det befintliga nätverket. MFC-7860DW kan användas med standardtoner eller högkapacitetstoner beroende på hur många sidor du skriver ut. Alla originaltillbehör, inklusive trumman, kan bytas individuellt. Det sänker dina kostnader, eftersom du bara betalar för det som du verkligen förbrukat.

MFC-7860DW är miljömärkt med Svanen. Att modellen är godkänd enligt kraven för Energy Star kommer du snart att märka på din elräkning. Du kan dessutom returnera dina tomma tonerkassetter till Brother för återvinning utan kostnad. MFC-7860DW bär dessutom den prestigefulla tyska miljömärkningen Blå Ängeln för sin enastående låga miljöpåverkan.



MFC-7860DW Specifikationer

Svartvit laserskrivare med dubbelsidig utskrift	
Teknik	Svartvit laserskrivare
Laserklass	Laserprodukt i klass 1 (IEC 60825-1:2007)
Utskriftshastighet A4 (standard)	Upp till 26 sidor per minut
Utskriftshastighet A4 (dubbelsidig utskrift)	Upp till 10 sidor per minut (5 ark per minut)
Upplösning	HQ1200 (2 400 x 600 dpi), 600 dpi, 300 dpi
Processor	200 MHz (ARM9)
Uppvärmningstid	Mindre än 7 sekunder (från viloläge)
Första utskrift	Mindre än 8,5 sekunder (från vänteläge)
Skrivarspråk	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3 språkemulering)
Inbyggda teckensnitt PCL6	66 skalbara teckensnitt, 12 bitmapp, 13 streckkoder
Inbyggda teckensnitt Postscript®3	66 kompatibla teckensnitt
Minne	32 MB
Lokalt gränssnitt	Hi-Speed USB 2.0
Trådbunden nätverksanslutning	10/100 Base-TX
Trådlös nätverksanslutning	Trådlöst LAN IEEE802.11b/g (infrastrukturläge/Adhoc-läge)
Display	Vit, bakgrundsbelyst LCD för 16 tecken x 2 rader
Svartvit kopiator	
Kopieringshastighet A4	Upp till 26 kopior per minut
Upplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Första utskrift	Mindre än 11 sekunder (från vänteläge)
Flersidig kopiering/buntning/sortering	Upp till 99 kopior från respektive sida (buntning eller sortering)
Förminsning/förstoring	Förminska och förstora dokument från 25 % till 400 % i steg om 1 %
N till 1-kopiering	Komprimera 2 eller 4 sidor till en enda A4-sida
Svartvit fax	
Överföringshastighet	33,6 kbps (Super G3)
Internet Fax***	Faxa dokument vart som helst i världen via Internet utan telefonlinje**
Fax-teleomkopplare	Automatisk avkänning av fax- och telefonsignaler
Snabbval	8 (4 x 2) platser
Kort- och gruppnummer	Upp till 200 platser och upp till 8 grupper
Automatisk återuppringning	Ringer automatiskt upp numret igen vid upptaget
Vidaresändning & hämtning av fax	Vidaresänd eller hämta fax till eller från en annan plats
Sändnings-/mottagningsminne	Upp till 500 sidor (ITU-T testtabell, standardupplösning, JBIG)
Felkorrigeringsläge (ECM)	Skickar om misslyckade försändelser om avsändaren har ECM
PC-Fax	Skicka och ta emot fax från din PC med hjälp av en telefonlinje (mottagning endast för Windows®)
Färgskanner	
Upplösning	Upp till 600 x 2 400 dpi (från skannerglaset), 600 x 600 dpi (från den automatiska dokumentmataren)
Upplösning (förbättrad)	Upp till 19 200 x 19 200 dpi
Gråskala	256 nyanser av grått för faxning, kopiering och skanning
Färgdjup	48 bitar internt, 24 bitar externt
Skanna via programvara	Skanna till e-post, bildbehandling, OCR eller fil**
Skanna direkt från maskin	Skanna till FTP eller e-postserver*** (nätverksanslutning krävs)
Pappersspecifikationer	
Papperstyper	Standardmagasin – standardpapper, tunt papper och återvunnet papper Manuell pappersmatning – standardpapper, tunt papper, tjockt papper, återvunnet papper, finare kontorspapper, etiketter och kuvert
Papperskapacitet och pappersvikt	ADF (automatisk dokumentmatare) – standardpapper och återvunnet papper Standardmagasin för 250 ark – 60-105 g/m ² Manuell pappersmatning för 1 ark – 60-163 g/m ²
Pappersstorlekar	ADF (automatisk dokumentmatare) för upp till 35 ark – 64-90 g/m ² Standardmagasin – A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (långsida), B6 (ISO), A6, Executive
Pappersutmatning	Manuell pappersmatning – bredd 76,2-216 mm, längd 116-406,4 mm 100 ark (med framsidan nedåt) 1 ark (med framsidan uppåt) med rak pappersmatning

Skrivardrivrutiner	
Windows®	Windows® 7 (32- och 64-bitarsversioner), Windows Vista® (32- och 64-bitarsversioner), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32- och 64-bitarsversioner), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (endast för nätverk/32- och 64-bitarsversioner), Windows Server® 2008 (endast för nätverk/32- och 64-bitarsversioner), Windows Server® 2008 R2 (endast för nätverk)
Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux**	CUPS och LPD/LPRng utskriftssystem (x86-, x64-miljö)
Drivrutinfunktioner	
Flera utskriftar på en sida††	Spara papper genom att förminska 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor till 1 A4-sida
Affischutskrift†	Förstora 1 A4-sida till affisch med 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor för att förstärka intrycket
Vattenstämpe†	Lägg till förinställt text eller användardefinierade meddelanden i dina dokument i form av en vattenstämpel
Utskrift av häften†	Skriv ut lättlästa, professionella dokument som A5-häften, med automatisk dubbelsidig utskrift
Säker utskrift††	Skydda utskriftsarbetet med PIN-kod
Sidhuvud och sidfot†	Skriv ut tid och datum, användar-ID eller ett valfritt meddelande på dokumenten
Nätverk	
Webbaserad administration	Hantering av skrivarserver via webbläsaren
Hjälpprogram för distribution av skrivardrivrutiner	Ett snabbt och enkelt sätt att installera Brother-skrivardrivrutiner på en nätverksansluten Windows®-PC
BRAdmin Light	Skrivarserverhantering för Windows® och Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
BRAdmin Professional***	För LAN-/WAN-hantering
Funktionslös V2	Begränsa åtkomsten till utskriftsfunktionerna för användare eller grupper
Protokoll	TCP/IP (IPv4 & IPv6) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder, Web Services (Print)
Stödjer följande IPv6-protokoll	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print)
Trådlös nätverks säkerhet	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APDP, POP before SMTP, SMTP-AUTH
Enkel trådlös inställning	Intel My WiFi Technology, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS), Wi-Fi Certification Mark License
Förbrukningsartiklar	
Medföljande toner	1 200 sidor*
Standardtoner (TN-2210)	1 200 sidor*
Högkapacitetstoner (TN-2220)	2 600 sidor*
Trummenhet (DR-2200)	Ca 12 000 sidor, 1 sida per jobb
Mått och vikt	
Med förpackning	527 (b) x 510 (d) x 493 (h) mm/14,8 kg
Utan förpackning	405 (b) x 398,5 (d) x 316 (h) mm/11,6 kg
Övrigt	
Strömförbrukning	445 W vid kopiering 55 W i vänteläge 3,9 W i viloläge 1,7 W i djupt viloläge (inte tillgängligt när trådlös funktion är aktiverad)
TEC (typisk strömförbrukning)	1,393 kWh/vecka
Ljudnivå	Ljudtryck – under 53 dBA vid utskrift, under 30 dBA i vänteläge Ljudeffekt – under 6,40 B vid utskrift, under 4,22 B i vänteläge
Miljö	Energisparläge – förbrukar mindre ström när den inte används Tonersparläge – lägre tonerförbrukning
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	250 till 2 000 sidor

* Uppgivet värde enligt ISO/IEC 19752

** Via medföljande klientprogramvara

*** Gratis nedladdningar finns på <http://solutions.brother.com>

† Endast Windows®

†† Endast Windows® och Apple Macintosh

Återförsäljare:

brother
at your side

Brother Sverige

Filial till Brother Nordic A/S, Danmark

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel:+46 (0)31-734 12 00 Fax:+46 (0)31-734 12 50

Webbida: www.brother.se

Reservation för tryckfel och specifikationsändringar. Brother är ett varumärke registrerat av Brother Industries Ltd. Produktnamnen är varumärken som registrerats av respektive företag.



Trådlös kompakt svartvit allt-i-ett laserskrivare med fax och automatisk dubbelsidig utskrift

MFC-7860DW är en kompakt multifunktionsmaskin med funktioner för utskrift, skanning, kopiering och faxning. Snabba, dubbelsidiga kvalitetsutskrifter i kombination med låga driftskostnader och nätverksanslutning gör den till en perfekt lösning för mindre arbetsgrupper.



SKRIV UT



SKANNA



KOPIERA



FAXA

- Mångsidig allt-i-ett maskin med svartvit laserskrivare, skanner, kopiator och fax.
- Snabba utskrifter på upp till 26 sidor per minut.
- Spara papper med automatisk dubbelsidig utskrift (duplex).
- Spara in kostnaderna för utrustning genom att ge flera användare tillgång till samma maskin via det befintliga nätverket.
- Automatisk dokumentmatare (ADF) för 35 ark för snabb och effektiv skanning, kopiering och faxning av flersidiga dokument.
- Som tillval finns högkapacitetstoner som ger ännu lägre utskriftskostnader.
- Lågt underhållsbehov: stort pappersmagasin på 250 ark och manuell pappersmatning för utskrift på t.ex. kuvert.
- Miljömärkt med Svanen, Blå Ängeln och uppfyller kraven för Energy Star.





MFC-7860DW är snabb, effektiv och späckad med funktioner som hjälper dig att spara tid och sänka kostnaderna...



Skanna färgdokument direkt till datorn.

Mångsidig

Brother MFC-7860DW skriver ut och kopierar dokument i hög kvalitet med hastigheter på upp till 26 sidor per minut. Ett inbyggt pappersmagasin för upp till 250 ark innebär att du inte behöver fylla på papper lika ofta och därför kan arbeta effektivare. Kombifacket för enstaka ark ger dig möjlighet att skriva ut på kuvert och annat tjockt papper.

Färgskannern med hög upplösning gör att du snabbt och enkelt kan skapa digitala kopior av pappersdokument och med den automatiska dokumentmataren för upp till 35 ark kan du skanna, kopiera eller faxa flersidiga rapporter och fakturor på nolltid.

Sänk kostnaderna

MFC-7860DW håller utskriftskostnaderna på ett minimum. Du kan sänka pappersförbrukningen radikalt med automatisk dubbelsidig utskrift eller utskriftsfunktionen N till 1 (utskrift av flera sidor på samma ark). Om du använder tonersparläget eller en högkapacitetstoner (tillval) får du ännu lägre driftskostnader.

Delade resurser

Om flera användare på kontoret delar på samma allt-i-ett maskin uppnår du högre effektivitet med färre maskiner och lägre kostnader för utrustning. MFC-7860DW har funktioner för både trådbunden och trådlös nätverksanslutning och kan delas av flera användare.

Lätt att använda

MFC-7860DW är utrustad med en mängd imponerande funktioner. Du lär dig snabbt att använda de vanligaste funktionerna tack vare den användarvänliga kontrollpanelen i kombination med en 2-raders bakgrundsbelyst LCD-skärm. En överskådlig menystruktur gör det enkelt att installera och konfigurera maskinen.

Kraftfull programvara

MFC-7860DW levereras komplett med en mängd användarvänliga hjälpprogram som ökar din produktivitet. Med det kraftfulla dokumenthanteringsprogrammet Scansoft® Paperport™ kan fakturor och andra pappersdokument skannas samt lagras och hanteras elektroniskt för framtida användning.

Miljömärkt

MFC-7860DW är miljömärkt med Svanen. Den uppfyller även kraven för Energy Star och bär den prestigefulla miljömärkningen Blå Ängeln tack vare låg energiförbrukning, låga ljudnivåer och en extremt liten miljöpåverkan. Brothers system med separat tonerkassett och trummenhet ger markant mindre avfall. Dessutom kan du returnera dina tomma tonerkassetter till Brother för återvinning utan kostnad.



Automatisk dubbelsidig utskrift sänker utskriftskostnaderna.



Skanna, kopiera och faxa flersidiga dokument enkelt med automatisk dokumentmatare för upp till 35 ark.

MFC-7860DW