

HP Color LaserJet Enterprise M751 dn



Nästa generation av kvalitet, produktivitet och säkerhet

HP LaserJet-skrivare maximerar produktiviteten på kontoret tack vare en smart och effektiv design som är tillförlitlig och smidig. Räkna med förstklassig kvalitet, maximal driftstid och högsta tänkbara säkerhet¹ – allt för att driva framgångsrika företag framåt.



Dynamisk säkerhetsaktiverad skrivare. Endast avsedda att användas med patroner/kassetter som har ett äkta HP-chip. Patroner/kassetter som har ett chip som inte är från HP kanske inte fungerar, och de som fungerar idag kanske inte fungerar i framtiden. Läs mer på:
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Professionella färgutskriften

- Skriv ut högklassiga dokument av professionell kvalitet med bilder och grafik i livfulla färger.
- Särskilt utskriftsläge för ett bredare färgomfång, en extra nivå när det gäller livfulla utskriften för dokument och marknadsmaterial.
- Konsekvent professionell kvalitet och prestanda – HP originaltonerkassetter med JetIntelligence och trummor.
- Ett professionellt utseende på varje sida med levande, högkvalitativa färgutskriften som håller länge.

Minimala avbrott, maximal produktivitet

- Byt toner och trumma på bara några sekunder. Båda är lättillgängliga och är förinstallerade vid leverans.
- Undvik avbrott med en HP LaserJet skrivare som har utformats för maximal produktivitet.
- Skräddarsy skrivaren efter behoven i företaget med ett brett utbud av tillbehör för pappershantering.
- Få utskriften direkt – utan att behöva vänta. Denna HP LaserJet vaknar snabbt och skriver ut snabbt – upp till 41 sid/min.²

Världens säkraste utskriften¹

- Alla skrivare kontrollerar sin egen kod och reparerar sig själv från attacker.
- Skrivarens utgående nätverksanslutningar granskas för att förhindra misstänkta förfrågningar och skydda mot skadlig programvara.
- Minnesaktiviteten övervakas och detekterar och stoppar attacker kontinuerligt
- Inbyggd programvara kontrolleras automatiskt vid start för att fastställa om koden är autentisk – digitalt signerad av HP.



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Produkttrundtur

På bilden visas HP Color LaserJet Enterprise M751 dn

1. 250-arks utmatningsfack
2. Främre lucka (åtkomst till JetIntelligence-tonerkassetter och bildrummor)
3. Automatisk dubbelsidig utskrift.
4. 550-arks pappersfack 2 har stöd för medier upp till A3
5. 2:a generationens fack för integrering av hårdvara (för anslutning av tillbehör och enheter från tredje part)
6. 6,9 cm grafiskskärm i färg med knappsats med 24 knappar
7. Lättåtkomlig USB-port
8. 100-arks kombifack 1 har stöd för medier upp till 305 x 457 mm och SRA3
9. Höger lucka (åtkomst till utskriftsbana)
10. Uttag för säkerhetslås av kabeltyp
11. 2 Hi-Speed USB 2.0-värddportar
12. Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX nätverksport
13. Hi-Speed USB 2.0 enhetsport



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	W2000A HP 658A svart original LaserJet-tonerkassett (7 000 sidor)
	W2000X HP 658X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (33 000 sidor)
	W2001A HP 658A cyan original LaserJet-tonerkassett (6 000 sidor)
	W2001X HP 658X cyan original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (28 000 sidor)
	W2002A HP 658A gul original LaserJet-tonerkassett (6 000 sidor)
	W2002X HP 658X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (28 000 sidor)
	W2003A HP 658A magenta original LaserJet-tonerkassett (6 000 sidor)
	W2003X HP 658X magenta original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (28 000 sidor)
	W2004A HP 660A original LaserJet-bildtrumma (65 000 sidor)
	W2000XC HP 658X svart Contract LaserJet-tonerkassett (33000 sidor)
	W2001XC HP 658X cyan Contract LaserJet-tonerkassett (28000 sidor)
	W2002XC HP 658X gul Contract LaserJet-tonerkassett (28000 sidor)
	W2003XC HP 658X magenta Contract LaserJet-tonerkassett (28000 sidor)
Tillbehör	2EH31A HP MFP-tillbehör för analog fax 700
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör
	4QL32A HP Legic Secure USB-läsare
	5EL03A HP Secure hårddiskenhet med FIPS-validering (uppfyller TAA)
	B5L28A Interna USB-portar från HP
	B5L29A HP High-Performance Secure-hårddisk
	B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)
	ESK48A HP 1 GB x32 144-stifts (800 MHz) DDR3 SODIMM
	ESK49A HP 2 GB x32 144-stifts (800 MHz) DDR3 SODIMM
	J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
	T3V27A HP LaserJet pappersfack för 550 ark
	T3V28A Stativ för HP LaserJet-skrivare
	T3V29A HP Color LaserJet 2x550-sheet matare och stativ
T3V30A HP LaserJet 2700-arks pappersfack med hög kapacitet och stativ	
X3D03A HP Universal USB Proximity-kortläsare	
Y7C05A HP HIP2 tangenttrycksläsare	
Service och support	UB5C3E HP 3 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M751
	UB5C4E HP 4 års service med behållna defekta medier för Color LaserJet M751
	UB5C5E HP 5 års service med behållna defekta medier för Color LaserJet M751
	UB5D2PE HP 1 års service med eftergaranti nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M751
	UB6X3PE HP 2 års service med eftergaranti nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M751

Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M751dn
Produktnummer	T3U44A
Funktioner	Skriv ut
Kontrollpanel	6,86 cm (2,7 tum) QVGA LCD (färggrafik); Roterande skärm (justerbar vinkel) med knappsats med 24-knappar
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Upp till 41 sid/min; Färg (A4, normal) : Upp till 41 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig) : 41 bilder/min; Färg (A4, dubbelsidig) : 41 bilder/min;
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar) : Så snabbt som 5,7 sek; Färg (A4, startklar) : På bara 6,1 sek; Svart (A4, viloläge) : Så snabbt som 11,5 sek; Färg (A4, viloläge) : Så snabbt som 11,5 sek;
Utskriftsupplösning	Svart (bästa) : Upp till 600 x 600 dpi; Färg (bästa) : Upp till 600 x 600 dpi; Teknik : HP ImageREt 4800, Enhanced (600 x 600 dpi), Fine Lines (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi);
Kapacitet per månad ³	Upp till 150 000 sidor A4; Rekommenderad sidovolymer per månad⁴ : Upp till 40 000
Smarta programfunktioner i skrivaren	Förhandsgranskning av utskrift, dubbelsidig utskrift, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskriftsjobb, lättåtkomlig USB
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-drivrutin finns endast på webben), HP PostScript-emulering på nivå 3, inbyggd PDF-utskrift (v 1.4), Apple AirPrint™
Teckensnitt och typsnitt	105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt i HP PostScript-emulering nivå 3 (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnitts lösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm; Maximalt utskriftsområde : 310 x 447 mm
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)
Processorhastighet	1,2 GHz
Anslutning	
Standard	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 bakre Hi-Speed USB 2.0-värddportar; 1 USB 2.0-värddport för direktutskrift; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX nätverksport; 1 fack för integrering av hårdvara 2:a generationen (HIP2)
Tillval	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör 3JN69A (trådlös dual band-station och Wi-Fi Direct); HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8031A (trådlös dual band-station)
Trådlöst	HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver J8026A som tillval, aktiveras genom köp av ett maskinvarutillbehör
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Google Cloud Print™; HP Room
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller högre), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Nätverksfunktioner	Ja, via HP Jetdirect inbyggd Ethernet-utskriftsserver (standard) stöds: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); 802.11b/g/n trådlöst nätverk (tillval)
Hårddisk	500 GB HDD (tillval): HP Secure High Performance-hårddisk 500 GB B5L29A; HP FIPS-140-2 Secure-hårddisk 5EL03A
Minne	Standard : 1,5 GB; Maximal ⁵ : 2 GB
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	Standard : 2; Maximal : 6
Medietyper	Papper (vanligt, tungt, extra tungt, glättat, lätt, återvunnet, tåligt), kuvert, etiketter, glättad film, vykort, OH-film
Mediestorlek	Anpassad (metrisk) : Fack 1: 64 x 127 till 320 x 457,2 mm; Fack 2: 148 x 148 till 297 x 431,8 mm; Tillvalsfack 3, 4, 5, 6: 148 x 148 till 320 x 457,2 mm Stöds (metrisk) : Fack 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), DPostcard (JIS), kuvert, B5, C5, C6, DL; Fack 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), DPostcard (JIS); Tillvalsfack 3,4,5,6: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), DPostcard (JIS)

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M751dn
Produktnummer	T3U44A
Mediekapacitet	Standardinmatning: 100-arks kombifack, 550-arks inmatningsfack Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack Tillval för inmatning: 550-arks inmatningsfack, 2 x 550-arks inmatningsfack med stativ, 2 700-arks (1 600 + 1 100) HCI med stativ
Medievikt	Fack 1: 60 till 300 g/m ² ; Fack 2: 60 till 256 g/m ² ; Tillvalsfack 3,4,5,6: 60 till 256 g/m ² ; HCI matarstativ som tillval: 60 till 256 g/m ²
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 100 (80 g/m ²); OH-film: 50; Kuvert: 10; Etiketter: 50 Fack 2: Ark: 550 (80 g/m ²); OH-film: 200; Etiketter: 200 Fack 3: Ark: 550 (80 g/m ²); OH-film: 200; Etiketter: 200 Maximal: Upp till 4 450 ark (80 g/m ² papper)
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 50 kuvert OH-film: Upp till 150 ark Maximal: Upp till 250 ark
Kompatibla operativsystem⁶	Windows Client OS (32-/64-bitars), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, inbyggd PCL6 skrivardrivrutin, för mer information om vilka operativsystem som stöds: gå till http://www.support.hp.com , ange produktnamnet och sök, klicka på Användarhandböcker och ange produktnamnet och sök efter Användarhandbok, sök efter användarhandboken till (produktnamnet), titta efter avsnittet om operativsystem som stöds, UPD PCL6/PS skrivardrivrutiner, Operativsystem som stöds, mer information om vilka operativsystem som stöds finns på http://www.hp.com/go/upd
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows Server 2008 R2 64-bitars, Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1), Windows Server 2012 64-bitars, Windows Server 2012 R2 64-bitars, Windows Server 2016 64-bitars, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification – Upp till Citrix Server 7.18, mer information finns på http://www.citrixready.citrix.com , Linux – mer information finns på http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – mer information finns på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , UPD PCL6/PS skrivardrivrutiner, stöds för kompatibla nätverksoperativsystem, se http://www.hp.com/go/upd
Lägsta systemkrav	Windows: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, webbläsare, information om ytterligare hårdvarukrav för operativsystem finns på http://www.microsoft.com Mac: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port, information om ytterligare hårdvarukrav för operativsystem finns på http://www.apple.com
Medföljande program	Inga programvarulösningar medföljer, finns endast på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Säkerhetshantering	Administrationsäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-äutentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program
Skrivarhantering	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin-programvara; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit för HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H) ⁷	Lägsta 556 x 589 x 399 mm; Maximal: 1051 x 992 x 443 mm;
Emballagets yttermått (B x D x H)	786 x 736 x 558 mm
Skrivarens vikt ⁸	45,1 kg
Vikt inklusive emballage	52,9 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32,5 °C Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 40 °C
Akustik⁹	Ljudeffekt: 6,6 B(A) Ljudtryck: 51 dB(A)
Strömförsörjning¹⁰	Krav: Inspänning: 220 till 240 V nominell (+/-10 %), 50–60 Hz nominell (+/- 3 Hz), 6 A; Energiförbrukning: 870 W (max. utskrift), 850 W (typisk utskrift), 48 W (startklar), 0,6 W (viloläge), 0,6 W (HP auto av/auto på), 0,08 W (auto av), 0,08 W (av); Typisk elförbrukning (TEC)¹¹: Blue Angel: 1,93 kWh/vecka; Energy Star: 1,91 kWh/vecka; Nättagregatstyp: Inbyggd 115 V eller 220 V strömförsörjning;
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik
Certifikat¹²	CISPR 22:2008 (internationellt) – klass A, CISPR32:2012 (internationellt) – klass A, EN 55032:2012 (EU) – klass A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktivet 2014/30/EU, utgåva 6 klass A, andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE-UZ 205
Ursprungsland	Tillverkad i Japan
Medföljer¹³	HP Color LaserJet Enterprise M751dn skrivare; HP LaserJet-tonerkassetter (1 vardera av svart, cyan, gul, magenta); Dokumentation (endast CD); Guide (komma igång-guide); Strömkabel
Garanti	Ett års garanti med service på plats nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantören eller besök http://www.hp.com/support för att läsa mer om HPs prisbelönta alternativ för lokal service och support.

Fotnoter

¹ Baserat på HP:s granskning 2018 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som bevakar, upptäcker och automatiskt stoppar attacker för att sedan självvalidera programvarans integritet efter en omstart. En lista med skrivare finns på <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Mer information: <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.

² Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämpliga skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos de individer eller grupper som är anslutna.

⁴ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.

⁵ Konfigurationssidorna anger maximalt minne på 2 GB efter installation av 1 GB DIMM. Detta är förväntat beteende för denna produkt.

⁶ Lösningssprogramvara tillgänglig på <http://www.123.hp.com>.

⁷ Utan pappersfack utfallda.

⁸ Med tonerkassetter.

⁹ De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 41 sid/min.

¹⁰ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värdet för strömförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.

¹¹ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värdet baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.

¹² EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Gå till <http://www.epeat.net> för att visa registreringsstatus efter land.

¹³ Standardkassetter medföljer; Kapacitet: 7 000 svartvita och 6 000 sammansatta sidor (C/M/Y). Trummor medföljer; Kapacitet: 65 000 sidor i svartvitt och färg. Genomsnittlig angiven kapacitet för svart baserad på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Genomsnittlig angiven kapacitet för sammansatt färg (C/M/Y) baseras på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA7-4653, April 2019

