

# HP Color LaserJet Pro M180-M181 multifunktionsskrivarserie



## Få snabb och mångsidig färg-MFP

Få intensiva färger, trådlös mångsidighet, enkla mobila utskrifter och höga utskriftshastigheter för att driva på effektiviteten – mycket för pengarna.<sup>1,2</sup>



HP Color LaserJet Pro MFP M180n



HP Color LaserJet Pro MFP M181fw

### Höjdpunkter

- Skriv ut, kopiera, skanna, fxa (M181fw)
- Upp till 16 sid/min A4 svart och färg
- Första sidan skrivs ut från viloläge (Auto-Off)
- 35 sidors ADF (M181fw)
- 2-radig LCD-display med numerisk knappsats (MFP M181fw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- Ethernet-/trådlöst nätverk (MFP M181fw)
- HP ePrint, AirPrint, GoogleCloudPrint, Wi-Fi Direct, Mopria-certifierad

Dynamisk säkerhetsaktiverad skrivare. Endast avsedda att användas med bläckpatroner som har ett äkta HP-chip. Bläckpatroner som har ett chip som inte är från HP kanske inte fungerar, och de som fungerar idag kanske inte fungerar i framtiden. Läs mer på:  
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

### Öka mångsidigheten med en färg-MFP

- Få höga utskriftshastigheter och kort tid för första sidan utskriven (FPOT).
- Ta itu med utskrifts-, skannings-, kopierings- och faxuppgifter med den automatiska dokumentmataren (fax och automatisk dokumentmatare endast tillgängligt på M181fw).
- Hjälptill att spara energi med HP Auto-On/Auto-Off-teknik.<sup>3</sup>
- Få snabb och enkel utskrift direkt från Kontrollpanelen.

### Mer av allt. Prestanda och säkerhet.

- Räkna med högkvalitativ färg med HP originaltonerkassetter med JetIntelligence.<sup>3,4</sup>
- Få den HP originalkvalitet som du betalat för med teknik för bedrägeribekämpning.
- Hastighet för dina utskriftsjobb direkt ur lådan, med hjälp av förinstallerade HP originaltonerkassetter.

### Enkla mobila utskrifter och skanning – HP Smart-appen

- Skriv ut och skanna från din smarttelefon och beställ toner enkelt med appen HP Smart.<sup>5</sup>
- Känn dig trygg med anslutningen tack vare stabil prestanda från dual band Wi-Fi®.<sup>2</sup>
- Anslut smarttelefonen eller plattan direkt till skrivaren – smidig utskrift utan nätverksåtkomst.<sup>6</sup>
- Tryck helt enkelt på utskriftsknappen på smarttelefonen eller datorplattan för att skriva ut.<sup>1</sup>



Automatic document feeder



Ethernet



Wireless direct



Wireless



Low energy



Auto on/off



Mobile printing

## Produkt Rundtur

### HP Color LaserJet Pro MFP M181fw visas

1. Intuitiv 2-radig LCD-kontrollpanel med 26 knappar
2. 100-arks utmatningsfack
3. 150-arks pappersmagasin
4. 35 arks ADF hanterar papper upp till 21,6 x 35,6 mm
5. Flatbäddsskanner hanterar papper upp till 21,6 x 29,7 cm
6. Wi-Fi Direct®
7. Lucka på framsidan (åtkomst till tonerkassetterna)
8. Enkla mobila utskriften med HP Smart-app
9. Strömanslutning
10. USB 2.0-port
11. Ethernet-port
12. Trådlöst tvåbandsnätverk
13. Faxportar



## Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M180n	HP Color LaserJet Pro MFP M181fw
Produktnummer	T6B70A	T6B71A
Funktioner	Skriv ut, kopiera och skanna	Skriv ut, kopiera, skanna och faxa
Utskriftshastighet (A4)	Upp till 16/16 sidor/min (svart/färg)	Upp till 16/16 sidor/min (svart/färg)
Kontrollpanel	LCD-skärm med 6 knappars knappsats	2-raders LCD-skärm med 26 knappars knappsats
Nätverk	Snabb Ethernet	Fast Ethernet, 802.11 b/g/n
Kapacitet för automatisk dokumentmatare (ADF)	Ej tillgängligt	35 ark
Kapacitet för kassett, svart/färg (i sidor)	I förpackningen: Ca 800/700 A: Ca 1 100/900	I förpackningen: Ca 800/700 A: Ca 1 100/900
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	<b>CF530A</b> HP 205A svart original LaserJet-tonerkassett 1 100 sidor
	<b>CF531A</b> HP 205A cyan original LaserJet-tonerkassett 900 sidor
	<b>CF532A</b> HP 205A gul original LaserJet-tonerkassett 900 sidor
	<b>CF533A</b> HP 205A magenta original LaserJet-tonerkassett 900 sidor
	<b>CG964A</b> HP professionellt glättat laserpapper 120 gsm - 250 ark/A4/210 x 297 mm
	<b>CG965A</b> HP professionellt glättat laserpapper 150 gsm - 150 ark/A4/210 x 297 mm
	<b>CHP110</b> HP kontorspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
	<b>CHP370</b> HP papper för färglaser 90 gsm - 500 ark/A4/210 x 297 mm
Service och support	<b>UH761E</b> HP 3 års Care Pack med standardutbyte för LaserJet-skrivare
	<b>UH757E</b> HP 3 års Care Pack med utbyte nästa arbetsdag för LaserJet-skrivare
	<b>UH764E</b> HP 3 års Care Pack med retur till depå för LaserJet-skrivare
	(UH761E – tillgängligt i alla EMEA-länder utom Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet, UH757E – tillgängligt i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Polen, Slovakien, UH764E – tillgängligt i Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet)

## Teknisk information

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M180n	HP Color LaserJet Pro MFP M181fw
Produktnummer	T6B70A	T6B71A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna	Skriva ut, kopiera, skanna, faxa
Kontrollpanel	7-segments ICON LCD med 6 knappar (upp, ned, färgkopiering, svartvit kopiering, inställning, avbryt) och 6 indikatorlampor (klar, fel, låg tonernivå CMGK)	2-radig LCD-skärm med 26 knappar (siffrorna 0-9, stjärna, pund, vänster, höger, OK, avbryt, bakåt, huvudinställning, trådlöst, färgkopiering, svartvit kopiering, kopieringsmängd, mörk/ljus, kopieringsinställning, starta fax, återuppringning) och 3 indikatorlampor (klar, fel, trådlöst)
<b>Skriv ut</b>		
Utskriftsteknik	Laser	
Utskriftshastighet <sup>1</sup>	<b>Svart (A4, normal):</b> Upp t 16 sid/min; <b>Färg (A4, normal):</b> Upp t 16 sid/min	<b>Svart (A4, normal):</b> Upp t 16 sid/min; <b>Färg (A4, normal):</b> Upp t 16 sid/min
Första sidan ut <sup>2</sup>	<b>Svart (A4, startklar):</b> På bara 11,8 sek; <b>Färg (A4, startklar):</b> På bara 13,7 sek; <b>Svart (A4, viloläge):</b> Så snabbt som 12,9 sek; <b>Färg (A4, viloläge):</b> Så snabbt som 14,2 sek	<b>Svart (A4, startklar):</b> På bara 11,8 sek; <b>Färg (A4, startklar):</b> Så snabbt som 13,5 sek; <b>Svart (A4, viloläge):</b> Så snabbt som 12,9 sek; <b>Färg (A4, viloläge):</b> På bara 14,1 sek
Utskriftsupplösning	<b>Svart (bästa):</b> Upp till 600 x 600 dpi; <b>Färg (bästa):</b> Upp till 600 x 600 dpi; <b>Teknik:</b> HP ImageREt 3600	
Kapacitet per månad	Upp till 30,000 sidor (A4); <b>Rekommenderad sidvolym per månad:</b> 150 till 1 500	
Printer Smart-funktioner	Ethernet-nätverk, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, Google Cloud Print, HP auto-on/auto-off-teknik, HP Smart-app, HP JetAdvantage Secure Print	Trådlös utskrift; Ethernet-nätverk; Trådlös direktutskrift; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certifierad; Google Cloud Print; HP auto-on/auto-off-teknik; HP Smart-app; HP JetAdvantage Secure Print
Standardskrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript nivå 3-emulering, PCLm PDF, URF	
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt. Ytterligare teckensnittslösningar finns på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Utskriftsområde	<b>Utskriftsmarginaler:</b> Överkant: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm; <b>Maximalt utskriftsområde:</b> 216 x 356 mm	
Dubbelsidig utskrift	Manuell (stöd för drivrutiner finns)	
<b>Kopiera</b>		
Kopieringshastighet	<b>Svart (A4):</b> Upp t 16 sid/min; <b>Färg (A4):</b> Upp t 16 sid/min	
Kopiatorspecifikationer	Antal kopior; Förminska/förstora; Ljusare/mörkare; Optimera; Pappersstorlek; Papperstyp; Utkastläge; Bildjustering; Ange som nya standardinställningar; Återställ standardvärden <b>Maximalt antal kopior:</b> Upp till 99 kopior; <b>Kopieringsupplösning:</b> Upp till 600 x 600 dpi; <b>Förminskning/förstoring:</b> 25 till 400 %	Antal kopior; Förminska/förstora; Ljusare/mörkare; Optimera; Papper; Kopiering av flera sidor; Sortering; Utkastläge; Bildjustering; Ange som nya standardinställningar; Återställ standardvärden <b>Maximalt antal kopior:</b> Upp till 99 kopior; <b>Kopieringsupplösning:</b> Upp till 600 x 600 dpi; <b>Förminskning/förstoring:</b> 25 till 400 %
<b>Skanna</b>		
Skanningshastighet <sup>3</sup>	<b>Normal (A4):</b> Upp t 14 sid/min	<b>Normal (A4):</b> Upp t 14 sid/min
Filformat för skanning	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF	
Skannerspecifikationer	<b>Skannertyp:</b> Flatbädd <b>Avläsningsteknik:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Metod för inläsning vid skanning:</b> Kopiera; HP Scan-programvara; Användartillämpning via TWAIN eller WIA; <b>Twain-version:</b> Version 1.9 (äldre OS); Version 2.1 (Windows 7 och senare); <b>Dubbesidig ADM-skanning:</b> Nej; <b>Optisk skanningsupplösning:</b> Upp till 1200 dpi	<b>Skannertyp:</b> Flatbädd, <b>ADM Avläsningsteknik:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Metod för inläsning vid skanning:</b> Kopiera; HP Scan-programvara; Användartillämpning via TWAIN eller WIA; <b>Twain-version:</b> Version 1.9 (äldre OS); Version 2.1 (Windows 7 och senare); <b>Dubbesidig ADM-skanning:</b> Nej; <b>Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Optisk skanningsupplösning:</b> Upp till 300 dpi (färg och svartvitt, ADM); Upp till 1 200 dpi (färg och svartvitt, flatbädd)
Skanningsbar yta	<b>Minimal mediastorlek (flatbädd):</b> 50 x 50 mm <b>Maximal mediastorlek (flatbädd):</b> 215,9 x 297 mm	
Bitdjup/gråskalenivåer	24 bitar (färg); 8 bitar (svartvitt) / 256	
<b>Faxa</b>		
Faxa <sup>4</sup>	Nej	Ja, 33,6 kbit/s
Faxspecifikationer		<b>Faxminne:</b> Upp till 1 300 sidor <b>Faxupplösning:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; ultrafin: 300 x 300 dpi; <b>Snabbuppringning:</b> Upp till 120 nummer; <b>Telekomöverensstämmelse:</b> Faxtelekom: ES 203 021; Andra telekomgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna. Trådlös telekommunikation: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1 / EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.0.7; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
Fax Smart-programmets funktioner		Automatisk återuppringning, fördröjd sändning, faxvidarebefordran, TAM-gränssnitt, detektering av distinkta ringsignaler, framsidesguide (endast programvara), blockera fax, debiteringskoder, poll receive, faxaktivitetsrapporter, inställning av uppringningsprefix

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M180n	HP Color LaserJet Pro MFP M181fw
Produktnummer	T6B70A	T6B71A
Processorhastighet	800 MHz	
<b>Anslutning</b>		
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggd Fast Ethernet 10/100 Base-TX-nätverksport	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggd Fast Ethernet 10/100 Base-TX-nätverksport, 802.11n trådlös 2,4/5 GHz Faxport
Trådlöst		Inbyggd 802.11 b/g/n; Autentisering via WEP, WPA/WPA2 eller 802.11x; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift
Nätverksprotokoll som stöds	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 direktläge, LPD (stöder endast oöbearbetad kö), webbtjänstutskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6	
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggd 10/100 Base-TX Ethernet	Ja, via inbyggd 10/100 Base-TX Ethernet; Autentisering via 802.11x
Minne	<b>Standard:</b> 256 MB DDR, 128 MB flash; <b>Maximal:</b> 256 MB DDR, 128 MB flash	
<b>Mediekapacitet</b>		
Antal pappersfack	<b>Standard:</b> 1; <b>Maximal:</b> 1	
Medietyper	Papper (finpapper, broschyr, färgat, glättat, tungt, brevpapper, lätt, foto, vanligt, förtryckt, hålat, returpapper, grovt), OH-film, etiketter, kuvert, papp	
Mediesterlek	<b>Anpassad (metrisk):</b> 76 x 127 till 216 x 356 mm <b>Stöds (metrisk):</b> Executive (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Vykort (JIS) (100 x 147 mm); Dubbla vykort (JIS) (147 x 200 mm); Kuvert #10 (105 x 241 mm); Monarch-kuvert (98 x 191 mm); Kuvert B5 (176 x 250 mm); Kuvert C5 (162 x 229 mm); DL-kuvert (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)	<b>Anpassad (metrisk):</b> 76 x 127 till 216 x 356 mm <b>Stöds (metrisk):</b> Executive (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Vykort (JIS) (100 x 147 mm); Dubbla vykort (JIS) (147 x 200 mm); Kuvert #10 (105 x 241 mm); Monarch-kuvert (98 x 191 mm); Kuvert B5 (176 x 250 mm); Kuvert C5 (162 x 229 mm); DL-kuvert (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) <b>ADM:</b> A4; LTR; LGL
Mediekapacitet	<b>Standardinmatning:</b> 150-arks pappersmagasin <b>Standardutmatning:</b> 100-arks utmatningsfack	<b>Standardinmatning:</b> 150-arks pappersmagasin <b>Standardutmatning:</b> 100-arks utmatningsfack <b>ADM:</b> Standard, 35 ark
Medievikt	60 till 163 g/m <sup>2</sup> (obestruket/matt, rekommenderas), upp till 175 g/m <sup>2</sup> -vykort och 200 g/m <sup>2</sup> HP Matte är dock tillåtet i drivrutinen; 60 till 163 g/m <sup>2</sup> (bestruket/glättat, rekommenderas), upp till 175 g/m <sup>2</sup> -vykort och 220 g/m <sup>2</sup> HP Glossy är dock tillåtet i drivrutinen.; <b>ADM:</b> 60 till 163 g/m <sup>2</sup> (obestruket/matt, rekommenderas), upp till 175 g/m <sup>2</sup> -vykort och 200 g/m <sup>2</sup> HP Matte är dock tillåtet i drivrutinen; 60 till 163 g/m <sup>2</sup> (bestruket/glättat, rekommenderas), upp till 175 g/m <sup>2</sup> -vykort och 220 g/m <sup>2</sup> HP Glossy är dock tillåtet i drivrutinen.	
Inmatningskapacitet	<b>Fack 1:</b> Bunthöjd på 15 mm (75 g/m <sup>2</sup> -papper) <b>Maximal:</b> Upp till 150 ark (bunthöjd på 15 mm) i fack 1	<b>Fack 1:</b> Bunthöjd på 15 mm (75 g/m <sup>2</sup> -papper) <b>Maximal:</b> Upp till 150 ark (bunthöjd på 15 mm) i fack 1 <b>ADM:</b> Standard, 35 ark
Utmatningskapacitet	<b>Standard:</b> Upp till 100 ark (10 mm bunthöjd) Kuvert: 10 mm stapelhöjd OH-film: 10 mm stapelhöjd <b>Maximal:</b> Upp till 100 ark (10 mm bunthöjd)	
<b>Kompatibla operativsystem</b>	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bitar, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista®: (endast 32 bitar), 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 eller senare (endast 32 bitar): valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 MHz-processor, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Stöd för Windows Server via installationsprogram från kommandoraden, stöd för Win Server 2008 R2 och högre. Apple® OS X El Sierra (v10.12), Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs, USB. Linux (för mer information, se <a href="http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ). Unix (mer information finns på <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )	
<b>Kompatibla operativsystem för nätverk</b>	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bitar, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista®: (endast 32 bitar), 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 eller senare (endast 32 bitar): valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 MHz-processor, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Stöd för Windows Server via installationsprogram från kommandoraden, stöd för Win Server 2008 R2 och högre. Apple® OS X El Sierra (v10.12), Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs, USB. Linux (för mer information, se <a href="http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ). Unix (mer information finns på <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )	
<b>Lägsta systemkrav</b>	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bitar, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista®: (endast 32 bitar), 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 eller senare (endast 32 bitar): valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 MHz-processor, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Stöd för Windows Server via installationsprogram från kommandoraden, stöd för Win Server 2008 R2 och högre.; <b>Mac:</b> Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs, USB	
<b>Medföljande program</b>	Windows OS: Installationsprogram för HP-programvara, avinstallationsprogram för HP-programvara, HP PCL6 skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), hjälp för HP Web Services (HP Connected), enhetsinstallation och -programvara, HP Printer Assistant, HPs produktförbättringsstudie, användarhandböcker online, HP skanningsdrivrutin, HP skanningsprogram, HP faxdrivrutin, HP faxprogram; Mac OS: Välkomstskärm, hänvisar användare till <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a> eller OS App Source för LaserJet-programvara	
<b>Säkerhetshantering</b>	Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker surfning via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, lösenordsändring för SNMPv1-community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering; Brandvägg och ACL; SNMPv3	
<b>Skrivarhantering</b>	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP verktygslåda; HP JetAdvantage Security Manager	

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M180n	HP Color LaserJet Pro MFP M181fw
Produktnummer	T6B70A	T6B71A
<b>Dimensioner och vikt</b>		
Skrivarens mått (B x D x H)	<b>Lägsta:</b> 420 x 380 x 292,6 mm; <b>Maximal:</b> 420 x 435 x 295 mm	<b>Lägsta:</b> 420 x 380 x 341,2 mm; <b>Maximal:</b> 435 x 435 x 343 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	497 x 379 x 466 mm	497 x 398 x 466 mm
Skrivarens vikt	15,7 kg	16,3 kg
Emballagevikt	18,4 kg	19,5 kg
<b>Driftsmiljö</b>	<b>Temperatur:</b> 15 till 30 °C; <b>Luftfuktighet:</b> 30 till 70 % relativ luftfuktighet	
<b>Informationslagring</b>	<b>Temperatur:</b> -20 till 40 °C; <b>Luftfuktighet:</b> 0 till 95 % RH	
<b>Akustik</b>	<b>Ljudeffekt:</b> 6,2 B(A) (svartvitt); 6,3 B(A) (färg) <b>Ljudtrycksnivåer:</b> 48 dB(A) (svartvitt); 49 dB(A) (färg)	
<b>Strömförsörjning<sup>5</sup></b>	<b>Krav:</b> Ingångsspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz) <b>Energiförbrukning:</b> 337 W (aktiv utskrift), 8,0 W (startklar), 1,0 W (viloläge), 0,1 W (manuell avstängning), 0,1 W (automatisk avstängning/manuell start), 1,0 W (automatisk avstängning/Wake on LAN); <b>Typisk elförbrukning (TEC):</b> Energy Star: 0,493 kWh/vecka; Blue Angel: 0,531 kWh/vecka; <b>Nättaggregatstyp:</b> Inbyggd strömförsörjning	<b>Krav:</b> Ingångsspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz) <b>Energiförbrukning:</b> 337 W (aktiv utskrift), 8,0 W (startklar), 1,0 W (viloläge), 0,1 W (manuell avstängning), 0,1 W (automatisk avstängning/manuell start), 1,0 W (automatisk avstängning/Wake on LAN); <b>Typisk elförbrukning (TEC):</b> Energy Star: 0,493 kWh/vecka; Blue Angel: 0,523 kWh/vecka; <b>Nättaggregatstyp:</b> Inbyggd strömförsörjning
<b>Energibesparingsteknik</b>	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik	
<b>Certifikat</b>	CISPR 22:2008, CISPR 32:2012 /EN 55032:2012 - Klass B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-kvalificerad <b>Blue Angel-anpassad:</b> Ja, Blue Angel RAL-UZ 205	
<b>Medföljer<sup>7</sup></b>	HP Colour LaserJet Pro MFP M180n; HP LaserJet startkassetter i färg (700 sidor sammansatta färger i cyan/gult/magenta och 800 sidor i svartvitt); Installationsguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel	HP Colour LaserJet Pro MFP M181fw; HP LaserJet startkassetter i färg (700 sidor sammansatta färger i cyan/gult/magenta och 800 sidor svart); Installationsguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel; USB-kabel
<b>Garanti</b>	Ett års utbytesgaranti. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> om du vill veta mer om HPs prisbelönda service- och supportalternativ i din region.	

## Fotnoter

<sup>1</sup> Information om lokala utskriftskrav finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>2</sup> Trådlös drift är endast kompatibel med routrar som stödjer 2,4 och 5 GHz. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

<sup>3</sup> HP Auto-On- och Auto-Off-teknikens funktioner är beroende av skrivare och inställningar; den fasta programvaran kan behöva uppdateras.

<sup>4</sup> Baserat på kapaciteten för HP 201A jämfört med HP 204A original LaserJet-tonerkassetter. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>5</sup> Kräver HP Smart-appen. Vilka funktioner som kan styras varierar mellan olika mobila operativsystem. Fullständig lista över operativsystem som stöds och information finns på <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Information om lokala utskriftskrav finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>6</sup> Den mobila enheten måste anslutas till Wi-Fi Direct®-signalen från allt-i-ett-enheten eller skrivaren med stöd för Wi-Fi Direct före utskrift. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

## Avsägelse angående tekniska specifikationer

<sup>1</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

<sup>2</sup> Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

<sup>3</sup> Skanningshastigheter uppmätta från den automatiska dokumentmataren. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

<sup>4</sup> Baserat på standard ITU-T testbild nr 1 vid standardupplösning. Mer komplexa sidor eller högre upplösning behöver längre tid och förbrukar mer minne.

<sup>5</sup> Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värden för energiförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.

<sup>6</sup> Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.

<sup>7</sup> Startkassetter ingår, kapacitet på 800 sidor i svartvitt och 700 sidor sammansatta färger i cyan/gult/magenta.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

Windows 10



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA7-1144SVE, Maj 2018

