

# HP Color LaserJet Pro MFP M377dw



**Fantastiska resultat. Solid säkerhet.**

Skriv ut, kopiera och skanna enkelt med denna färg-MFP som är minst i sin kategori. Dubbelsidig utskrift och trådlös uppkoppling hjälper dig att avsluta jobbet snabbt.

HP-tonerkassetter i original med JetIntelligence producerar fler sidor.<sup>2</sup>



## Höjdpunkter

- 24 sid/min i svart/24 sid/min i färg
- Första sidan skrivs ut i färg från viloläge/automatisk avstängning efter 11,4 sek
- Dubbelsidig utskriftshastighet på 19 bld/min
- 50-arks ADM
- HP Auto-On/Auto-Off ger lägre energiförbrukning
- Stor 10,9 cm färgpekskärm med gester och program
- Skanna-till-e-post, -mapp, -molnet, -USB
- LDAP, privat utskrift, PIN-utskrift
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, Mopria-certifierad, mobila appar

## Klara av fler uppgifter snabbare och skydda data

- Skanna enkelt digitala filer direkt till e-post, USB, nätverksmappor och molnet med förinstallerade affärsprogram.<sup>3</sup>
- Få sidorna – utan att behöva vänta. Denna MFP-enhet skriver ut första sidan och dubbelsidiga dokument snabbare än konkurrenterna.<sup>4</sup>
- Använd PIN-utskrift för skydd av konfidentiella data med en valfri USB-enhet eller HP JetAdvantage för privat utskrift.<sup>5,6</sup>
- Skydda utskrifterna – från start till avstängning – med inbyggda funktioner som LDAP-autentisering.

## Effektiv och lätthanterlig utskrift

- Hantera utskriftsjobb enkelt direkt på MFP-enheten. Det är bara att trycka och svepa på 10,9 cm-pekskärmen.
- Skriv enkelt ut dokument från Microsoft® Word och PowerPoint® – direkt från din USB-enhet.<sup>7</sup>
- Hantera enheter och inställningar enkelt med HP Web JetAdmin och en serie av grundläggande hanteringsfunktioner.<sup>8</sup>
- Skriv ut med lägre energiförbrukning än de flesta konkurrenter<sup>9</sup> tack vare HP-tonerkassetter i original med JetIntelligence.

## Mer. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Få mest för pengarna med HP-tonerkassetter i original för färgutskriften med hög kapacitet och JetIntelligence.<sup>2</sup>
- Räkna med professionell kvalitet vid höga hastigheter med HP ColorSphere 3-toner.
- Se till att du får den äkta HP-kvaliteten du betalar för med innovativ teknik för bedrägeribekämpning.
- Skriv ut direkt med förinstallerade tonerkassetter. Byt ut dem mot kassetter med hög kapacitet (tillval).

## Håll dig uppkopplad med smidiga, mobila utskriftsalternativ

- Utnyttja din arbetsytta till fullo med denna eleganta, kompakta MFP-enhet som är den minsta i sin klass.<sup>1</sup>
- Skriv enkelt ut från en mängd olika smarttelefoner och plattor. Vanligtvis krävs inga installationer eller program.<sup>10</sup>
- Räkna med trådlös utskrift från mobila enheter på kontoret – utan åtkomst till företagets nätverk.<sup>11</sup>
- Enkel åtkomst till, utskrift och delning av resurser via Ethernet och trådlösa nätverk.<sup>12</sup>



2-sided printing



Color touchscreen



Low energy



HP JetAdvantage Pull Print



HP Mobile Printing



Wireless direct



Printer page out 12 sec



Printer security settings



Scan to email

## Produkt rundtur

### HP Color LaserJet Pro MFP M377dw

1. 50-arks automatisk dokumentmatare (ADM)
2. Flatbäddsskanner: upp till 216 x 297 mm papper
3. Intuitiv 10,9 cm färgpekskärm (kan vinklas)
4. Lättåtkomlig USB-port
5. 150-arks utmatningsfack
6. Knapp på framsidans lucka med åtkomst till HP JetIntelligence-tonerkassetter
7. 50-arks kombimagasin 1
8. 250-arks inmatningsfack 2
9. På-/av-strömknapp
10. Lucka på baksidan (för åtkomst till utskriftsbanan)
11. USB-gränssnittsport för jobblagring och PIN-utskrift
12. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
13. Ethernet-nätverksport
14. Automatisk dubbelsidig utskrift.



## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

<b>Förbrukningsartiklar</b>	<b>CF410A</b> HP 410A svart LaserJet-originaltonerkassett 2300 sidor
	<b>CF410X</b> HP 410X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 6 500 sidor
	<b>CF411A</b> HP 410A cyan original LaserJet-tonerkassett 2300 sidor
	<b>CF411X</b> HP 410X cyan LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 5 000 sidor
	<b>CF412A</b> HP 410A gul original LaserJet-tonerkassett 2300 sidor
	<b>CF412X</b> HP 410X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 5 000 sidor
	<b>CF413A</b> HP 410A magenta original LaserJet-tonerkassett 2300 sidor
	<b>CF413X</b> HP 410X magenta LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 5 000 sidor
<b>tillbehör</b>	<b>CF404A</b> HP LaserJet 550-arks matare/magasin
<b>service och support</b>	<b>U8TP0E</b> HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M377/477 MFP
	<b>U8TP7PE</b> HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för Color LaserJet M377/477 MFP

## Teknisk information

<b>Modell</b>	<b>HP Color LaserJet Pro MFP M377dw</b>
<b>produktnummer</b>	M5H23A
<b>Funktioner</b>	Skriv ut, kopiera, skanna, skicka e-post
<b>Skriv ut</b>	
Utskriftshastighet	Upp t 24 sid/min Svart (A4); Upp t 24 sid/min Färg (A4) Upp till 19 bld/min svartvitt dubbelsidigt (A4); Färg dubbelsidigt (A4)
Första sidan ut från färdig <sup>1</sup>	Så snabbt som 9,0 sek svart (A4, startklar); Så snabbt som 9,9 sek färg (A4, startklar)
Första sidan ut från viloläge <sup>1</sup>	Så snabbt som 11,4 sek
Utskriftsupplösning	600 x 600 dpi, upp till 38 400 x 600 dpi (utökad) Svart; 600 x 600 dpi, upp till 38 400 x 600 dpi (utökad) Färg; HP ImageREt 3600, PANTONE®-kalibrerad
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 4,23 mm; Underkant: 4,23 mm; Vänster: 4,23 mm; Höger: 4,23 mm; Största utskriftsområde: 211,8 x 351,8 mm
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulering, PCLm, PDF, URF; Native Office
Printer Smart-funktioner	Automatisk dubbelsidig utskrift; Utskrift av flera sidor på samma ark; Sortering; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certifierad; Google Cloud Print; Trådlös direktutskrift; HPs teknik för automatisk start/avstängning; Intuitiv kontrollpanel med pekskärm på 10,9 cm (4,3 tum); Skriv ut från Cloud med företagsprogram på kontrollpanelen; HP JetAdvantage för privat utskrift; Jobblagning med PIN-utskrift; Skriv ut från USB
Kapacitet per månad	Upp till 50 000 sidor (A4); Rekommenderad sidovoly per månad: 750 till 4 000 (Skriv ut); 750 till 4 000 (Skanna)
Duplexutskrift	Automatisk (standard)
Fonter och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt
<b>Processorhastighet</b>	1200 MHz
<b>Anslutning</b>	
Standard	USB 2.0-port (hög hastighet); Inbyggd Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverksport; Lättåtkomlig USB
Trådlöst	Inbyggt Wi-Fi; Autentisering via WEP, WPA/WPA2 eller WPA Enterprise; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Trådlös direktutskrift
Nätverksprotokoll som stöds	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP-utskrift, IPP-utskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Discovery-webbtjänster; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuell), IPv6 (tillståndslös länk lokalt och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6), hantering av SSL-säkerhet och certifikat; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP-FW Download
<b>Nätverksklar</b>	Standard (inbyggt Gigabit Ethernet, Wi-Fi) (fungerar både som en AP, med Wi-Fi Direct och STA)
<b>Minne</b>	Standard: 256 MB NAND Flash med 256 MB DRAM; maximalt: 256 MB
<b>Kopiera</b>	
Kopieringsinställningar	Antal kopior; Förmnska/förstora; Ljusare/mörkare; Optimer; Papper; Kopiering av flera sidor; Sortering; Papperskälla; Dubbelsidigt; Utkastläge; Bildjustering; Ange som nya standardinställningar; Återställ förval; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: 600 x 600 dpi
Kopieringshastighet	Upp t 24 kop/min Svart (A4), Upp t 24 kop/min Färg (A4)
Copier Smart-funktioner	Direktkopiering; Dubbelsidig kopiering; Upp till 99 kopior; Skanna en gång, skriv ut många; Sortering; Förmnska/förstora från 25 till 400 % (med förinställda sidstorlekar); Sidanpassning; Anpassa förinställningar för kopiering (två eller fyra sidor på en sida); Kontrast (ljusare/mörkare); Upplösning (kopieringskvalitet); Nätverksprotokoll som stöds; ID-kopior; Optimer kopieringsval (med förinställningar: Automatiskt val, Blandat, Tryckt bild, Fotografi, Text)
<b>Skanna</b>	
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, ADM; Avläsningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metod för inläsning vid skanning: Knappar på frontpanelen för skanning, kopiering, e-post eller filer; HPs skanningsprogramvara; och användartillämpning via TWAIN eller WIA; Twain-version: 1,9; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 1200 x 1200 dpi
Filformat för skanning	Flatbädd, ADM
Skanningshastighet <sup>2</sup>	Upp till 26 sid/min (svartvitt), upp till 21 sid/min (färg)
Skanningsbar yta	Flatbädd: minsta medieformat: 48,8 x 48,8 mm; största medieformat: 216 x 297 mm Skanningsbart område (ADM): minsta medieformat: 102 x 152 mm; största medieformat: 216 x 356 mm
Avancerade skannerfunktioner	Skanna till e-post; Skanna till molnet; Skanna-till-USB; Skanna-till-nätverksmapp; LDAP-e-post-sökning
Rekommenderad skanningsvoly per månad	750 till 4 000
Bitdjup/gråskalenivåer	30 bitar / 256
digital sändning	Standard: Skanna till e-post; Skanna till mapp; Skanna till USB-enhet
<b>Pappershantering</b>	
medietyper	Papper (ekonomi, broschyr, färgat, glättat, brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, tåligt), vykort, etiketter, kuvert
Pappersstorlek	Anpassat format: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2, som tillval; Fack 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm Format som stöds: Fack 1, fack 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, vykort (JIS enkla, JIS dubbla), kuvert (DL, C5, B5); Fack 3 som tillval: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, vykort (JIS enkla, JIS dubbla); Automatisk duplexenhet: A4, B5 ADF: 102 x 152 to 216 x 356 mm
Pappershantering	Standardinmatning: 50-arks kombimagasin, 250-arks inmatningsfack, 50-arks automatisk dokumentmatare (ADF) Standardutmatning: 150-arks utmatningsfack Tillval inmatning: 550-arksfack som tillval ADF: Standard, 50 ark orullade
Inmatningskapacitet	fack 1: Ark: 50; Kuvert: 5 fack 2: Ark: 250; Kuvert: 10 fack 3: Ark: 550 maximal: Upp till 850 ark (med 550-arksfack som tillval) ADF: Standard, 50 ark orullade
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 150 ark, Upp till 20 kuvert OH-film maximal: Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 20 kuvert
Pappersvikt	Fack 1: 60 till 176 g/m <sup>2</sup> (upp till 200 g/m <sup>2</sup> för vykort och HP glättat fotopapper för färglaser); Fack 2: 60 till 163 g/m <sup>2</sup> (upp till 176 g/m <sup>2</sup> för vykort, upp till 200 g/m <sup>2</sup> för HP glättat fotopapper vid utskrift med färglaser); Fack 3 som tillval: 60 till 163 g/m <sup>2</sup> (upp till 176 g/m <sup>2</sup> för vykort, upp till 150 g/m <sup>2</sup> för glättade medier); Automatisk duplexenhet: 60 till 163 g/m <sup>2</sup> ADF: 60 till 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Kompatibla operativsystem</b>	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows 10 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitars utgåvor, Windows Vista alla 32-bitars utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (från <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ): Windows 7 alla 32-/64-bitars utgåvor, Windows Vista alla 32-/64-bitars utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.)
<b>Kompatibla operativsystem för nätverk</b>	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 32-/64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster); Windows OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (UPD) eller produktspecifika drivrutiner från <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> : Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitars) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 (32-/64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 (32-/64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster); Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 och 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3); Novell-servrar ( <a href="http://www.novell.com/iprint">www.novell.com/iprint</a> ): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux, NetWare 6.5 /SP8; Novell Clients ( <a href="http://www.novell.com/iprint">www.novell.com/iprint</a> ): Windows 8 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.86+, Windows 8.1 rekommenderas v5.94+, Windows 7 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows Vista (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+
<b>Kapacitet för mobil utskrift</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, trådlös direktutskrift, Mopria-certifierad, Google Cloud Print 2.0, mobila appar
<b>Lägsta systemkrav</b>	Windows: Windows Vista (32-/64-bitars) eller senare, 233 MHz-processor eller högre, 512 MB RAM, 400 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksanslutning Mac: OSX 10.7 eller senare; Internet; USB eller nätverksanslutning; 1 GB ledigt hårddiskutrymme
<b>Medföljande program</b>	För Windows OS: HP-programvara Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Device Toolbox, HPs produktförbättringsstudie, HP Scan-app och drivrutiner, installationsguide för Skanna till e-post, installationsguide för Skanna till mapp, HP Update, hjälp för produktregistrering, hjälp för HP Webbtjänster (HP Connected), onlineanvändarhandböcker, (*programvara varierar beroende på OS: WinXP/Vista = endast drivrutin; Win 7 = komplett lösning; Win 8+ och senare = endast drivrutiner med flera program som är tillgängliga i MS App store) för Mac OS, Välkomstskaärm (hänvisar användare till HP.com eller OS App Source för LaserJet-programvara)

<b>Modell</b>	<b>HP Color LaserJet Pro MFP M377dw</b>
<b>produktnummer</b>	M5H23A
<b>Skrivarhantering</b>	Administratörer med resurspaket för utskrift (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-programvara; HP Proxy Agent-programvara; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7)
<b>Kontrollpanel</b>	10,9 cm (4,3 tum) intuitiv CGD-pekskärm (färggrafikdisplay); Tre knappar (Hem, Hjälp, Bakåt)
<b>Dimensioner och vikt</b>	
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 416 x 472 x 400 mm maximalt: 426 x 652 x 414 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	597 x 497 x 490 mm
Skrivarens vikt	23,2 kg
Emballagevikt	26,8 kg
<b>Driftsmiljö</b>	Temperatur: 15 till 30 °C, Luftfuktighet: 20 till 70 % RH (icke-kondenserande)
<b>Informationslagring</b>	Temperatur: -20 till 40 °C, Luftfuktighet: 10 till 95 % RH (icke-kondenserande)
<b>Akustik<sup>3</sup></b>	Ljudeffekt: 6,1 B(A); Ljudtrycksnivåer: 48 dB(A)
<b>Strömförsörjning<sup>4</sup></b>	krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) förbrukning: 560 W (aktiv utskrift), 19,0 W (startklar), 2,4 W (viloläge), 0,1 W (manuell avstängning), 1,0 W (auto-off/wake on LAN), 0,6 W (auto-off/wake on USB) Typisk elförbrukning (TEC): Blue Angel: 1,314 kWh/vecka; Energy Star: 1,363 kWh/vecka typ av nätadapter: Inbyggd nätadapter
<b>Energibesparingsteknik</b>	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direkttoppvärmningsteknik
<b>certifieringar</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-certifierad; Blue Angel; EPEAT® Silver
<b>Garanti</b>	1 års return-to-bench-garanti. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.
<b>Medföljer</b>	HP Color LaserJet Pro MFP M377dw; 4 förinstallerade kassetter: Svart (2 300 sidor) och startkassetter i cyan, magenta och gult (1 200 sidor); Medföljande dokumentation (startguide, installationsanvisningar); CD-ROM-skivor med programdrivrutiner och dokumentation; Strömkabel; USB-kabel
<b>Utbyteskassetter<sup>5</sup></b>	HP 410A svart LaserJet-tonerkasset (2 300 sidor) CF410A; HP 410X svart LaserJet-tonerkasset (6 500 sidor) CF410X; HP 410A cyan LaserJet-tonerkasset (2 300 sidor) CF411A; HP 410X cyan LaserJet-tonerkasset (5 000 sidor) CF411X; HP 410A gult LaserJet-tonerkasset (2 300 sidor) CF412A; HP 410X gult LaserJet-tonerkasset (5 000 sidor) CF412X; HP 410A magenta LaserJet-tonerkasset (2 300 sidor) CF413A; HP 410X magenta LaserJet-tonerkasset (5 000 sidor) CF413X

## Fotnoter

<sup>1</sup> Baseras på publicerade mått för multifunktionella färglaserskrivare som enligt IDC från Q3 2015 har mer än en procent marknadsandel i världen, finns tillgängliga i hela världen och har utskriftshastigheter på 22–28 sid/min (A4). Mer information finns på <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; <sup>2</sup> Baserat på kapaciteten för HP 305X jämfört med HP 410X original LaserJet-tonerkassetter. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>3</sup> Kräver internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna kan behöva registreras. Programmets tillgänglighet varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på <http://www.hpconnected.com>.; <sup>4</sup> Baserat på HPs interna test i december 2015 av tre ledande konkurrenters hastigheter vid utskrift av första sidan och dubbelsidig utskrift. Enhetens inställningar är av betydelse. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; <sup>5</sup> Kräver köp av separat USB-minnesenhet med minst 16 GB lagringsutrymme.; <sup>6</sup> HP JetAdvantage för privat utskrift är tillgänglig utan kostnad och kräver att skrivaren är ansluten till internet med webbtjänsterna aktiverade. Ej tillgänglig i alla länder. Mer information finns på [hpjetadvantage.com](http://hpjetadvantage.com).; <sup>7</sup> Microsoft och PowerPoint är registrerade varumärken i USA som tillhör Microsofts företagsgrupp. Funktionen fungerar med Microsoft Word och PowerPoint 2003 och senare. Endast latinska teckensnitt för olika språk stöds.; <sup>8</sup> HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; <sup>9</sup> Baserat på jämförelser av uppgifter om Typisk elförbrukning (TEC) som rapporteras på energystar.gov för multifunktionella färglaserskrivare, som enligt IDC från Q3 2015 har mer än en procent marknadsandel i världen, finns tillgängliga i hela världen och har utskriftshastigheter på 22–28 sid/min (A4). De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; <sup>10</sup> Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; <sup>11</sup> Den mobila enheten måste anslutas direkt till ett Wi-Fi®-nätverk med en MFP-enhet eller skrivare som är förberedd för trådlös direktutskrift innan du skriver ut. Det kan hända att en app eller drivrutin krävs, beroende på vilken mobil enhet du har. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; <sup>12</sup> Den trådlösa prestandan är beroende av den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad när VPN-anslutningar är aktiva.

## Avsägelser angående tekniska specifikationer

<sup>1</sup> Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exakta hastigheterna varierar beroende på inspänning, systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.; <sup>2</sup> Skanningshastigheter uppmätta från ADM. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.; <sup>3</sup> Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 24 sid/min.; <sup>4</sup> Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.; <sup>5</sup> Skrivaren levereras med förinstallerade startkassetter i cyan, magenta och gult (CMY) (1 200 sidor) och svart A (2 300 sidor) med automatisk borttagning av tonerförseglingen för alla kassetter.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information här.

Publicerad inom EMEA 02/16 4AA6-36895VE