

# HP Color LaserJet Pro MFP M477-serien



Otrolig hastighet. Solid säkerhet.

Oöverträffad utskrifts-, skannings-, kopierings- och faxprestanda samt robust, omfattande säkerhet som anpassar sig efter ditt sätt att arbeta. Denna färg-MFP utför viktiga uppgifter snabbare och skyddar mot hot.<sup>1</sup> HP-originaltonerkassetter med JetIntelligence producerar fler sidor.<sup>2</sup>



## Höjdpunkter

- 27 sid/min i svart/27 sid/min i färg
- Första sidan skrivs ut i färg från viloläge/automatisk avstängning efter 9,9 sek
- Ledande dubbelsidig utskriftshastighet på 24 bld/minut
- 50-arks ADM med dubbelsidig skanning i ett svep; skanningshastighet på upp till 47 bld/min
- HP Auto-On/Auto-Off ger lägre energiförbrukning
- Stor 10,9 cm färgpekskärm med gester och appar
- Skanna-till-e-post, -mapp, -molnet, -USB
- LDAP, privat utskrift, PIN-utskrift
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi direkt/NFC, Mopria-certifierad, mobila appar



## Klara av fler uppgifter snabbare. Skydda data.

- Skanna digitala filer direkt till e-post, USB, nätverksmappor och molnet med förinstallerade affärsprogram.<sup>3</sup>
- Plocka åt dig sidorna och gå – utan väntetid. Den här MFP-enheten vaknar och skriver ut snabbare än konkurrenternas.<sup>1</sup>
- Ta itu med flersidiga dokument med dubbelsidig utskrift som är den snabbaste i enhetsklassen.<sup>1</sup>
- Kontrollera åtkomsten till utskriftsjobb och skydda utskrifter med säkerhetsfunktioner som LDAP-autentisering, HP JetAdvantage privat utskrift eller valfri jobblagring med PIN-utskrift.

## Enkel administration. Effektiv utskrift.

- Hantera utskriftsjobb enkelt direkt på MFP-enheten – det är bara att trycka och svepa på 10,9 cm-pekskärmen.<sup>4</sup>
- Skriv enkelt ut dokument från Microsoft® Word och PowerPoint® – nu direkt från din USB-enhet.<sup>5</sup>
- Hantera enheter och inställningar enkelt med HP Web JetAdmin och en serie av grundläggande hanteringsfunktioner.<sup>6</sup>
- Skriv ut med lägre energiförbrukning än konkurrenterna – förbättrat med HPs originaltonerkassetter med JetIntelligence.<sup>7</sup>

## Mer. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Få ut mesta möjliga utskrifter för pengarna – med färgoriginaltoner med hög kapacitet från HP med JetIntelligence.<sup>2</sup>
- Räkna med jämn, professionell kvalitet vid höga hastigheter med HP ColorSphere 3-toner.
- Se till att du får den äkta HP-kvalitet du betalar för med innovativ teknik för bedrägeribekämpning.
- Skriv ut direkt med förinstallerade tonerkassetter. Byt ut dem mot tillvalskassetter med hög kapacitet.


## Håll dig uppkopplad med smidiga mobila utskriftsalternativ

- Skriv enkelt ut från en mängd smarttelefoner och plattor – i princip krävs ingen konfiguration eller appar.<sup>8</sup>
- Räkna med trådlös direkt-utskrift på kontoret – från mobila enheter – utan åtkomst till företagets nätverk.<sup>9</sup>
- Hjälp personalen att skriva ut genom att föra de NFC-beredda mobila enheterna nära skrivaren – inget nätverk behövs.<sup>10</sup>
- Få enkel åtkomst till, och skriv ut och dela resurser via Ethernet och trådlöst nätverk.<sup>11</sup>

## Produkt rundtur

### HP Color LaserJet Pro MFP M477-serien visas

1. 50-arks automatisk dokumentmatare (ADM)
2. Flatbäddsskanner: upp till 216 x 356 mm papper
3. Intuitiv 10,9 cm färgpekskärm (kan vinklas uppåt)
4. Lättåtkomlig USB-port
5. 150-arks utmatningsfack
6. Frigöringsknapp för lucka på framsidan (åtkomst till HP JetIntelligence-tonerkassetter)
7. 50-arks kombimagasin 1
8. 250-arks inmatningsfack 2
9. På-/av-strömknapp
10. Lucka på baksidan (för åtkomst till utskriftsbanan)
11. Port för "telefonlinje ut"
12. Port för "faxlinje in"
13. USB-gränssnittsport för jobblagring och PIN-utskrift
14. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
15. Ethernet-nätverksport



## Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw
produktnummer	CF377A	CF378A	CF379A
Funktioner	Utskrift, kopiering, skanning, fax och e-post	Utskrift, kopiering, skanning, fax och e-post	Utskrift, kopiering, skanning, fax och e-post
Utskriftshastighet (svart och färg)	27 sid/min	27 sidor/min; 24 bld/min dubbelsidigt	27 sidor/min; 24 bld/min dubbelsidigt
Automatisk dubbelsidig utskrift	Ej tillgängligt	Ja	Ja
50-arks ADM för dubbelsidig skanning i ett svep	Ja	Ja	Ja
Standardpappersmatare	50-arks kombifack 1; 250-arks fack 2	50-arks kombifack 1; 250-arks fack 2	50-arks kombifack 1; 250-arks fack 2
Valfri pappersmatare	550-arks fack 3	550-arks fack 3	550-arks fack 3
Nätverk	Inbyggt 10/100/1000 Ethernet, trådlöst 802.11b/g/n	Inbyggt 10/100/1000 Ethernet	Inbyggt 10/100/1000 Ethernet, trådlöst 802.11b/g/n
Kapacitet för mobil utskrift	Trådlös direktutskrift, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad, Google Cloud Print 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad, Google Cloud Print 2.0	Trådlös direktutskrift, NFC touch-to-print, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad, Google Cloud Print 2.0

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

<b>Förbrukningsartiklar</b>	<b>CF410A</b> HP 410A svart LaserJet-originaltonerkassett 2300 sidor
	<b>CF410X</b> HP 410X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 6 500 sidor
	<b>CF411A</b> HP 410A cyan original LaserJet-tonerkassett 2300 sidor
	<b>CF411X</b> HP 410X cyan LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 5 000 sidor
	<b>CF412A</b> HP 410A gul original LaserJet-tonerkassett 2300 sidor
	<b>CF412X</b> HP 410X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 5 000 sidor
	<b>CF413A</b> HP 410A magenta original LaserJet-tonerkassett 2300 sidor
	<b>CF413X</b> HP 410X magenta LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 5 000 sidor
<b>tillbehör</b>	<b>CF404A</b> HP LaserJet 550-sheet Feeder Tray
<b>service och support</b>	<b>U8TP0E</b> HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M477 MFP
	<b>U8TP7PE</b> HP 1 års hårdvarusupport efter garantin nästa arbetsdag för Color LaserJet M477 MFP

## Teknisk information

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw
<b>produktnummer</b>	CF377A	CF378A	CF379A
<b>Funktioner</b>	Skriv ut, kopiera, skanna, fax, e-post	Skriv ut, kopiera, skanna, fax, e-post	Skriv ut, kopiera, skanna, fax, e-post
<b>Skriv ut</b>			
Utskriftshastighet	Upp t 27 sid/min Svart (A4); Upp t 27 sid/min Färg (A4)	Upp t 27 sid/min Svart (A4); Upp t 27 sid/min Färg (A4) Upp till 24 bld/min svartvitt dubbelsidigt (A4); färg dubbelsidigt (A4)	Upp t 27 sid/min Svart (A4); Upp t 27 sid/min Färg (A4) Upp till 24 bld/min svartvitt dubbelsidigt (A4); färg dubbelsidigt (A4)
Första sidan ut från färdig <sup>1</sup>	Så snabbt som 9 sek svart (A4, startklar); Så snabbt som 9,9 sek färg (A4, startklar)		
Första sidan ut från viloläge <sup>1</sup>	Så snabbt som 11,4 sek		
Utskriftsupplösning	600 x 600 dpi, upp till 38 400 x 600 dpi utökat Svart; 600 x 600 dpi, upp till 38 400 x 600 dpi utökat Färg; HP ImageREt 3600, PANTONE®-kalibrerad		
Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 4,23 mm; Underkant: 4,23 mm; Vänster: 4,23 mm; Höger: 4,23 mm; Största utskriftsområde: 211,8 x 351,8 mm		
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript nivå 3-emulering, PCLm PDF, URF, inbyggd Office		
Printer Smart-funktioner	Utskrift av flera sidor på samma ark; Sortering; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certifierad; Google Cloud Print; Trådlös direktutskrift; HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Intuitiv kontrollpanel med pekskärm på 10,9 cm (4,3 tum); Skriv ut från Cloud med företagsappar på kontrollpanelen; HP JetAdvantage för privat utskrift; Alternativt jobblagring med PIN-utskrift (kräver köp av separat USB-flash-enhet); Skriv ut från USB	Automatisk dubbelsidig utskrift; Utskrift av flera sidor på samma ark; Sortering; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certifierad; Google Cloud Print; HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Intuitiv kontrollpanel med pekskärm på 10,9 cm (4,3 tum); Skriv ut från Cloud med företagsappar på kontrollpanelen; HP JetAdvantage för privat utskrift; Alternativt jobblagring med PIN-utskrift (kräver köp av separat USB-flash-enhet); Skriv ut från USB	Automatisk dubbelsidig utskrift; Utskrift av flera sidor på samma ark; Sortering; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certifierad; Google Cloud Print; Trådlös direktutskrift; HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Intuitiv kontrollpanel med pekskärm på 10,9 cm (4,3 tum); Skriv ut från Cloud med företagsappar på kontrollpanelen; HP JetAdvantage för privat utskrift; Alternativt jobblagring med PIN-utskrift (kräver köp av separat USB-flash-enhet); Skriv ut från USB
Kapacitet per månad	Upp till 50 000 sidor (A4); Rekommenderad sidovolymer per månad: 750 till 4 000 (Skriv ut); 750 till 4 000 (Skanna)		
Duplexutskrift	Manuell (stöd för drivrutiner finns)	Automatisk (standard)	Automatisk (standard)
Fonter och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt		
Stöd för SureSupply	Ja		
<b>Processorhastighet</b>	1200 MHz		
<b>Anslutning</b>			
Standard	USB 2.0-port (hög hastighet); Inbyggd Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverksport; Wi-Fi 802.11b/g/n; USB-värd	USB 2.0-port (hög hastighet); Inbyggd Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverksport; Lättåtkomlig USB	USB 2.0-port (hög hastighet); Inbyggd Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverksport; Wi-Fi 802.11b/g/n; USB-värd
Trådlöst	Inbyggd Wi-Fi; Autentisering via WEP, WPA/WPA2 eller WPA Enterprise; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Trådlös direktutskrift	Inga	Inbyggd Wi-Fi; Autentisering via WEP, WPA/WPA2 eller WPA Enterprise; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Trådlös direktutskrift; NFC touch-to-print
Nätverksprotokoll som stöds	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 direktläge, LPD (stöder endast obearbetad kö), webbtjänstutskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (tillståndslös länk - lokal och via router, tillståndsfyllt via DHCPv6); Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP		
<b>Minne</b>	Standard: 256 MB NAND Flash med 256 MB DRAM; maximal: 256 MB NAND Flash med 256 MB DRAM		
<b>Kopiera</b>			
Kopieringsinställningar	Antal kopior; Förminska/förstora; Ljusare/mörkare; Optimera; Papper; Kopiering av flera sidor; Sortering; Papperskälla; Dubbelsidigt; Utkastläge; Bildjustering; Ange som nya standardinställningar; Återställ standardvärden; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: 600 x 600 dpi Förminskning/förstoring: 25 till 400 %		
Kopieringshastighet	Upp t 27 kop/min Svart (A4), Upp t 27 kop/min Färg (A4)		
<b>Skanna</b>			
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, ADM; Avläsningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metod för inläsning vid skanning: Knappar på frontpanelen för skanning, kopiering, e-post, fax eller filer; Programmet HP Scan och användarprogram via TWAIN eller WIA; Twain-version: 1,9; Dubbelsidig ADM-skanning: Ja; Maximalt skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 1200 x 1200 dpi		
Filformat för skanning	Flatbädd, ADM		
Skanningshastighet <sup>21</sup>	Upp till 26 sid/min/47 bld/min (svartvitt), upp till 21 sid/min/30 bld/min (färg)	Upp till 26 sid/min/47 bld/min (svartvitt), upp till 21 sid/min/30 bld/min (färg)	Upp till 26 sid/min/47 bld/min (svartvitt), upp till 21 sid/min/30 bld/min (färg)
Skanningsbar yta	Flatbädd: minsta medieformat: 48,8 x 48,8 mm; största medieformat: 216 x 297 mm Skanningsbart område (ADM): minsta medieformat: 102 x 152 mm; största medieformat: 216 x 356 mm		
Avancerade skannerfunktioner	Skanna till e-post; Skanna till molnet; Skanna-till-USB; Skanna-till-nätverksmapp; LDAP-e-post-sökning; ADM för dubbelsidig skanning i ett svep	Skanna till e-post; Skanna till molnet; Skanna-till-USB; Skanna-till-nätverksmapp; LDAP-e-post-sökning; ADM för dubbelsidig skanning i ett svep	Skanna till e-post; Skanna till molnet; Skanna-till-USB; Skanna-till-nätverksmapp; LDAP-e-post-sökning; ADM för dubbelsidig skanning i ett svep
Rekommenderad skanningsvolymer per månad	750 till 4 000		
Bitdjup/gråskalnivåer	30 bitar / 256		
digital sändning	Standard: Skanna till e-post; Skanna till mapp; Skanna till USB-enhet	Standard: Skanna till e-post; Skanna till mapp; Skanna till USB-enhet	Standard: Skanna till e-post; Skanna till mapp; Skanna till USB-enhet

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw
<b>produktnummer</b>	CF377A	CF378A	CF379A
<b>Faxa</b>			
Faxa	Ja, 33,6 kbit/s	Ja, 33,6 kbit/s	Ja, 33,6 kbit/s
Telekomöverensstämmelse	ES 203 201; EN 300 328 v1.8.1; EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-17 v2.2.1; EN 62311:2008; IEC 62311:2007; R&TTE-direktivet 1999/5/EG		
Faxspecifikationer	Faxminne: Upp till 400 sidor; Faxupplösning: Standard: 203 x 96 dpi; Fin: 203 x 192 dpi; ultrafin: 300 x 300 dpi; kortnummer: Upp till 120 nummer		
Fax Smart-programmets funktioner	Säkerhetskopiering av permanent faxminne; Automatisk faxförminskning; Automatisk återuppringning; Fördröjd sändning; Vidarebefordran av fax; TAM-gränssnitt; Avsökning; Skräpfaxspärr; Detektering av distinkta ringsignaler; Guide för försättsblad; Faxblockering; Faktureringskoder; Spara och ladda; Mottagning via avsökning; Faxaktivitetsrapporter; Inställning av uppringningsprefix; Utskrift av faxlogg		
<b>Pappershantering</b>			
medietyper	Papper (kvalitet, broschyr, färgat, glättat, brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, tåligt), vykort, etiketter, kuvert		
Pappersstorlek	Anpassat format: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2, fack 3 som tillval: 100 x 148 till 216 x 356 mm Format som stöds: Fack 1, fack 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, vykort (JIS enkla, JIS dubbla), kuvert (DL, C5, B5); Tillvalsfack 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, vykort (JIS enkla, JIS dubbla); Automatisk duplexenhet: A4, B5 ADF: A4; Anpassade storlekar: 102 x 152 mm till 216 x 356 mm		
Pappershantering	Standardinmatning: 50-arks kombimagasin, 250-arks inmatningsfack, 50-arks automatisk dokumentmatare (ADF) Standardutmatning: 150-arks utmatningsfack Tillval inmatning: 550-arksfack som tillval ADF: Standard, 50 ark		
Inmatningskapacitet	fack 1: Ark: 50; Kuvert: 5 fack 2: Ark: 250; Kuvert: 10 fack 3: Ark: 550 maximal: Upp till 850 ark (med 550-arks fack som tillval) ADF: Standard, 50 ark		
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 150 ark, Upp till 20 kuvert OH-film maximal: Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 20 kuvert		
Pappersvikt	Fack 1: 60 till 176 g/m <sup>2</sup> (upp till 200 g/m <sup>2</sup> med vykortspapper och HP glättat fotopapper för färglaser); Fack 2: 60 till 163 g/m <sup>2</sup> (upp till 176 g/m <sup>2</sup> med vykortspapper, upp till 200 g/m <sup>2</sup> med HP glättat fotopapper för färglaser); Tillvalsfack 3: 60 till 163 g/m <sup>2</sup> (upp till 176 g/m <sup>2</sup> med vykortspapper, upp till 150 g/m <sup>2</sup> med glättade medier); Automatisk duplexenhet: 60 till 163 g/m <sup>2</sup> ADF: 60 till 90 g/m <sup>2</sup>		
<b>Kompatibla operativsystem</b>	Windows-05 är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows 10 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitarsutgåvor, Windows Vista alla 32-bitarsutgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-05 som är kompatibelt med Universal Print Driver (från <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ): Windows 10 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitarsutgåvor, Windows Vista alla 32-/64-bitarsutgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från HP.com och Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilt OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX		
<b>Kompatibla operativsystem för nätverk</b>	Windows-05 är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 32- och 64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster); Windows-05 som är kompatibelt med Universal Print Driver (UPD) eller produktspecifika drivrutiner från <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> : Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitars) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 (32- och 64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3); Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3); Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servrar ( <a href="http://www.novell.com/prints">www.novell.com/prints</a> ): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients ( <a href="http://www.novell.com/prints">www.novell.com/prints</a> ): Windows 8 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.86+, Windows 8.1 rekommenderas v5.94+, Windows 7 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows Vista (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+		
<b>Kapacitet för mobil utskrift</b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Trådlös direktutskrift; Mopria-certifierad; Google Cloud Print 2.0; mobilappar	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certifierad; Google Cloud Print 2.0; mobilappar	HP ePrint; Apple AirPrint™; Trådlös direktutskrift; NFC touch-to-print; Mopria-certifierad; Google Cloud Print 2.0; mobilappar
<b>Lägsta systemkrav</b>	Windows: Windows Vista (32-/64-bitars) eller senare, 233 MHz-processor eller högre, 512 MB RAM, 400 MB ledigt hårddiskutrymme, cd-rom eller internet, USB- eller nätverksanslutning Mac: OS X 10.7 eller senare, internet, USB- eller nätverksanslutning, 1 GB ledigt hårddiskutrymme		
<b>Medföljande program</b>	För Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Device Toolbox, HPs faxskrivardrivrutin, HPs faxinstallationsguide, HPs produktförbättringsstudie, HP Scan-app och drivrutiner, installationsguide för Skanna till e-post, installationsguide för Skanna till mapp, HP Update, hjälp för produktregistrering, hjälp för HP Web Services (HP-ansluten), onlineanvändarhandböcker (programvara varierar utifrån OS: WinXP/Vista: endast drivrutin, Win 7: komplett lösning, Windows 8 och senare: endast drivrutiner med flera program som är tillgängliga i MS App store); För Macintosh OS: Välkomstkärm (hänvisar användare till HP.com eller OS App Source för LaserJet-programvara)		
<b>Skrivarhantering</b>	Resurspaket för administration av utskrift (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-programvara; HP Proxy Agent-programvara; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7)		
<b>Kontrollpanel</b>	Intuitiv färgskärm på 10,9 cm (4,3 tum) med pekfunktion; Tre knappar (Hem, Hjälp, Bakåt)		
<b>Dimensioner och vikt</b>			
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 416 x 461 x 400 mm maximal: 426 x 641 x 414 mm	Lägsta: 416 x 472 x 400 mm maximal: 426 x 652 x 414 mm	Lägsta: 416 x 472 x 400 mm maximal: 426 x 652 x 414 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	597 x 497 x 490 mm		
Skrivarens vikt <sup>2</sup>	21,8 kg	23,2 kg	23,2 kg
Emballagevikt	26,2 kg	26,7 kg	26,8 kg
<b>Driftsmiljö</b>	Temperatur: 15 till 30 °C, Luftfuktighet: 20 till 70 % RH (icke-kondenserande)		
<b>Informationslagring</b>	Temperatur: -20 till 40 °C, Luftfuktighet: 10 till 95 % RH (icke-kondenserande)		
<b>Akustik<sup>3</sup></b>	Ljudeffekt: 6,3 B(A); Ljudtrycksnivåer: 49 dB(A)		
<b>Strömförsörjning<sup>4</sup></b>	krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) förbrukning: 570 W (utskrift), 18,6 W (startklar), 2,5 W (viloläge), 0,6 W (Auto-On/Auto-Off, via USB-anslutning), 0,05 W (av)		
<b>Energibesparingsteknik</b>	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik		
<b>certifieringar</b>	CISPR 22:2008 (klass B); EN 55022:2010 (klass B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder		
<b>Garanti</b>	Ett års begränsad hårdvarugaranti		
<b>Medföljer</b>	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw; 4 förstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (svart: 2 300 sidor, introduktion cyan, magenta, gult: 1 200 sidor per kasset); Medföljande dokumentation (startguide, installationsanvisningar); Cd-romskivor med programdrivrutiner och dokumentation; Strömkabel; USB-kabel	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn; 4 förstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (svart: 2 300 sidor, introduktion cyan, magenta, gult: 1 200 sidor per kasset); Medföljande dokumentation (startguide, installationsanvisningar); Cd-romskivor med programdrivrutiner och dokumentation; Strömkabel; Inbyggd dubbelsidig utskrift; Inbyggd fax	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw; 4 förstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (svart: 2 300 sidor, introduktion cyan, magenta, gult: 1 200 sidor per kasset); Medföljande dokumentation (startguide, installationsanvisningar); Cd-romskivor med programdrivrutiner och dokumentation; Strömkabel; USB-kabel; Inbyggd dubbelsidig utskrift; Inbyggd fax
<b>Utbyteskassetter<sup>5</sup></b>	HP 410A svart LaserJet-tonerkasset (2 300 sidor) CF410A; HP 410X svart LaserJet-tonerkasset (6 500 sidor) CF410X; HP 410A cyan LaserJet-tonerkasset (2 300 sidor) CF411A; HP 410X cyan LaserJet-tonerkasset (5 000 sidor) CF411X; HP 410A gult LaserJet-tonerkasset (2 300 sidor) CF412A; HP 410X gult LaserJet-tonerkasset (5 000 sidor) CF412X; HP 410A magenta LaserJet-tonerkasset (2 300 sidor) CF413A; HP 410X magenta LaserJet-tonerkasset (5 000 sidor) CF413X		

## Fotnoter

<sup>1</sup> Baserat på HP:s interna test av tre ledande konkurrenters utskrift av första sidan från viloläge och dubbelsidig utskrifts- och kopieringshastighet som utfördes i augusti 2015. Enhetens inställningar är av betydelse. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/ljclaims>.<sup>2</sup> Baserat på kapaciteten för HP 305X-tonerkassetten jämfört med HP 410X original HP LaserJet-tonerkassetter. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.<sup>3</sup> Kräver internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna kan behöva registreras. Programmets tillgänglighet varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på <http://www.hpconnected.com>.<sup>4</sup> Kräver en trådlös åtkomstpunkt och Internet-anslutning till skrivaren. Tjänsterna måste registreras. Tillgången på appar varierar beroende på land, språk och avtal och kräver en uppgradering av den inbyggda programvaran. Mer information finns på <http://www.hpconnected.com>.<sup>5</sup> Microsoft och PowerPoint är registrerade varumärken i USA som tillhör Microsofts företagsgrupp. Funktionen fungerar med Microsoft Word och PowerPoint 2003 och senare. Endast latinska teckensnitt för olika språk stöds.<sup>6</sup> HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.<sup>7</sup> Baserat på HP-tester med ENERGY STAR®-programmets typiska elförbrukning (TEC-metod) eller som rapporterade på energystar.gov av de tre ledande konkurrenterna i augusti 2015. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/ljclaims>.<sup>8</sup> Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.<sup>9</sup> Funktionen stöds endast av HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw och M477fnw. Du måste ansluta den mobila enheten direkt till ett Wi-Fi-nätverk med en MFP eller en skrivare som är förberedd för trådlös direktutskrift innan du skriver ut. Det kan även behövas en app eller en drivrutin, beroende på vilken mobil enhet du har. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.<sup>10</sup> Funktionen stöds av HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw. Kräver en kompatibel mobil enhet med NFC-utskriftsfunktion. En lista över kompatibla mobila enheter med NFC-utskriftsfunktion finns på <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.<sup>11</sup> Funktionen stöds endast av HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw och M477fnw. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.

## Avsägelse angående tekniska specifikationer

<sup>1</sup> Uppmått med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på inspänning, systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.<sup>2</sup> Med tonerkassetter.<sup>3</sup> Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 43 sid/min.<sup>4</sup> Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.<sup>5</sup> Skrivare levereras med förinstallerade introduktionskassetter cyan, magenta och gult (CMY) (1 200 sidor) och svart A (KA) (2 300 sidor) med automatisk borttagning av tonerförseglingen för alla kassetter.<sup>6</sup> HP SureSupply informerar dig när kassetten håller på att ta slut och hjälper dig att köpa en ny online eller lokalt genom HP eller en återförsäljare. Endast tillgängligt med HP originalförbrukningsartiklar. Internetåtkomst krävs. Läs mer på <http://www.hp.com/go/SureSupply>.<sup>7</sup> Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh).<sup>8</sup> Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.<sup>9</sup> HP rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som utbytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.<sup>10</sup> Baserat på standard ITU-T testbild nr 1 vid standardupplösning. Mer komplexa sidor eller högre upplösning behöver längre tid och förbrukar mer minne.<sup>11</sup> Windows och Mac stöder nästan samma filtyper förutom Mac som stöder JGP-2000 istället för BMP.<sup>12</sup> HP rekommenderar att antalet skannade sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda.<sup>13</sup> Inte alla kompatibla operativsystem stöds med medföljande programvara. Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7. Äldre Windows-operativsystem (XP, Vista och motsvarande servrar) har endast utskrifts- och skanningsdrivrutiner. Windows 8 och 10 har program som är tillgängliga i MS App Store. Windows RT OS för plattor (32- och 64-bitars) använder en förenklad HP-skrivardrivrutin inbyggd i RT OS. UNIX-modellskript är tillgängliga på HP.com (modellskript är skrivardrivrutiner för UNIX-operativsystem). Användning av Linux-system i-OS HPLIP-programvara.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 09/15 4AA6-0843SVE

