



HP LaserJet Enterprise 600 M603

Idealisk för arbetsgrupper med fler än 15 användare i storföretagsmiljöer som behöver hög hastighet, dokumentutskrift i stora volymer, avancerad nätverkshantering, ökad papperskapacitet och säkerhetsfunktioner.



HP LaserJet Enterprise 600 M603n



HP LaserJet Enterprise 600 M603dn



HP LaserJet Enterprise 600 M603xh

Få pålitlig driftsäkerhet och banbrytande hastighet.

- Öka produktiviteten med snabba utskriftshastigheter på upp till 60 sid/min¹ och skriv snabbt ut från viloläge tack vare direktuppvärmningsteknik².
- Hantera arbetsflödet via den 4-radiga färgdisplayen på kontrollpanelen och gör snabba utskrift från ett USB-minne.
- Tillgodose enkelt efterfrågan på stora volymer med automatisk dubbelsidig utskrift³, upp till fyra 500-arks pappersfack⁴, ett 100-arks kombifack och kapacitet för upp till 3600 ark⁵.
- Byt enkelt ut tonerkassetter via en smidig åtkomstlucka och gläd dig åt tyst och ren prestanda.

Upplåt enastående energi- och pappersbesparingar.

- Sänk energiförbrukningen med så mycket som 45 % jämfört med de flesta konkurrerande laserskrivare⁶. Kontrollera energiförbrukningen med HP Auto-On/Auto-Off-tekniken som slår på och stänger av skrivaren med utgångspunkt i nätverksaktiviteten⁷.
- Spåra förbrukningsdata i realtid och använd anpassade energibesparingsalternativ och skrivarinställningar med HP EcoSMART Console⁸.
- Minska mängden papper med upp till 50 % med automatisk dubbelsidig utskrift³.
- Förinstallerade originaltonerkassetter från HP minskar spillet. Återvinn dem gratis genom HP Planet Partners⁹.

Upplev säkra utskrift med minimala åtgärder.

- Skydda konfidentiella data som lagrats på din skrivare med HP High-Performance Secure-hårddisken¹⁰.
- Förbättra säkerheten på alla nätverksanslutna enheter: Med IPv6-protokollet och IPsec-säkerhet kan du utöka nätverket samtidigt som alla data hålls i säkert förvar.
- Ta kontroll över utskriftsrutinerna och inför säkerhetspolicyer med hjälp av HP Access Control¹¹.
- Ta kontroll över utskriftsmiljön och sänk kostnaderna med HP Web Jetadmin, hantera IT-resurser med HP universell skrivardrivrutin och minska din miljöpåverkan¹².

Utöka din utskriftskapacitet för att hålla jämna steg med ditt växande företag.

- Uppdatera, hantera och utöka enkelt kapaciteten hos nätverksanslutna skrivare med den fasta programvaran HP FutureSmart.
- Innovativ utbyggbarhet förenklar implementeringen av kundanpassade arbetsflöden från HP och tredje part och dokumenthanteringslösningar.
- Gör utskrifterna lika mobila som du är med HP ePrint – skriv ut från din smartphone genom att skicka e-post till en ePrint-beredd skrivare¹³.
- Få mer valuta för pengarna genom att lägga till funktioner som kortautentisering eller nya redovisningsåtgärder med hjälp av facket för hårdvaruintegrering¹⁴.

¹ Uppmått enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte inkluderade. Mer information finns på www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

² Jämfört med produkter som använder traditionell fixering.

³ Automatisk dubbelsidig utskrift är endast tillgänglig på HP LaserJet Enterprise 600M603dn-skrivaren och HP LaserJet Enterprise 600M603xh-skrivaren. Tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift kan köpas separat för HP LaserJet Enterprise 600 M603n skrivare.

⁴ Ett extra pappersfack för 500 ark är endast tillgängligt för HP LaserJet Enterprise 600 M603xh skrivare.

⁵ Högkapacitetsmagasinet för 1 x 1 500 ark kan köpas separat för HP LaserJet Enterprise 600 M603 skrivarserie.

⁶ De uppgifter om energiförbrukning som används för att beräkna besparingar är baserade på HPs tester med ENERGY STAR® programmets TEC-metod (Typical Electricity Consumption) och jämförelser med de flesta av världens mest sålda ledande konkurrerande modeller <€2 299 i mars 2011 baserat på uppgifter som var tillgängliga på energystar.gov och eu.energystar.org i juli 2011. Uppgifterna har utökats till ett år. De faktiska resultaten kan variera.

⁷ HP Auto-On/Auto-Off-funktionerna är beroende av skrivaren och dess inställningar. Den faktiska strömförbrukningen kan variera.

⁸ Förväntas bli tillgänglig i slutet av 2011. Kan kräva uppgradering av fast programvara.

⁹ Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs originaltonerkassetter är för närvarande tillgänglig i mer än 50 länder och territorier runt om i världen genom HP Planet Partners-programmet. Om du vill ha mer information eller beställa returkuvert och uppsamlingskartonger, gå till www.hp.com/recycle.

¹⁰ HP High-Performance Secure-hårddisken är endast tillgänglig på HP LaserJet Enterprise 600M603xh-skrivaren.

¹¹ HP Access Control måste köpas separat.


¹² HP Web Jetadmin är gratis och kan laddas ned från www.hp.com/go/webjetadmin. HP universell skrivardrivrutin är gratis och kan laddas ned från www.hp.com/go/upd. HP EcoSMART Fleet måste köpas separat.

¹³ Kräver Internetanslutning till skrivaren. Funktionen kan användas med alla enheter som har Internet- och e-postfunktion. Utskriftstiderna kan variera. En lista över vilka dokument- och bildtyper som stöds finns på www.hp.com/go/eprintcenter. För vissa HP LaserJet-produkter kan uppgradering av den fasta programvaran krävas.

Produktgrundur

HP LaserJet Enterprise 600 M603xh:

1. Intuitiv 4-radig färgdisplay med 10-knappars knappsats
2. Fack för hårdvaruintegrering (HIP) för integrering av lösningar
3. USB-port för direktöverföring
4. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
5. Praktisk på/av-knapp på framsidan
6. Utmatningsfack för 500 ark
7. Åtkomst via lucka för installation av tonerkassetter med normal eller hög kapacitet
8. 100-arks kombifack 1 hanterar tunga specialmedier upp till 200 g/m² finpapper
9. Två 500-arks inmatningsfack för en total inmatningskapacitet på 1100 ark
10. HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX inbyggd Ethernet-printserver
11. HP High-Performance Secure-hårddisk
12. 512 MB minne totalt och en processor på 800 MHz hanterar snabbt komplexa utskriftsjobb
13. Hi-Speed USB 2.0-port



Serien – en översikt



HP LaserJet Enterprise 600 M603n

- HP LaserJet Enterprise 600 M603n skrivare: utskriftshastighet på upp till 60 sid/min svart
- upp till 1200 x 1200 dpi effektiv utskriftskvalitet med HP ProRes 1200
- HP FastRes 1200
- 512 GB minne som kan utökas till 1 GB
- 800 MHz-processor
- 1 Gigabit Ethernet
- 1 Hi-Speed USB 2.0
- 2 externa värd-USB (1 för direktöverföring, 1 tillgänglig externt)
- 2 interna USB 2.0-liknande värdportar (för anslutning av tredjepartsprodukter)
- 1 Hi-Speed USB 2.0 fack för hårdvaruintegrering (för anslutning av tredjepartsprodukter)
- 100-arks kombimagasin
- 500-arks pappersmagasin

HP LaserJet Enterprise 600 M603dn

- HP LaserJet Enterprise 600 M603dn skrivare: som basmodell med automatisk dubbelsidig utskrift

HP LaserJet Enterprise 600 M603xh

- HP LaserJet Enterprise 600 M603xh skrivare: som basmodell med automatisk dubbelsidig utskrift
- 1 x 500-arks pappersmagasin
- 250 GB krypterad HP High-Performance Secure-hårddisk

Rekommenderade tillbehör



CF062A HP LaserJet tillbehör för automatiska dubbelsidiga utskrift

HP LaserJet automatiska dubbelsidiga utskriftstillbehör sparar tid, pengar och papper. Med detta tillbehör skrivs ett ark båda sidor ut automatiskt så att du kan koncentrera dig på viktigare uppgifter. Du kommer att se besparingar i budgeten eftersom pappersförbrukningen skärs ner till hälften.



CE998A HP LaserJet 500-arks pappersmagasin

HP LaserJet 500-arks pappersfack främjar produktiviteten i växande arbetsgrupper med enkla, robusta pappersinmatningstillbehör för en mängd olika medier, från A4 till Legal, och tillåter längre utskriftspass utan papperspåfyllning.



CE398A HP LaserJet 1500-arks pappersmagasin

HP LaserJet 1500-arks pappersfack bidrar till produktivitet. Det här robusta pappersinmatningsfacket rymmer olika typer av medier och tillåter längre utskriftspass (upp till 1500 ark) utan papperspåfyllning.



CE405A HP LaserJet 500-arks arksamlare m häftningsfunktion

HP LaserJet 500-arks arksamlare förbättrar arbetsflödeshanteringen och kan användas av flera användare. Med bekväm automatisk buntning, arksamling och sortering i det extra utmatningsfacket behöver du inte titta till skrivaren lika ofta.



CE399A HP LaserJet 75-arks kuvertmatare

Med HP LaserJet kuvertmatare kan du sköta företagsutskick enkelt, effektivt och professionellt. Skriv ut direkt på olika kuvertstorlekar upp till 75 Monarch och B5-sized-kuvert.



CE997A HP LaserJet 500-arks 5-facks mailbox

HP LaserJet 5-facks mailbox ger en extra utmatningskapacitet på 500 sidor för en total utmatning av 1100 sidor. Det här mångsidiga tillbehöret kommer med fyra intelligenta driftslägen för förbättrat arbetsflöde och gör det smidigt att komma åt utskriftsjobb

Beställningsinformation



HP LaserJet Enterprise 600 M603n (CE994A)

HP LaserJet Enterprise 600 M603n skrivare; HP svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sidor); Högvinklad strömladd; Programvara och dokumentation på CD-ROM; Starthandbok; Supportbroschyr; HP ePrint-broschyr; Garantiguide (om tillämpligt)



HP LaserJet Enterprise 600 M603dn (CE995A)

HP LaserJet Enterprise 600 M603dn skrivare; HP svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sidor); Högvinklad strömladd; Programvara och dokumentation på CD-ROM; Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift; Starthandbok; Supportbroschyr; HP ePrint-broschyr; Garantiguide (om tillämpligt); Rättelseblad för automatisk dubbelsidig utskrift



HP LaserJet Enterprise 600 M603xh (CE996A)

HP LaserJet Enterprise 600 M603xh skrivare; HP svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sidor); Högvinklad strömladd; Programvara och dokumentation på CD-ROM; 500-arks pappersmagasin; Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift; Starthandbok; Supportbroschyr; HP ePrint-broschyr; Garantiguide (om tillämpligt); Rättelseblad för automatisk dubbelsidig utskrift

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör

CF062A	HP LaserJet tillbehör för automatiska dubbelsidiga utskrift
CE998A	HP LaserJet 500-arks pappersmagasin
CE398A	HP LaserJet 1500-arks pappersmagasin
CE405A	HP LaserJet 500-arks arksamlare m häftningsfunktion
CE399A	HP LaserJet 75-arks kuvertmatare
CE997A	HP LaserJet 500-arks 5-facks mailbox
CE404A	HP LaserJet 500-arks arksamlare
CB525A	HP LaserJet P4010/P4510/600-serien, skrivarställ
CB527A	HP LaserJet 400-arkskassett för specialstorlekar
Q3216A	HP kassett med 1000 häftklamrar
CE483A	HP 512 MB 144-stifts x32 DDR2 DIMM

Anslutning

J8026A	HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server
--------	--

Förbrukningsartiklar

CE390A	HP 90A svart LaserJet-tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 10 000 standardsidor. Kapaciteten anges baserat på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
CE390X	HP 90X svart LaserJet-tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 24 000 standardsidor. Kapaciteten anges baserat på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
CF064A	HP LaserJet CF064A 110 V underhållssats 225 000 sidor
CF065A	HP LaserJet CF065A 220 V underhållssats 225 000 sidor

Förbrukningsmedier

CHP310	HP LaserJet-papper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
CHP830	HP återvunnet papper 80 g/m ² - 500 ark/A4/210 x 297 mm
CHP710	HP All-in-One utskriftspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm

Service och support

HZ503E	HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJetM603
HZ507E	HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för LaserJetM603
HY752E	HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJetM603
HY753E	HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJetM603
HS401PE	HP 1 års hårdvarusupport efter garantin, nästa arbetsdag för LaserJetM603
HY751PE	HP 1 års hårdvarusupport efter garantin inom 4 timmar 13x5 för LaserJet M603
HS404PE	HP 2 års hårdvarusupport efter garantin, nästa arbetsdag för LaserJet M603
UC742E	HP Nätverksinstallation av svartvita LaserJet i mellanklassen
UZ048E	HP Autosend- och nätverkskonfiguration av svartvita LaserJet mellanklassen

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.



Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet	Första sidan utskrivna: Så snabbt som 8,5 sek A4: Upp till 60 sid/min Tiden för utskrift av första sidan mäts från fack 2. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet. Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printerclaims . Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.		
Processor	800 MHz, ARM Cortex™-A8 superscalarsprocessor		
Minne	512 MB, Kan utökas till 1 GB via en 1.44-stifts DDR2 DIMM-plats, Hårddiskkapacitet: Standard, HP High-Performance Secure-hårddisk endast tillgänglig på M603xh		
Skriv ut	<p>Kvalitet HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 dpi, 300 dpi Upp till 1200 x 1200 dpi Upplösning HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c-drivrutin endast tillgänglig via Internet), HP Postscript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.4) Skrivarspråk 105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt i HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista® 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flash-minneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts</p> <p>Utskriftskapacitet (per månad, A4) Upp till 275 000 sidor Rekommenderad sidovolymer per månad 5 000 till 20 000</p> <p>Utskriftsmarginaler Överkant: 6 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm, Underkant: 6 mm</p>		
Mediekapacitet	Inmatning	Kapacitet	Vikt
	Magasin 1	ark: 100; ark med OH-film: 50; kuvert: 10	60 till 200 g/m ²
	Magasin 2	ark: 500	60 till 120 g/m ²
	Magasin 3		60 till 120 g/m ²
	Duplexutskrift:	M603n: Manuell (stöd för drivrutiner finns); M603dn: Automatisk (standard); M603xh: Automatisk (standard); Ark: Upp till 600 ark (500 i facket med framsidan nedåt, 100 i den bakre luckan med framsidan uppåt). Kuvert: Upp till 10 kuvert. OH-film: Upp till 600 ark	M603n: 60 till 120 g/m ² (med duplexenhet som tillval); M603dn: 60 till 120 g/m ² ; M603xh: 60 till 120 g/m ² ; M603xh: A4; A5; B5 (JIS); A4; A5; B5 (JIS); M603xh: A4; A5; B5 (JIS);
Medietyper	Papper (finpapper, färgat papper, brevpapper, vanligt papper, förtryckt, hålåt, återvunnet papper, grovt, lätt), kuvert, etiketter, kortpapper, OH-film, hyllkansetiketter, användardefinierat		
Kompatibla minneskort	USB-flashenhet		
Gränssnitt och anslutningar	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externa värd-USB (1 för direktöverföring och 1 tillgänglig extern); 2 interna USB 2.0-liknande värdportar (för anslutning av tredjepartsprodukter); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (för anslutning av tredjepartsprodukter)		
Nätverksprotokoll	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller högre), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (alla 32-bitars och 64-bitars), Server 2008 R2 (64-bitars); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix® och Windows® Terminal Services (se System Administrator's Guide på http://www.hp.com/go/upd , filiken Dokumentation för aktuell stöd); Novell® (se http://www.novell.com/iprint för aktuell stöd); Linux (se http://www.hp.com/go/linux); UNIX (se http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts och http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-enhetstyper (se http://www.hp.com/go/sap_drivers och http://www.hp.com/go/sap/print) Tillval: De senaste skrivardrivrutinerna och programvarorna för samtliga operativsystem som stöds finns på http://www.hp.com/support/hpljm603 series; om Internetåtkomst saknas, se supportbroschyren som medföljer i skrivarkartongen		
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 eller högre), Server 2003 (SP1 eller högre), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB ledigt hårddiskutrymme; hårdvarans systemkrav för kompatibilitet med operativsystem finns på http://www.microsoft.com , Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB ledigt hårddiskutrymme; hårdvarans systemkrav för kompatibilitet med operativsystem finns på: http://www.apple.com		
Programvara	Windows® Installer, diskret HP PCL 6-drivrutin; Mac Installer, Postscript-drivrutin		
Kontrollpanel	2,29 X 5,33 cm 4-radig LCD-färgdisplay, 3 indikatorlampor (Varning, Data, Redo), knappar (Information, Stopp/Avbryt, Återgå, Hem, Mapp vänsterpil), inga numeriska tangenter		
Skriverhantering	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP-verktyg (Mac)		
Säkerhetsshantering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X-identifikation (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, PreShared Key-identifikation och Kerberos-identifikation; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec Plug-in		
Strömförsörjning	Inbyggd näladapter; Krav: Inspänning: 100 till 127 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Förbrukning: 920 W (utskrift), 21 W (redo), 5,5 W (viloläge), 1,0 W (autoavstängning), 0,3 W (manuell avstängning); Typical Electricity Consumption (TEC): 4,368 kWh/vecka		
Yttermått (b x d x h)	Utan emballage: M603n: 415 x 428 x 398 mm; M603dn: 415 x 508 x 398 mm; M603xh: 415 x 508 x 513 mm; Med emballage: M603n: 588 x 540 x 499 mm; M603dn: 588 x 633 x 499 mm; M603xh: 588 x 633 x 749 mm;		
Vikt	Utan emballage: M603n: 23,7 kg; M603dn: 26,3 kg; M603xh: 32,8 kg; Med emballage: M603n: 27,5 kg; M603dn: 30,1 kg; M603xh: 38,9 kg;		
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 32 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 32 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Förvaringstemperatur: -30 till 60 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd7,1 B(A)		
Akustik	Avgiven ljudeffekt: 7,1 B(A) Ljudtrycksnivåer: 57 dB(A)		
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationellt); EN 60950-1 +A11 (EU); IEC 60825-1; GSILicens (Europa); EN 60825-1 (Laser/LED-enhet av klass 1); Lågvoltsdirektivet 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden som krävs av enskilda länder EMC-certifieringar: CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 klass B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC-titel 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder		
Garanti	Ett års garanti med service på plats. Extra HP Care Pack-tjänster finns. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.		

<http://www.hp.com/se>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 02/12 4AA3-5780SVE



ecoHIGHLIGHTS

- Spara energi – Med HP Auto On/Auto Off-tekniken slås skrivaren på när du behöver den och stängs av när du inte behöver den¹.
- Spara upp till 50 % papper med automatisk dubbelsidig utskrift.
- Kostnadsfri, bekväm återvinning av tonerkassetter i 54 länder.

ENERGY STAR®-kvalificerad
HP LaserJet Enterprise 600 M603n skrivare uppfyller inte ENERGY STAR®-kraven.

¹ HP Auto-On- och Auto-Off-funktionerna är beroende av skrivaren och dess inställningar. Återvinning datorhårdvara och förbrukningsmaterial för utskrift. HP:s tjänster för inventariehantering och återvinning gör det enkelt att kassera material och utrustning på ett ansvarsfullt sätt.

www.hp.com/ecosolutions

