

HP LaserJet Enterprise M607-serien



Prestanda och säkerhet i absolut toppklass

Denna HP LaserJet-skrivare med JetIntelligence kombinerar hög prestanda och energieffektivitet med dokument av professionell kvalitet direkt när ni behöver dem – allt medan nätverket skyddas mot attacker med branschens bästa säkerhet.¹



HP LaserJet Enterprise M607n



HP LaserJet Enterprise M607dn

Dynamisk säkerhetsaktiverad skrivare. Endast avsedda att användas med patroner/kassetter som har ett äkta HP-chip. Patroner/kassetter som har ett chip som inte är från HP kanske inte fungerar, och de som fungerar idag kanske inte fungerar i framtiden. Läs mer på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Världens säkraste utskrifter¹

- Med HP Sure Start kontrollerar varje skrivare regelbundet sin driftskod och reparerar sig själv efter hackningsförsök.
- Vitlistor kontrollerar inbyggd programvara vid start för att säkerställa behörig kod – digitalt signerat av HP.
- Identifiering av intrång under körning övervakar kontinuerligt aktivitet för att upptäcka och stoppa attacker och startar sedan om automatiskt.
- Centralisera kontrollen över utskriftsmiljön med HP Web Jetadmin – och få högre effektivitet i verksamheten.²

Hög hastighet möter energieffektivitet

- Arbeta snabbare och spara papper. Skriv ut dubbelsidiga dokument nästan lika snabbt som enkelsidiga.
- Skrivaren vaknar upp snabbt och skriver ut första sidan snabbare – på bara 7,9 sekunder.³
- Skrivarens energiförbrukning är oerhört låg – tack vare innovativ design och tonerteknik.⁴

Mer av allt. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Producera skarp text, djupa svarta nyanser och skarpa linjer med svart precisionstoner.
- Få den HP-originalkvalitet ni betalat för med teknik för bedrägeribekämpning och kassettautentisering.



Low energy



Auto on/off



2-sided printing



Instant-on technology




Tray input

Produkt Rundtur

På bilden visas HP LaserJet Enterprise M607dn

1. Integreringsfack för maskinvara
2. 6,9 färggrafikdisplay med knappsats
3. Lättåtkomlig USB-port
4. 100-arks kombimagasin 1
5. Lucka på framsidan med åtkomst till tonerkassetter
6. 550-arks inmatningsfack 2
7. 500-arks utmatningsfack
8. Automatisk dubbelsidig utskrift.
9. Vård-USB-port
10. Gigabit Ethernet-nätverksport
11. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
12. Uttag för säkerhetslås av kabeltyp



Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Enterprise M607n	HP LaserJet Enterprise M607dn
Produktnummer	KOQ14A	KOQ15A
Utskriftshastighet (A4)	Upp t 52 s/mn	
Kontrollpanel	6,9 cm LCD-display med knappsats	
Automatisk dubbelsidig utskrift.	Ej tillgängligt	Ja
Integreringsfack för maskinvara	Ej tillgängligt	Ja
100-arks inmatningsfack 1, 550-arks inmatningsfack 2	Ja	
550-arks pappersmatare	Tillval (upp till fyra)	
2 100-arks pappersmatare	Tillval	
Kuvertmatare	Tillval (upp till två)	
Skrivarstativ	Tillval	
5-arks häftnings-/staplingsenhet med postfack och jobbseparering	Tillval	
Direkt mobilutskrift	Trådlöst direkt/NFC som tillval	
Trådlösa nätverk	Tillval	
HP High-Performance Secure-hårddisk	Tillval	

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF237A HP 37A svart original LaserJet-tonerkassett (11 000 sidor) LOH25A HP LaserJet 220 V underhållssats (Upp till 225 000 sidor)
Tillbehör	B5L28A Interna USB-portar från HP LOH17A HP LaserJet 550-arks pappersmagasin LOH18A HP LaserJet pappersfack för 2 100 ark LOH19A Stativ för HP LaserJet-skrivare LOH21A HP LaserJet kuvertmatare LOH22A Skydd för förlängningsfack för HP LaserJet B5L29A HP High-Performance Secure-härdisk J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
Service och support	U9MU0E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet Enterprise M607 U9MU1E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet Enterprise M607 U9MU2E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet Enterprise M607 U9MW4PE HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden, med behållna defekta medier för LaserJet Enterprise M607 U9MW5PE HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden, med behållna defekta medier för LaserJet Enterprise M607

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Enterprise M607n	HP LaserJet Enterprise M607dn
Produktnummer	KOQ14A	KOQ15A
Funktioner	Skriv ut	
Kontrollpanel	6,86 cm (2,7 tum) QVGA LCD-display (färggrafik), roterande (justerbar vinkel) med knappats med 24 knappar	
Skriv ut	Laser	
Utskriftsteknik	Laser	
Utskriftshastighet¹	Svart (A4, normal) Upp t 52 s/mn;	Svart (A4, normal) Upp t 52 s/mn; Svart (A4, dubbelsidig) : Upp t 43 sid/min;
Första sidan ut²	Svart (A4, startklar) : Så snabbt som 5,4 sek; Svart (A4, viloläge) : Så snabbt som 7,9 sek;	
Utskriftsupplösning	Svart (bästa) : Upp till 1200 x 1200 dpi; Teknik : FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi;	
Kapacitet per månad	Upp till 250 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad : 5 000 till 20 000	
Smarta programfunktioner i skrivaren	Förhandsgranskning av utskrift, utskrift av flera sidor på samma ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskrifter, lättåtkomlig USB	Förhandsgranskning av utskrift, dubbelsidig utskrift, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskriftsjobb, lättåtkomlig USB
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-drivrutin finns endast på webben), HP PostScript-emulering på nivå 3, inbyggd PDF-utskrift (v 1.7), Apple AirPrint™	
Teckensnitt och typsnitt	105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt med HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 4,3 mm, Underkant: 4,3 mm, Vänster: 4,3 mm, Höger: 4,3 mm; Maximalt utskriftsområde:	
Dubbelsidig utskrift	Manuell (stöd för drivrutiner finns)	Automatisk (standard)

Modell	HP LaserJet Enterprise M607n	HP LaserJet Enterprise M607dn
Produktnummer	K0Q14A	K0Q15A
Processorhastighet	1,2 GHz	
Anslutning		
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 2 Hi-Speed USB 2.0-värdar; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk	1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 2 Hi-Speed USB 2.0-värd; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara
Tillval	HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A; HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör J8030A	
Trådlöst	Energy Star: 2,131 kWh/vecka	
Kapacitet för mobil utskrift ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certifierad	
Stöd för nätverksprotokoll	Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-utskrift, Google Cloud Print; DISCOVERY: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP CONFIG: IPv4 (BootP, DHCP AutolP, manuellt, TFTP-konfig, ARP-Ping), IPv6 (tillståndslös link-local och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-konfig, FTP FW-nedladdning, Syslog; Säkerhet: SNMPv3, administration av SSL-certifikat, brandvägg, ACL, 802.1x	
Härdisk	Tillval, 500 GB (med tillbehöret B5L29A)	
Minne	Standard: 512 MB; Maximal: 1,5 GB, MAX. minne, när 1 GB DIMM-tillbehör är installerat	
Mediekapacitet		
Antal pappersfack	Standard: 2 ; Maximal: Upp till 6	
Medietyper	Papper (vanligt, lätt, finpapper, återvunnet, tungt, extra tungt, vykort, förtryckt, hålrat, färgat, grovt, tungt grovt), svartvit OH-film, etiketter, brevpapper, kuvert, tunga kuvert	
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): Pappersmatare 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Pappersmatare 2: 99 x 148 till 216 x 356 mm ; Stöds (metrisk): Pappersmatare 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, kuvert (C5, B5, C6, DL ISO), vykort (JIS enkla och dubbla); Pappersmatare 2: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K	
Mediekapacitet	Standardinmatning: Kombimatare för 100 ark, inmatningsfack för 550 ark Standardutmatning: 500-arks utmatningsfack Tillval för inmatning: 1 x 550-arks pappersmatare (tillval), 1 x 550-arks pappersmatare med stativ och kabinet (tillval), 3 x 550-arks pappersmatare och stativ (tillval), högkapacitetsmatare och stativ (tillval) med 1 x 550-arks pappersmatare och 1 x 2 000-arks pappersmatare	
Medievikt	Pappersmatare 1: 60 till 199 g/m ² ; Pappersmatare 2: 60 till 120 g/m ² ;	
Inmatningskapacitet	Maximal: Upp till 4 400 ark	

Modell	HP LaserJet Enterprise M607n	HP LaserJet Enterprise M607dn
Produktnummer	KOQ14A	KOQ15A
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 500 ark Kuvert: Upp till 75 kuvert OH-film: 200 Maximal: Upp till 1 300 ark	
Kompatibla operativsystem	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitarsutgåvor, Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows Vista alla 32-bitarsutgåvor (Home Basic, Premium, Professional etc.), Windows XP SP3 32-bitarsutgåvor (XP Home, XP Pro etc.)	
Kompatibla nätverksoperativsystem	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3), Citrix på Windows Server 2003/2003 R2, Citrix på Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix på Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3) för Windows Server 2008 Terminal Services 32-/64-bitars, Citrix XenApp 6.0/6.5 (för Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (för Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenApp 7.5 (för Windows Server 2012 och 2012 R2 Terminal Services, 64-bitars), Citrix XenDesktop 5.6 (för Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (för Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (för Windows Server 2012 och 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32-/64-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-/64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-/64-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bitars Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services)	
Lägsta systemkrav	Windows: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Mer information om krav på OS och hårdvara finns på http://www.microsoft.com ; Mac: 1,3 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Internet; Mer information om krav på OS och hårdvara finns på http://www.apple.com	
Medföljande program	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 (XPS) skrivardrivrutin, HP installationsprogram för programvara/avinstallationsprogram för programvara, Mac OS välkomstskärm (dirigerar användare till http://www.123.hp.com eller OS-appkalla för skrivarprogramvara), onlineanvändarhandböcker	
Säkerhetshantering	Identitetshantering: Kerberos-autentisering; LDAP-autentisering; 1 000 PIN-koder för användare; Avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex.; kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat; I förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration; 802.1X-autentisering (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikat; Lista för åtkomstkontroll; Data: Lagringskryptering; Krypterad PDF och e-post (använder FIPS 140-validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft); Säker radering; SSL/TLS (HTTPS); Krypterade autentiseringsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås; Avaktivering av USB-port; Intrångsidentifiering med Red Balloon säkerhetsteknik – kontinuerlig övervakning av attacker i enheten; SureStart säker start – kontroll av BIOS-integritet med funktion för självvoterställning; Vittlistning – läser endast in välkänd godkänd kod (DLL:er, EXE:er etc.); Säkerhetshantering: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager; Syslog-meddelanden för enhetssäkerhet bearbetas och finns tillgängliga i Arcsight och Splunk SIEMs	Identitetshantering: Kerberos-autentisering; LDAP-autentisering; 1 000 PIN-koder för användare; Avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex.; kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat; I förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration; 802.1X-autentisering (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikat; Lista för åtkomstkontroll; Data: Lagringskryptering; Krypterad PDF och e-post (använder FIPS 140-validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft); Säker radering; SSL/TLS (HTTPS); Krypterade autentiseringsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås; Avaktivering av USB-port; Fack för integrering av hårdvara för säkerhetslösningar; Intrångsidentifiering med Red Balloon säkerhetsteknik – kontinuerlig övervakning av attacker i enheten; SureStart säker start – kontroll av BIOS-integritet med funktion för självvoterställning; Vittlistning – läser endast in välkänd godkänd kod (DLL:er, EXE:er etc.); Säkerhetshantering: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager; Syslog-meddelanden för enhetssäkerhet bearbetas och finns tillgängliga i Arcsight och Splunk SIEMs
Skrivarhantering	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin-programvara; HP WS Pro Proxy Agent; Resurspaket för administration av utskrift för HP Universal Print Driver	
Mått och vikt		
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 431 x 466 x 380 mm; Maximal: 431 x 1 040 x 453 mm;	
Emballagets yttermått (B x D x H)	597 x 497 x 539 mm	
Skrivarens vikt	21,6 kg	
Vikt inklusive emballage	27,2 kg	
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet	
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 40 °C; Luftfuktighet: 10 till 80 % RH	
Akustik	Ljudeffekt: 6,9 B(A); Ljudtryck: 55 dB(A)	
Strömförsörjning ⁴	Krav: 220–240 V nominellt; +/-10 % (min. 198 V, max. 264 V); 50–60 Hz nominell +/- 3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz), 6 A; Energiförbrukning: 780 W (utskrift), 15,3 W (startklar), 3,1 W (viloläge), < 0,1 W (automatiskt av/manuellt på), < 0,1 W (manuellt av); Typisk elförbrukning (TEC)⁵: Blue Angel: 1.971 kWh/Vecka; Energy Star: 2.131 kWh/Vecka; Nättaggregatstyp: Inbyggd 220 V nätenhet;	
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direkttoppvärmningsteknik	
Certifikat ⁶	CISPR 22:2008 (internationellt) – klass A, EN 55022:2010 (EU) – klass A, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, EMC-direktivet 2004/108/EG; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder Blue Angel-anpassad Nej, se ECI-dokumentet (visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt)	CISPR 22:2008 (internationellt) – klass A, EN 55022:2010 (EU) – klass A, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, EMC-direktivet 2004/108/EG; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-godkänd; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (endast #AAZ, #201) Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställd vid användning av HP-originallitbehör
Medföljer ⁵	HP LaserJet Enterprise M607n skrivare; HP svart LaserJet-originaltonerkassett (kapacitet 11 000 sidor); CD med programdrivrutiner och dokumentation; Dokumentation (guide för hårdvaruinstallation); Strömkabel	HP LaserJet Enterprise M607dn skrivare; HP svart LaserJet-originaltonerkassett (kapacitet 11 000 sidor); CD med programdrivrutiner och dokumentation; Dokumentation (guide för hårdvaruinstallation); Strömkabel
Garanti	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönda service- och supportalternativ i din region.	

Fotnoter

- ¹ Baserat på HPs granskning 2016 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som bevakar, upptäcker och automatiskt stoppar attacker för att sedan självvalidera programvarans integritet efter en omstart. En lista med skrivare finns på hp.com/go/PrintersThatProtect. Mer information: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ² HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ³ Uppmätt efter 15 minuter i viloläge. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin, dokumentets komplexitet och tid i viloläge.
- ⁴ Energiutlåtandet är baserat på TEC-uppgifter som har rapporterats på energystar.gov i januari 2017. Data har normaliserats för att avgöra energieffektiviteten hos färglaserskrivare i samma klass med publicerade hastigheter på 55 till 75 sid/min. Kan variera beroende på enhetsinställningar. De verkliga resultaten kan variera.
- ⁵ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. För mer information, gå till <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Kan kräva en uppgradering av den inbyggda programvaran för att vara kompatibel, laddas ned på <http://www.hp.com/go/support>
- ⁴ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.
- ⁵ Tonerkassetter medföljer, kapacitet 11 000 svarta sidor baserat på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- ⁶ EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. På <http://www.epeat.net> visas registreringsstatus för varje land.
- ⁷ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- ⁸ Baserat på BA TEC-metoden med följande eventuella undantag: 1 minut eller mindre för inställning av fördröjning av viloläge, inaktiverad Wi-Fi.
- ⁹ Uppmätt enligt ISO 24734-funktionstest med A5 landskapsorientering. Hastigheten kan variera beroende på innehåll, dator, medieorientering och medietyp.
- ¹⁰ Deklarerad genomsnittlig kapacitet med sammansatt färg (C/M/Y) och svart baserat på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- ¹¹ eMMC är beständig lagring; Kryptering av inbyggd programvara (AES 128 eller AES 256) av kund-/jobbdata; Säker kryptografisk radering – jobbdata; Secure Erase – Disk
- ¹² Deklarerad kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA6-9824, Juli 2019

