

HL-5440D

brother®
at your side

DIN SNABBA

KONTORS- PARTNER



**HL-5440D ÄR EN PROFESSIONELL
KONTORSPARTNER MED HÖG
UTSKRIFTSHASTIGHET SOM UPPFYLLER
ALLA DINA AFFÄRSBEHOV.**

Funktioner som optimerar ditt arbetsflöde

- Hög utskriftshastighet på upp till 38 sidor per minut
- Första utskriften på mindre än 8,5 sekunder
- Högkapacitetstoner för upp till 8 000¹ sidor
- Total papperskapacitet på 300 ark som standard
- Upplösning 1 200 x 1 200 dpi
- Automatisk dubbelsidig utskrift med funktion för utskrift av häften

PRESTANDA OCH HÖG HASTIGHET

Brother vet att informationsflödet är viktigt för din verksamhet, oavsett hur stort företaget är. HL-5440D är späckad med en mängd användarvänliga och kostnadseffektiva utskriftslösningar som ger lika enastående resultat varje gång.

PRODUKTIV

Med första utskriften på mindre än 8,5 sekunder och en imponerande utskriftshastighet på upp till 38 sidor per minut kan stora utskriftsjobb enkelt hanteras och slutföras före deadline.

SÄKER

Ta kontrollen med säkra, lokala anslutningar. HL-5440D är kompatibel med både Windows® och Mac. Skrivarens säkra USB-gränssnitt innebär snabb anslutning till de flesta moderna kontorsapparater.

KOSTNADSEFFEKTIV

En rad kostnadsbesparande funktioner som exempelvis tonersparläge och utskrift av häften sänker utskriftskostnaderna märkbart. Högkapacitetstoner för upp till 8 000¹ sidor i kombination med en separat trummenhet garanterar enastående låga driftskostnader.



”HL-5440D är en snabb,
professionell och produktiv
partner på kontoret”

PROFESSIONELL

Den höga upplösningen på 1 200 x 1 200 dpi innebär att du får knivskarpa textutskrifter och noggrann återgivning in i minsta detalj. Med standardfunktionerna för automatisk dubbelsidig utskrift och utskrift av häften kan du framställa professionella rapporter och presentationer och samtidigt sänka pappersförbrukningen med upp till 75 %.

KOMPAKT

HL-5440D är perfekt för de mindre kontoren. Tack vare sin kompakta storlek och eleganta formgivning fungerar skrivaren utmärkt även om utrymmet är mycket begränsat.

FLEXIBEL

Stora utskriftsvolymer kräver professionell pappershantering. Kombifacket för 50 ark möjliggör flexibla utskrifter på en mängd olika papperstyper, inklusive kuvert och tjockt papper. Standardmagasinet för 250 ark kan kompletteras med ett extra magasin för 500 ark.



HL-5440D – utskrifter med låg miljöpåverkan

Vårt miljöarbete har resulterat i en mängd funktioner med miljön i fokus, och vi har även erhållit en rad miljömärkningar och utmärkelser:

- **Separat toner och trumma:** Mindre spill och lägre utskriftskostnader.
- **Tonersparläge:** Eco-funktionen förbrukar mindre toner och kan hjälpa dig att sänka utskriftskostnaderna.
- **Dubbelsidig utskrift, N till 1 och utskrift av häften:** Minska pappersförbrukningen med upp till 75 % genom att skriva ut flera sidor på ett och samma ark.
- **Djupt viloläge:** I det här läget förbrukar skrivaren mindre än 1 watt när den inte används. Det är nio gånger mindre energi än i vanligt vänteläge.
- **Tyst läge:** Sänker ljudnivån så att skrivaren inte stör i tysta arbetsmiljöer enligt Blå Ängels rekommendationer.



ALLMÄNT

Teknik	Laserskrivare
Laserkategori	Laserprodukt i klass 1 (IEC 60825-1:2007)
Utskriftshastighet standard (simplex)	Upp till 38 ppm (sidor per minut)
Hastighet dubbelsidig utskrift (duplex)	Upp till 18 ipm (bilder per minut)
Uppvärmningstid	Mindre än 1 sekund (från viloläge)
Första utskrift	Mindre än 8,5 sekunder (från vänteläge)
Upplösning	1 200 x 1 200 dpi, HQ1200 (hög kvalitet: 2 400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
Processor	400 MHz
Minneskapacitet	64 MB
Gränssnitt	Höghastighets-USB 2.0, IEEE1284 parallellport
Skrivarspråk	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ språkemulering), IBM Proprinter XL & Epson FX-850
Inbyggda teckensnitt (PCL)	66 skalbara teckensnitt, 12 bitmappade teckensnitt
Inbyggda teckensnitt (PS)	66 skalbara teckensnitt
Inbyggda streckkoder (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C)
LED-skärm	Lysdioder för toner, trumma, papper och öppet lock

PAPPERSHANTERING

Pappersinmatning	Standardmagasin för 250 ark Kombifack för 50 ark
Pappersutmatning	Extra pappersmagasin för 500 ark (högst 1) 150 ark med framsidan nedåt 1 ark med framsidan uppåt (rak pappersmatning)

PAPPERSSPECIFIKATIONER

Papperstyper och pappersstorlekar	Standard/extra pappersmagasin – standardpapper och återvunnet papper (60-105 g/m ²) Kombifack – standardpapper, återvunnet papper och finare kontorspapper (60-163g/m ²)
Pappersvikt	Standard/extra pappersmagasin – A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (långsida), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio (A4 stöds endast vid automatisk dubbelsidig utskrift)
Kuvert- och etikettutskrifter	Kombifack – bredd: 76,2 mm till 215,9 mm x längd: 127 mm till 355,6 mm Ja, från kombifack (precision och driftsäkerhet beror på det aktuella papperets kvalitet och typ)

OPERATIVSYSTEM SOM STÖDS

Windows®	Windows 7® (32- och 64-bitarsversioner), Windows Vista® (32- och 64-bitarsversioner), Windows® XP Professional (32- och 64-bitarsversioner), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32- och 64-bitarsversioner), Windows® Server 2003 (32- och 64-bitarsversioner)
Macintosh	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x
Linux	CUPS, LPD/LPPng (x86/x64-miljö)

FUNKTIONER I DRIVRUTINER

Förminskning ²	Minska 2, 4, 9, 16 eller 25 sidor till 1 A4-sida
Affischutskrift ³	Förstora 1 A4-sida till affisch med 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor
Vattenstämpel ³	Förse dina dokument med en vattenstämpel med förutbestämd text eller med ett meddelande som du själv anger
Makroutskrift ³	Skapa och bädda in egna mallar, till exempel en företagslogotyp, som automatiskt skrivs ut på alla dokument
ID-utskrift ³	Förse dina utskrivna dokument med en ID-märkning (datum och tid, kortfattat meddelande eller datorns användarnamn)
Utskrift av häften ³	Skriv ut dokument som häften i A5 med automatisk eller manuell dubbelsidig utskrift
Tyst läge	Sänker skrivarens ljudnivå vid utskrift (samtidigt sänks utskriftshastigheten något)
Hoppa över tom sida ³	Ignorerar tomma sidor i dina dokument
Skriv om ³	Skriver ut det dokument som senast skickades till skrivaren

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR / TILLBEHÖR

Medföljande toner	Ca 2 000 sidor ¹
Standardtoner	TN-3330 – ca 3 000 sidor ¹
Höghkapacitetstoner	TN-3380 – ca 8 000 sidor ¹
Trumma	DR-3300 – ca 30 000 sidor (en sida per utskriftsjobb)
Extra pappersmagasin som tillbehör	LT-5400 – upp till 500 ark



VIKT OCH MÅTT

Med förpackning	499 (b) x 478 (d) x 380 (h) mm / 12,4 kg
Utan förpackning	371 (b) x 384 (d) x 245 (h) mm / 10,4 kg

MILJÖ

Typisk strömförbrukning	2,0 Wh / vecka
Energiförbrukning	700 W i drift, 4,8 W i vänteläge, 0,5 W i djupt viloläge
Ljudtryck	59 dBA i drift, 54 dBA i tyst läge, 34 dBA i vänteläge
Ljudeffekt	6,79 BA i drift, 6,4 BA i tyst läge, 4,7 BA i vänteläge
Energisparläge	Förbrukar mindre ström när den inte används
Tonersparläge	Sänker tonerförbrukningen



ARBETSBELASTNING

Rekommenderad utskriftsvolym per månad	500 till 3 500 sidor
Maximal utskriftsvolym per månad	Upp till 50 000 sidor ⁴

¹Uppgivet värde enligt ISO/IEC19752. ²Endast Windows® och Mac. ³Endast Windows®. ⁴Maximalt antal utskrivna sidor per månad, kan användas för att jämföra hållbarheten mellan likvärdiga Brother-produkter. För maximal livslängd bör du välja en skrivare avsedd för en arbetsbelastning som överstiger dina utskriftsbehov med god marginal.

Återförsäljare:

brother
at your side

Brother Sverige

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel: 031-734 12 00 – Fax: 031-734 12 50

Webbsida: www.brother.se – E-post: info@brother.se

Samtliga specifikationer uppdaterade vid trycktilfället. Brother är ett inregistrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd. Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.