

# HP Color LaserJet Pro MFP M476-serien



## Totala anslutningsmöjligheter

Med denna HP Color LaserJet Pro MFP får alla på kontoret tillgång till levande färgutskriften, även när de är på resande fot<sup>1,2</sup>. Se produktiviteten förbättras med snabb, mångsidig skanning och dokument som kan skickas direkt till e-post, nätverksmappar och molnet.



HP Color LaserJet Pro MFP M476nw



M476dw med 250-arksfack som tillval

### Höjdpunkter

- 20 sid/min i sv/20 sid/min i färg
- Färgpekskärm
- 50-arks ADF med dubbelsidig skanning i enkelpass
- Stöd för LDAP
- Touch-to-print (dw-modellen)
- Wireless Direct-utskrift (nw- och dw-modellen)
- HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad
- Skanna till e-post, nätverksmapp, molnet eller USB

### Skriv ut på dina villkor.

- Skriv ut hur du vill och var du vill: du kan enkelt skicka utskriftsjobb trådlöst utan nätverk<sup>2</sup>.
- Använd den bekväma touch-to-print-funktionen från mobila enheter<sup>3</sup>.
- Skriv enkelt ut från smartphones, surfplattor och notebook-datorer på jobbet, hemma eller på rörlig fot; med HPs första Mopria-certifierade MFP<sup>1</sup>.
- Dela med dig av allt som skrivaren har att erbjuda – ställ in, skriv ut och dela med Ethernet och trådlös anslutning<sup>2</sup>.

### Skanna snabbt och skicka säkert.

- Spara tid och få mer gjort mycket snabbare: skanna dubbelsidiga dokument i ett pass utan att du missar några sidor eller behöver vända på sidorna.
- Kontrollera tillgången till direktfunktioner och ta enkelt reda på e-postadresser i nätverket med hjälp av en LDAP-anslutning.
- Skanna och skicka; det är enkelt. Registrera och styr digitala filer direkt till molnet, e-posten eller mappar i nätverket<sup>4</sup>.

### Snabba på arbetsflödet.

- Spara tid och minska papperskostnaderna med automatisk dubbelsidig utskrift<sup>5</sup>.
- Arbeta smartare – få tillgång till innehåll och skriv ut det från molnet med hjälp av företagsappar på kontrollpanelen<sup>6</sup>. Starta snabbt olika funktioner från färgpekskärmen på 8,9 cm.
- Bli snabbt klar med dina projekt: använd den automatiska 50-arks dokumentmataren för att spara tid.
- Gå bara fram till MFP-enheten och skriv ut från eller skanna till din USB-enhet med hjälp av den lättåtkomliga USB-porten.



2 sided doc.  
feeder - 50 pages



ePrint



Color touchscreen



Color laser technology

## Produkt rundtur

### HP Color LaserJet Pro MFP M476dw på bilden:

1. Flatbäddsskanner
2. 150-arks utmatningsfack
3. Åtkomst via lucka till de förinstallerade tonerkassetterna
4. 50-arks kombifack
5. 250-arks inmatningsfack 2
6. 50-arks automatisk dokumentmatare med dubbelsidig skanning i enkelpass.
7. 8,9 cm kontrollpanel med färgpekskärm och företagsappar från HP
8. Tryck och skriv ut och trådlöst direkt
9. Lättåtkomlig USB-port
10. Praktisk på/av-knapp på framsidan
11. Telefonlinjeutgång
12. RJ-11-faxport
13. Inbyggd trådlös nätverksfunktion
14. Fast Ethernet-nätverksport
15. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift



## Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
Produktnummer	CF385A	CF386A	CF387A
50-arks kombifack 1	Ja	Ja	Ja
250-arks fack 2	Ja	Ja	Ja
250-arks fack 3	Tillval	Tillval	Tillval
Trådlöst direkt	Ja	Ej tillgängligt	Ja
Tryck och skriv ut	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ja
Ethernet-nätverk	Ja	Ja	Ja
Trådlösa nätverk	Ja	Ej tillgängligt	Ja
ADM för dubbelsidig skanning i enkelpass	Ja	Ja	Ja
Automatisk dubbelsidig utskrift	Ej tillgängligt	Ja	Ja
LDAP/Windows®-autentisering	Ja	Ja	Ja

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

<b>Förbrukningsartiklar</b>	<b>CF380X</b> HP 312X svart original LaserJet tonerkassett med hög kapacitet 4 400 sidor
	<b>CF380A</b> HP 312A svart original LaserJet tonerkassett 2 400 sidor
	<b>CF381A</b> HP 312A cyan original LaserJet tonerkassett 2 700 sidor
	<b>CF382A</b> HP 312A gul original LaserJet tonerkassett 2 700 sidor
	<b>CF383A</b> HP 312A magenta original LaserJet tonerkassett 2 700 sidor
<b>Tillbehör</b>	<b>CF106A</b> HP LaserJet-pappersmatare för 250 ark
<b>Anslutning</b>	<b>E5K46A</b> HP 1200w tillbehör för NFC/trådlös mobil utskrift
<b>Service och support</b>	<b>U1H64E</b> - HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M475/M476 multifunktions skrivare <b>U1H74PE</b> - HP 1 års hårdvarusupport efter garantin nästa arbetsdag för Color LaserJet M475/M476 multifunktions skrivare. Kontrollera tillgängligheten i respektive land.

## Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
<b>Produktnummer</b>	CF385A	CF386A	CF387A
<b>Utskriftshastighet</b>	Upp t 20 sid/min svart (A4); Upp t 20 sid/min färg (A4)		
<b>Tid för första sidan ut</b>	Så snabbt som 16,5 sek svart (A4, startklar); Så snabbt som 16,5 sek färg (A4, startklar)		
<b>Utskriftsupplösning</b>	Upp till 600 x 600 dpi Svart; Upp till 600 x 600 dpi färg		
<b>Utskriftsteknik</b>	Laser		
<b>Utskriftsområde</b>	Utskriftsmarginaler: Överkant: 4,23 mm; Underkant: 4,23 mm; Vänster: 4,23 mm; Höger: 4,23 mm; Största utskriftsområde: 211,8 x 351,8 mm		
<b>Skrivarspråk</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript nivå 3-emulering, PCLm PDF, URF		
<b>Kapacitet per månad</b>	Upp till 40000 sidor (A4), Rekommenderad sidvolym per månad: 1 000 till 2 500		
<b>Fonter och typsnitt</b>	84 skalbara TrueType-teckensnitt		
<b>Stöd för SureSupply</b>	Ja		
<b>Processorhastighet</b>	800 MHz		
<b>Bildskärm</b>	8,9 cm intuitiv CGD-pekskärm (färggrafikdisplay) med HPs företagsappar; Knappar (Hem, Avbryt, Hjälp, höger-/vänsterpil, Tillbaka); LED-indikatorlampor (Klar, Fel, Trådlöst)	8,9 cm intuitiv CGD-pekskärm (färggrafikdisplay) med HPs företagsappar; Knappar (Hem, Avbryt, Hjälp, höger-/vänsterpil, Tillbaka); LED-indikatorlampor (Klar, Fel, Trådlöst)	8,9 cm intuitiv CGD-pekskärm (färggrafikdisplay) med HPs företagsappar; Knappar (Hem, Avbryt, Hjälp, höger-/vänsterpil, Tillbaka); LED-indikatorlampor (Klar, Fel, Trådlöst)
<b>Anslutning</b>	Standard: Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-TX; Trådlöst 802.11b/g/n; Vård-USB	Standard: Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-TX; Vård-USB	Standard: Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-TX; Trådlöst 802.11b/g/n; Vård-USB
<b>Minne</b>	Standard: 256 MB; Högst: 256 MB		
<b>Kopiatorinställningar</b>	Antal kopior; Förminska/förstora; Ljusare/mörkare; Optimera; Papper; Kopiering av flera sidor; Sortering; Papperskälla; Dubbelsidigt; Utkastläge; Bildjustering; Ange som nya standardinställningar; Återställ standardvärden; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: Upp t 300 x 420 dpi		
<b>Kopieringshastighet</b>	Upp t 20 kop/min svart (A4), Upp t 20 kop/min färg (A4)		
<b>Skannerspecifikationer</b>	Skannertyp: Flatbädd; ADM; Skanningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metoder för inläsning vid skanning: Från PC: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) eller Device Stage (Windows 7); TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvara; Twain-version: Version 1.9; Dubbelsidigt ADM-skanning: Ja, ADF för dubbelsidigt i enkelpass; Maximalt skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanningupplösning: Upp till 300 x 300 dpi (färg och svartvitt, ADF); upp till 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (flatbädd) Skanningsteknik: Contact Image Sensor (CIS)		
<b>Funktioner</b>	Skriv ut, kopiera, skanna, fax		
<b>Filformat för skanning</b>	PDF, sökbar PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF	PDF, sökbar PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF	PDF, sökbar PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
<b>Skanningshastighet</b>	Upp till 17 sid/min (sv/v), upp till 13 sid/min (färg)	Upp till 17 sid/min (sv/v), upp till 13 sid/min (färg); duplex: Upp till 31 bld/min (sv/v), upp till 11 bld/min (färg)	Upp till 17 sid/min (sv/v), upp till 13 sid/min (färg); duplex: Upp till 31 bld/min (sv/v), upp till 11 bld/min (färg)
<b>Skanningsbar yta</b>	Flatbädd: Minsta medieformat: 50 x 70 mm; Största medieformat: 216 x 297 mm Skanningsbart område (ADM): Minsta medieformat: 127 x 127 mm; Största medieformat: 216 x 356 mm		
<b>Avancerade skannerfunktioner</b>	Skanna till e-post, skanna till molnet, skanna till USB, skanna till nätverksmapp, LDAP-sökning för e-post	Skanna till e-post, skanna till molnet, skanna till USB, skanna till nätverksmapp, LDAP-sökning för e-post	Skanna till e-post, skanna till molnet, skanna till USB, skanna till nätverksmapp, LDAP-sökning för e-post
<b>Bitdjup/gråskalenivåer</b>	24-bitars (färg); 8-bitars (svartvitt)/ 256		

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
<b>Produktnummer</b>	CF385A	CF386A	CF387A
<b>Digital sändning</b>	Standard: Skanna till e-post; Skanna till mapp; LDAP-autentisering	Standard: Skanna till e-post; Skanna till mapp; LDAP-autentisering	Standard: Skanna till e-post; Skanna till mapp; LDAP-autentisering
<b>Faxa</b>	Ja	Ja	Ja
<b>Faxspecifikationer</b>	Faxminne: Upp till 250 sidor; Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; Superfin: 300 x 300 dpi (med halvtoner); Snabbuppringning: Upp till 120 nummer		
<b>Fax, smarta programfunktioner</b>	Backup av permanent faxminne, automatisk faxreducering, automatisk återuppringning, vidarebefordran av fax, telefonsvarargränssnitt, avsökning, skräpbarriär, distinkta ringsignaler, guide för försättsblad, faxblockering, debiteringskoder, spara och ladda, avfrågning för mottagning, faxaktivitetsrapporter, inställning av uppringningsprefix, utskrift av faxlogg		
<b>Medietyper</b>	Papper (finpapper, broschyr, färgat, glättat, brevpapper, foto, normalt, förtryckt, hålat, returpapper, grovt), vykort, OH-film, etiketter, kuvert		
<b>Pappersstorlek</b>	Anpassat format: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2, fack 3 som tillval: 100 x 148 till 216 x 356 mm Format som stöds: Fack 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, vykort (enkla och dubbla JIS), kuvert (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Fack 2, tillvalsack 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, vykort (enkla och dubbla JIS), kuvert (ISO DL, ISO C5, ISO B5);	Anpassat format: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2, fack 3 som tillval: 100 x 148 till 216 x 356 mm Format som stöds: Fack 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, vykort (enkla och dubbla JIS), kuvert (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Fack 2, tillvalsack 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, vykort (enkla och dubbla JIS), kuvert (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Automatisk duplexenhet: A4, B5	Anpassat format: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2, fack 3 som tillval: 100 x 148 till 216 x 356 mm Format som stöds: Fack 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, vykort (enkla och dubbla JIS), kuvert (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Fack 2, tillvalsack 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, vykort (enkla och dubbla JIS), kuvert (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Automatisk duplexenhet: A4, B5
<b>Pappershantering</b>	Standardinmatning: 50-arks kombimagasin, 250-arks inmatningsfack, 50-arks automatisk dokumentmatrare (ADF) Standardutmatning: 150-arks utmatningsfack Tillval inmatning: 250-arks fack som tillval ADF: Standard, 50 ark	Standardutmatning: 150-arks utmatningsfack Tillval inmatning: 250-arks fack som tillval	Standardutmatning: 150-arks utmatningsfack Tillval inmatning: 250-arks fack som tillval
<b>Inmatningskapacitet</b>	Magasin 1: ark: 50; OH-film: 50; kuvert: 10 Magasin 2: ark: 250; kuvert: 10 Magasin 3: ark: 250; kuvert: 10 (250-arks tillvalsack) Högst: Upp till 550 ark (med 250-arks tillvalsack)	Magasin 3: ark: 250; kuvert: 10 (250-arks tillvalsack) Högst: Upp till 550 ark (med 250-arks tillvalsack)	Magasin 3: ark: 250; kuvert: 10 (250-arks tillvalsack) Högst: Upp till 550 ark (med 250-arks tillvalsack)
<b>Utmatningskapacitet</b>	Standard: Upp till 150 ark, Upp till 20 kuvert, Upp till 50 ark OH-film Högst: Upp till 150 ark	Upp till 150 ark, Upp till 20 kuvert, Upp till 50 ark OH-film	Upp till 150 ark, Upp till 20 kuvert, Upp till 50 ark OH-film
<b>Pappersvikt</b>	Fack 1: 60 till 176 g/m <sup>2</sup> (upp till 220 g/m <sup>2</sup> med vykort- och HP glättat fotopapper för färglaser); Fack 2, tillvalsack 3: 60 till 163 g/m <sup>2</sup> (upp till 176 g/m <sup>2</sup> med vykortspapper)  ADF: 60 till 90 g/m <sup>2</sup>	Fack 1: 60 till 176 g/m <sup>2</sup> (upp till 220 g/m <sup>2</sup> med vykort och glättat HP Color Laser-fotopapper); Fack 2, fack 3 som tillval: 60 till 163 g/m <sup>2</sup> (upp till 176 g/m <sup>2</sup> med vykort); Automatisk duplexenhet: 60 till 163 g/m <sup>2</sup>	Fack 1: 60 till 176 g/m <sup>2</sup> (upp till 220 g/m <sup>2</sup> med vykort och glättat HP Color Laser-fotopapper); Fack 2, fack 3 som tillval: 60 till 163 g/m <sup>2</sup> (upp till 176 g/m <sup>2</sup> med vykort); Automatisk duplexenhet: 60 till 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Medföljer</b>	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw; Förinstallerade HP LaserJet starttonerkassetter med svart, cyan, gult och magenta (~1200 sidor); Installationsguide för hårdvara; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Programvarudrivrutiner och dokumentation på CD-ROM; CD-skivor med programvara och elektronisk dokumentation; Strömsladd; USB-kabel (endast trådlösa enheter); Telekomkabel	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn; Förinstallerade HP starttonerkassetter för LaserJet med svart, cyan, gult och magenta (~1200 sidor); Installationsguide för hårdvara; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Programvarudrivrutiner och dokumentation på CD-ROM; CD-skivor med programvara och elektronisk dokumentation; Strömsladd; Telekomkabel; Automatisk dubbelsidig utskrift (inbyggt)	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw; Förinstallerade HP starttonerkassetter för LaserJet med svart, cyan, gult och magenta (~1200 sidor); Installationsguide för hårdvara; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Programvarudrivrutiner och dokumentation på CD-ROM; CD-skivor med programvara och elektronisk dokumentation; Strömsladd; USB-kabel (endast trådlösa enheter); Telekomkabel; Automatisk dubbelsidig utskrift (inbyggt)
<b>Utbyteskassetter</b>	HP 312A svart LaserJet tonerkassett (kapacitet ~2400 sidor) CF380A; HP 312X svart LaserJet tonerkassett (kapacitet ~4400 sidor) CF380X; HP 312A cyan LaserJet tonerkassett (kapacitet ~2700 sidor) CF381A; HP 312A gul LaserJet tonerkassett (kapacitet ~2700 sidor) CF382A; HP 312A magenta LaserJet tonerkassett (kapacitet ~2700 sidor) CF383A;		
<b>Stöd för nätverksprotokoll</b>	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 direktläge, LPD (stöder endast s.k. raw queue), webbtjänstutskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuellt), IPv6 (tillståndslös), IPP Print, SSL säkerhets- och certifikathantering, Apple AirPrint™		
<b>Kompatibla operativsystem</b>	Kompleta programvaruinstallationer för Windows stöds av: Windows 8 och 8.1 (32- och 64-bitars) Windows 7 (32- och 64-bitars), Windows Vista (32- och 64-bitars), Windows XP (32-bitars) (SP2 eller senare); Kompletta programvaruinstallationer för Mac: Mac OS X v10.6 Leopard, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion, v10.9 Mavericks; Stöd för inbyggd utskrift från mobila operativsystem: iOS, Android, Windows 8 RT. Stöd för andra OS-drivrutiner: Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (stöds med förbyggt paket); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.1, 11.2, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (stöds av den automatiska installeraren); HPUX 11 och Solaris® 8/9		
<b>Lägsta systemkrav</b>	Windows: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-bitars); Windows Server 2012 (64-bitars); Windows XP (SP2+); CD-ROM- eller DVD-enhet eller Internet-anslutning; dedikerad Universal Serial Bus (USB 1.1 eller 2.0 eller 3.0) eller nätverksanslutning eller trådlös anslutning; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; För systemkrav avseende operativsystemskompatibel hårdvara, se <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> Mac: OS X v10.6 Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks; Internet-anslutning; Dedikerad Universal Serial Bus (USB 1.1 eller 2.0), nätverks- eller trådlös anslutning; 1 GB ledigt hårddiskutrymme		
<b>Säkerhetshantering</b>	Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker surfning via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, lösenordsändring för SNMPv1-community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering, SASL-autentisering; LDAP-autentisering och godkännande; Brandvägg och ACL; SNMPv3		
<b>Skrivarhantering</b>	HP Web Jetadmin; HP Verktyg (Mac); HP Imaging and Printing Security Center; Device Toolbox		

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
Produktnummer	CF385A	CF386A	CF387A
Kontrollpanel	8,9 cm intuitiv CGD-pekskärm (färggrafikdisplay) med HPs företagsappar; Knappar (Hem, Avbryt, Hjälp, höger-/vänsterpil, Tillbaka); LED-indikatorlampor (Klar, Fel, Trådlöst)		
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 420 x 469 x 500 mm Högst: 420 x 679 x 500 mm	Lägsta: 420 x 484 x 500 mm Högst: 420 x 694 x 500 mm	Lägsta: 420 x 484 x 500 mm Högst: 420 x 694 x 500 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	600 x 500 x 611 mm	600 x 500 x 611 mm	600 x 500 x 611 mm
Skrivarens vikt	27,7 kg	28,9 kg	28,9 kg
Vikt inklusive emballage	32,1 kg	33,3 kg	33,3 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 30 °C, Luftfuktighet: 20 till 70 % RH (icke-kondenserande)		
Informationslagring	Temperatur: -20 till 40 °C, Luftfuktighet: 10 till 95 % RH (icke-kondenserande)		
Akustik	Ljudeffekt: 6,5 B(A); Ljudtryck: 51 dB(A)		
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) Energiförbrukning: 397 W (utskrift/kopiering), 17,6 W (redo), 1,5 W (viloläge), 0,8 W (auto-off/auto-on), 0,4 W (avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 1,188 kWh/vecka. Nätaggregatstyp: Inbyggd nätadapter		
Certifikat	CISPR 22:2008 klass B; EN 55022:2010 klass B; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; FCC CFR 47 avsnitt 15 klass B; ICES-003, utgåva 4 klass B; GB9254-2008, GB17625.1-2003 klass B ENERGY STAR®-kvalificerad; Blue Angel UZ 171-certifierad		
Garanti	Ett års begränsad garanti. Garantin kan variera mellan olika länder på grund av olika lagkrav. Gå till <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.		

## Fotnoter

<sup>1</sup> För lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma trådlösa nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz drift. För fjärrutskrift krävs en Internet-anslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>. Mopria-certifierade enheter följer en gemensam standard som möjliggör enkla mobila utskrifter med obetydlig eller ingen konfiguration. Mopria är en standard för mobila utskrifter som möjliggör enkla mobila utskrifter mellan Mopria-certifierade skrivare och mobila enheter – utan behov av någon särskild app eller programvara. Läs mer på <http://www.mopria.org>.<sup>2</sup> Wireless Direct-utskrift är endast tillgänglig på HP Color LaserJet Pro MFP M476nw och M476dw. Du måste ansluta den mobila enheten direkt till ett WiFi-nätverk med en skrivare med kapacitet för trådlös direktutskrift innan du börjar skriva ut. Beroende på vilken mobil enhet du har kan det även behövas en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i skrivaren.<sup>3</sup> Touch-to-print-funktionen är endast tillgänglig på HP Color LaserJet Pro MFP M476dw. Den mobila enheten måste kunna skriva ut via NFC. En lista över kompatibla enheter finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.<sup>4</sup> Kräver en Internet-anslutning till skrivaren. Tjänsterna kan behöva registreras. Tillgängligheten till appar varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på <http://www.hpconnected.com>.<sup>5</sup> Automatisk dubbelsidig utskrift är inte tillgänglig på HP Color LaserJet Pro MFP M476nw.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantier som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

