

HP LaserJet Enterprise MFP M630-serien



Sätt fart på digitala arbetsflöden och skydda information

Förlita dig på en komplett HP Enterprise Flow MFP som effektiviserar digitala arbetsflöden med avancerade HP Flow-lösningar, skyddar företagsdata och dokument med en robust uppsättning förstklassiga säkerhetsfunktioner och erbjuder enkla, effektiva mobila utskrifter.



Få kraftfull prestanda för att förbättra arbetsflödet.

- Skanna dubbelsidiga dokument i ett svep med supersnabba skanningshastigheter. Med HP EveryPage kan personalen skanna bekymmersfritt och upptäcka potentiella fel eller missade sidor direkt – även när vikt, format eller sidornas skick varierar.
- Öka effektiviteten och effektivisera arbetsflöden med en uppsättning HP Flow MFP-funktioner och skanningslösningar.
- Mata in data snabbare och mer exakt med det utdragbara tangentbordet och skapa sökbara och redigerbara skannade filer med inbyggd programvara för optisk teckenigenkänning (OCR).
- Hantera utskrifter i stora volymer med en standardpapperskapacitet på upp till 3 100 ark, en tonerkassett med hög kapacitet och automatisk jobbsortering och efterbehandling med hjälp av en 3-facks mailbox med häftningsfunktion.

Skydda din verksamhet – nu och i framtiden.

- Skydda och administrera dina skrivare centralt med HP Imaging and Printing Security Center och HP Web Jetadmin.²
- Skydda tryggt och säkert känsliga data som skickas till din multifunktions skrivare med den krypterade hårddisken.
- Skydda din investering – förlita dig på en MFP som kan utökas när ditt företag behöver det och när nya lösningar blir tillgängliga.
- Skydda säkerhetsnycklar, lösenord och certifikat med tillvalet HP Trusted Platform Module.³

Upplev enkla och säkra mobilutskrifter⁴

- Aktivera de bekväma touch-to-print- och touch-to-authenticate-funktionerna (tillval) från mobila enheter.⁵
- Möjliggör säker mobil utskrift via peer-to-peer-direktåtkomst utan anslutning till företagets nätverk.⁶
- Skriv enkelt ut från en mängd smarttelefoner och plattor – i princip krävs ingen konfiguration eller appar.⁴
- Gör utskriftsjobb från fickan – skriv ut eller skanna från ett USB-minne direkt vid skrivaren.



Up to 57 ppm



20.3 cm
Color touchscreen



Duplex ADF
single pass




Advanced security

Produkt Rundtur

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z visas:

1. Intuitiv kontrollpanel med färgpekskärm på 20,3 cm
2. 100-arks automatisk dokumentmatare (ADM) med dubbelsidig skanning i ett svep och HP EveryPage med ultraljudsdetektering av dubbel sidmatning
3. Hem-knapp (tar dig tillbaka till startskärmen)
4. 3-facks mailboxtillbehör för 900 ark med häftning
5. 500-arks utmatningsfack
6. Fack för maskinvaruintegrering (för anslutning av tillbehör och enheter från tredje part)
7. Lättåtkomlig USB-port för att spara och skriva ut filer direkt (en administratör måste aktivera den lättåtkomliga USB-porten före användning)
8. Lucka på framsidan (åtkomst till bläckpatronerna)
9. Inbyggd automatisk duplexenhet
10. Nedre högra luckan (för åtgärdande av papperstrassel)
11. 500-arks magasin 2
12. Magasin för 2 x 500 ark
13. 1 500-arks högkapacitetsmagasin med stativ
14. Utdragbart tangentbord för enkel och exakt datainmatning
15. Lucka på höger sida (för åtgärdande av papperstrassel)
16. 100-arks kombimagasin
17. Strömbrytare
18. Faxport
19. 320 GB HP Secure High-Performance-hårddisk
20. 800 MHz-processor, 1,5 GB RAM
21. Foreign Interface Harness (för anslutning av externa enheter)
22. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
23. Hi-Speed USB 2.0-port (för anslutning av tredjepartsenheter)
24. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver
25. Åtkomstport för lås av Kensington-typ (tillval)



Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
produktnummer	B3G84A	J7X28A	P7Z47A	B3G85A	B3G86A
Analog fax	Tillval	Tillval	Tillval	Ja	Ja
Automatisk dubbelsidig utskrift.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
100-arks kombifack 1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
500-arks magasin 2	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
500-arks magasin 3	Tillval	Tillval	Tillval	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt
500-arks matarfack med skåp	Tillval	Tillval	Tillval	Ja	Ej tillgängligt
2x500-sheet och 1 500-arks matarfack och stativ	Tillval	Tillval	Tillval	Ej tillgängligt	Ja
3-facks mailboxtillbehör för 900 ark med häftning	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	Ja
ENERGY STAR®-kvalificerad	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
320 GB HP Secure High-Performance-hårddisk	SSM (8 GB)	Ja	Ja	Ja	Ja
Avancerad arbetsflödeskapacitet**	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ja	Ej tillgängligt	Ja

*M630dn, M630h & Flow M630h: Endast 1 ytterligare pappershanteringsalternativ kan läggas till: ett ytterligare 500-arksfack; en 500-arks pappersmatare med skåp eller en 2x500-sheet och 1500-arks pappersmatare och stativ

**Avancerad arbetsflödeskapacitet omfattar: Heavy Duty-skanner, HP Every Page, utdragbart tangentbord, inbyggd OCR, skicka till SharePoint och automatiska redigeringsfunktioner för dokumentmatare

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	B3M78A HP LaserJet 220 V underhållssats 225 000 sidor
	CF281A HP 81A svart original LaserJet tonerkasset 10 500 sidor
	CF281X HP 81X svart original LaserJet tonerkasset med hög kapacitet 25 000 sidor
tillbehör	B3M73A HP LaserJet 500-arks pappersmagasin
	B3M74A HP LaserJet 1x500-sheet pappersmatare och kabinet
	B3M75A HP LaserJet 2x500/1x1500-sheet inmatningsenhet med hög kapacitet och stativ
	B3M76A HP 900-arks 3-facks utmatningsfack för buntning
	B3G87A HP LaserJet kuvertmatare
	CC487A HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500
	A7W13A HP LaserJet tangentbordsmall danska/franska/franska Schweiz/tyska Schweiz*
	A7W14A HP LaserJet, svenskt specialtangentbord
	C8091A HP häftklammer-refill
	F5562A HP tillbehör för Trusted Platform-modul
	L2718A HP 100 ersättningsats för ADM-vals
Anslutning	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver
	J8026A HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver
	J8029A HP Jetdirect 2800w tillbehör för NFC/trådlöst direkt
service och support	U8UF1E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M630 MFP
	U8UF2E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M630 MFP
	U8UF3E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M630 MFP
	U8ZA9E HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar mellan 9 och 17, med behållna defekta medier för LaserJet M630 MFP
	U8ZC7PE HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden, med behållna defekta medier för LaserJet M630 MFP
	U8ZC8PE HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden, med behållna defekta medier, för LaserJet M630 MFP
	U8ZC9PE HP 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar mellan 9 och 17 efter garantitiden, med behållna defekta medier för LaserJet M630 MFP

*A7W13A finns i kartongen när du beställer BAZ-alternativet

Teknisk information

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
produktnummer	B3G84A	J7X28A	P7Z47A	B3G85A	B3G86A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, sänd digitalt, skriv ut från lättåtkomlig USB, skanna till lättåtkomlig USB	Skriv ut, kopiera, skanna, sänd digitalt, skriv ut från lättåtkomlig USB, skanna till lättåtkomlig USB	Skriv ut, kopiera, skanna, sänd digitalt, skriv ut från lättåtkomlig USB, skanna till SharePoint	Skriv ut, kopiera, skanna, faxa, sänd digitalt, skriv ut från lättåtkomlig USB, skanna till lättåtkomlig USB	Skriv ut, kopiera, skanna, faxa, sänd digitalt, skriv ut från lättåtkomlig USB, skanna till Sharepoint
Kontrollpanel	20,3 cm SVGA 800 x 600 punkters kapacitiv pekskärm med stöd för gester	20,3 cm SVGA 800 x 600 punkters kapacitiv pekskärm med stöd för gester	20,3 cm (8 tum) SVGA 800 x 600 punkters kapacitiv pekskärm med stöd för gester och utökad tangentbord	20,3 cm SVGA 800 x 600 punkters kapacitiv pekskärm med stöd för gester	20,3 cm SVGA 800 x 600 punkters kapacitiv pekskärm med stöd för gester och utökad tangentbord
Skriv ut	Utskriftshastighet ⁸ Upp t 57 sid/min Svart (A4); Upp t 39 bld/min svartvitt dubbelsidigt (A4)				
	Första sidan ut från färdig ⁹ Så snabbt som 8,5 sek				
	Utskriftsupplösning Upp till 1200 x 1200 dpi				
	Utskriftsteknik Laser				
	Utskriftsområde Utskriftsmarginaler: Överkant: 2,0 mm; Underkant: 2,0 mm; Vänster: 2,0 mm; Höger: 2,0 mm; Största utskriftsområde: 211,9 x 351,6 mm				
	Skrivarspråk HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-drivrutin finns endast på webben), HP PostScript-emulering på nivå 3, inbyggd PDF-utskrift (v 1.7), Apple AirPrint™				
Printer Smart-funktioner	Onlinehjälp, HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, inbyggd FutureSmart-programvara, direktuppvärmningsteknik, HP Auto-On/Auto-Off-teknik, HP Easy Color, förhandsgranskning av utskrift, dubbelsidigt, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskriftsjobb, jobbseparering, häftning				
Kapacitet per månad¹⁰	Upp till 250 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolymer per månad ¹¹ : 5 000 till 28 000 (Skriv ut); 14 250 till 23 750 (Skanna)	Upp till 250 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolymer per månad ¹¹ : 5 000 till 28 000 (Skriv ut); 14 250 till 23 750 (Skanna)	Upp till 250 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolymer per månad ¹¹ : 5000 till 28 000 (Skriv ut); 26 750 till 44 500 (Skanna)	Upp till 250 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolymer per månad ¹¹ : 5 000 till 28 000 (Skriv ut); 14 250 till 23 750 (Skanna)	Upp till 250 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolymer per månad ¹¹ : 5 000 till 28 000 (Skriv ut); 26 750 till 44 500 (Skanna)
Duplexutskrift	Automatisk (standard)				
Fonten och typsnitt	105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt med HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista/8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts				
Processorhastighet	800 MHz				
Anslutning	Standard				
	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggd Gigabit Ethernet	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggd Gigabit Ethernet	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggd Gigabit Ethernet	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggd Gigabit Ethernet	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggd Gigabit Ethernet
	10/100/1000Base-TX-nätverksport	10/100/1000Base-TX-nätverksport	10/100/1000Base-TX-nätverksport	10/100/1000Base-TX-nätverksport; Fax	10/100/1000Base-TX-nätverksport; Fax
Tillval	HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver J8026A; HP Jetdirect 2800w tillbehör för NFC/trådlöst direkt J8029A; HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver J8021A				
Nätverksprotokoll som stöds	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller senare), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint				
Trådlöst	Tillval, trådlöst funktion aktiveras genom köp av HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver J8026A eller HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver J8021A; Trådlös direktutskrift och NFC aktiveras genom köp av HP Jetdirect 2800w NFC/tillbehör för Trådlöst direkt J8029A				
Nätverksklar	Standard (inbyggd Gigabit Ethernet)				
Minne	Standard: 1,5 GB (systemminne); maximal ¹⁶ : uppgraderingsbar till 2 GB (systemminne) med B3G84-67909; 2 GB DIMM-minnespaket				

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
produktnummer	B3G84A	J7X28A	P7Z47A	B3G85A	B3G86A
Kopiera					
Kopieringshastighet ⁶	Upp till 57 kop/min Svart (A4)				
Kopieringsinställningar	Dubbsidig kopiering; Skalbarhet; Bildjusteringar (mörkhet, kontrast, bakgrundsrensning, skärpa); Flera sidor på samma ark; Innehållsorientering med N- eller Z-ordning; Sortering; Häfte; Jobbgenerering; Kant till kant; Jobblagring; Maximalt antal kopior: Upp till 9999 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi (flatbädd), 300 x 600 dpi (ADM) Förminskning/förstoring: 25 till 400 %				
Skanna					
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, automatisk dokumentmatare; Metod för inläsning vid skanning: Frontpanelsprogram: Kopiering, e-post, fax, spara till nätverksmapp, spara till USB, spara till enhetsminne, OXP-program (Open Extensibility Platform); Dubbsidig ADM-skanning: Ja, automatisk dokumentmatare med dubbsidig skanning i ett svep; Maximalt skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 356 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 dpi				
Filformat för skanning	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
Skanningshastighet ¹³	Upp till 60 sid/min (monokromt), upp till 45 sid/min (färg);duplex: Upp till 60 bld/min (sv/v), upp till 44 bld/min (färg)	Upp till 60 sid/min (monokromt), upp till 45 sid/min (färg);duplex: Upp till 60 bld/min (sv/v), upp till 44 bld/min (färg)	Upp till 62 sid/min (monokromt), upp till 60 sid/min (färg);duplex: Upp till 86 bld/min (monokromt), upp till 63 bld/min (färg)	Upp till 60 sid/min (monokromt), upp till 45 sid/min (färg);duplex: Upp till 60 bld/min (sv/v), upp till 44 bld/min (färg)	Upp till 62 sid/min (monokromt), upp till 60 sid/min (färg);duplex: Upp till 86 bld/min (sv/v), upp till 63 bld/min (färg)
Skanningsbar yta	Flatbädd: minsta medieformat: Inget minsta värde; största medieformat: 216 x 356 mm Skanningsbart område (ADM): minsta medieformat: 68 x 148 mm; största medieformat: 216 x 356 mm				
Avancerade skannerfunktioner	Förhandsgranskning och redigering av bilder; Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Utskriftskvalitetsinställning; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Automatisk innehållsbeskränning; Automatisk borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk jobbvissering; HP Quick Sets	Förhandsgranskning och redigering av bilder; Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Utskriftskvalitetsinställning; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Automatisk innehållsbeskränning; Automatisk borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk jobbvissering; HP Quick Sets	Förhandsgranskning och redigering av bilder; HP EveryPage Technologies; Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Utskriftskvalitetsinställning; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Kantradering; Automatisk toning; Automatisk jobbvissering; Automatisk borttagning av tomma sidor; Automatisk orientering; Automatisk sidbeskränning; HP Quick Sets	Förhandsgranskning och redigering av bilder; Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Utskriftskvalitetsinställning; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Automatisk innehållsbeskränning; Automatisk borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk jobbvissering; HP Quick Sets	Förhandsgranskning och redigering av bilder; HP EveryPage Technologies; Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Utskriftskvalitetsinställning; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Automatisk borttagning av tomma sidor; Automatisk orientering; Automatisk sidbeskränning; HP Quick Sets
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256				
digital sändning	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokalt adressbok; SMTP över SSL	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokalt adressbok; SMTP över SSL	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Skanna till SharePoint; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokalt adressbok; SMTP över SSL; OCR	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokalt adressbok; SMTP över SSL	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Skanna till Sharepoint; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokalt adressbok; SMTP över SSL; OCR
Rekommenderad skanningsvolym per månad	14 250 till 23 750	14 250 till 23 750	26 750 till 44 500	14 250 till 23 750	26 750 till 44 500
Faxa					
Faxa	Nej	Nej	Nej	Ja, 33,6 kbit/s	Ja, 33,6 kbit/s
Fax Smart-programmets funktioner	Lagrade fax; Arkivering av fax; Vidarebefordran av fax; Skalanpassning; Faxadressbok; LAN/internetfax; Faxnummerbekräftelse; Faxschema för helgdagar				
Pappershantering					
medietyper	Papper (vanligt, lätt, finpapper, återvunnet, tungt, extra tungt, vykort, förtryckt, hålåt, färgat, grovt, tungt grovt), svartvit OH-film, etiketter, brevpapper, kuvert, tunga kuvert				
Pappersstorlek	Anpassat format: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 148 x 210 till 216 x 356 mm Format som stöds: Fack 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, kuvert (C5, B5, C6, DL ISO), vykort (JIS enkla och dubbla); Fack 2: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Anpassat format: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 148 x 210 till 216 x 356 mm Format som stöds: Fack 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, kuvert (C5, B5, C6, DL ISO), vykort (JIS enkla och dubbla); Fack 2: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Anpassat format: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 148 x 210 till 216 x 356 mm Format som stöds: Fack 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, kuvert (C5, B5, C6, DL ISO), vykort (JIS enkla och dubbla); Fack 2: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Anpassat format: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2, 3: 148 x 210 till 216 x 356 mm Format som stöds: Fack 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, kuvert (C5, B5, C6, DL ISO), vykort (JIS enkla och dubbla); Fack 2, 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Anpassat format: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2, 3, 4: 148 x 210 till 216 x 356 mm Format som stöds: Fack 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, kuvert (C5, B5, C6, DL ISO), vykort (JIS enkla och dubbla); Fack 2, 3, 4: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Fack 5: A4
Pappershantering	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin, 500-arks pappersmagasin, 100-arks automatisk dokumentmatare Tillval inmatning: 1 x 500-arks pappersmatare som tillval, 1 x 500-arks pappersmatare med skåp, 2500-arks pappersmatare med hög inmatningskapacitet, kuvertmatare	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin, 500-arks pappersmagasin, 100-arks automatisk dokumentmatare Tillval inmatning: 1 x 500-arks pappersmatare som tillval, 1 x 500-arks pappersmatare med skåp, 2500-arks pappersmatare med hög inmatningskapacitet, kuvertmatare	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin, 500-arks pappersmagasin, 100-arks automatisk dokumentmatare Tillval inmatning: 1 x 500-arks pappersmatare som tillval, 1 x 500-arks pappersmatare med skåp, 2 500-arks pappersmatare med hög inmatningskapacitet, kuvertmatare	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin, två 500-arks pappersmagasin, 100-arks automatisk dokumentmatare Tillval inmatning: Kuvertmatare (tillval)	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin, tre 500-arks pappersmagasin, ett 1500-arks pappersmagasin; 100-arks automatisk dokumentmatare Tillval inmatning: Kuvertmatare (tillval)

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
produktnummer	B3G84A	J7X28A	P7Z47A	B3G85A	B3G86A
Inmatningskapacitet	fack 1: Ark: 100; Etiketter, ark med OH-film, vykort (163 g/m ²): 50; Vykort (200 g/m ²): 30; Kuvert: 10 fack 2: Ark: 500; Etiketter, OH-film: små mängder maximal: Upp till 3 100 sidor	maximal: Upp till 3 100 sidor	maximal: Upp till 3 100 sidor	fack 3: Ark: 500; Etiketter, OH-film: små mängder maximal: Upp till 1 100 sidor	fack 3: Fack 3, 4: Ark: 500; Etiketter, OH-film: små mängder; Fack 5: Ark: 1 500 (endast A4) maximal: Upp till 3 100 sidor
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 500 ark, Upp till 75 kuvert, Upp till 200 ark OH-film maximal: Upp till 900 ark	Standard: Upp till 500 ark, Upp till 75 kuvert, Upp till 200 ark OH-film maximal: Upp till 900 ark	Standard: Upp till 500 ark, Upp till 75 kuvert, Upp till 200 ark OH-film maximal: Upp till 900 ark	Standard: Upp till 500 ark, Upp till 75 kuvert, Upp till 200 ark OH-film maximal: Upp till 900 ark	Standard: Upp till 900 ark, Upp till 75 kuvert, Upp till 200 ark OH-film maximal: Upp till 900 ark
Pappersvikt	Magasin 1: 60 till 200 g/m ² ; Magasin 2: 60 till 120 g/m ² ADF: 60 till 120 g/m ²	Magasin 1: 60 till 200 g/m ² ; Magasin 2: 60 till 120 g/m ² ADF: 60 till 120 g/m ²	Magasin 1: 60 till 200 g/m ² ; Magasin 2: 60 till 120 g/m ² ADF: 60 till 120 g/m ²	Fack 1: 60 till 200 g/m ² ; Fack 2, 3: 60 till 120 g/m ² ADF: 60 till 120 g/m ²	Fack 1: 60 till 200 g/m ² ; Fack 2, 3, 4, 5: 60 till 120 g/m ² ADF: 60 till 120 g/m ²
Kompatibla operativsystem¹⁴	Windows 10 (32-bitars/64-bitars), Windows 8.1 (64-bitars), Windows 8 Pro (32-bitars/64-bitars), Windows 8 Enterprise (32-bitars/64-bitars), Windows 8 Enterprise N (32-bitars/64-bitars), Windows 8 Basic (32-bitars/64-bitars), Windows 7 (inklusive Starter Edition 32-bitars), Windows Vista (inklusive Starter Edition (32-bitars), Windows Vista (64-bitars); Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobila operativsystem: iOS, Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Övriga operativsystem: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (stöds av det automatiska installationsprogrammet), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 och Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (stöds med ett färdigt paket), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)				
Kompatibla operativsystem för nätverk	Windows Server 2012 R2 (endast 64-bitars), Windows Server 2012 Cluster Support (endast 64-bitars), Windows Server 2012 (endast 64-bitars), Windows Server 2008 Standard Edition och Enterprise Edition (32-bitars), Windows Server 2008 (SP2) (32/64-bitars), Windows Server 2008 Server Terminal Services (32/64-bitars), Windows Server 2008 R2 Standard Edition och Enterprise Edition (endast 64-bitars), Windows Server 2008 R2 (SP1) (endast 64-bitars), Windows Server 2008 Enterprise Edition (64-bitars), Windows Server 2003 Standard Edition (32/64-bitars), Windows Server 2003 R2 Standard Edition och Enterprise Edition (32/64-bitars), Windows Server 2003 Enterprise Edition (32/64-bitars), Windows Server 2003 & 2008 R2 Cluster Support (32/64-bitars), Windows Server 2003 & 2008 Cluster Support (32/64-bitars), Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 1, 2 och 3 (32/64-bitars), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services (32/64-bit), Citrix MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2008 Terminal Services (32/64-bit), Citrix Presentation Server 4.0, Citrix Presentation Server 4.0 (32/64-bitars), Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server TM 4.5, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 och 3 (32/64-bitars), Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 och 3 (32/64-bitars), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6 (32/64-bitars), HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, IBM AIX 3.2.5 eller senare, Linux Red Hat 7.x eller senare, Linux SuSe 8.x eller senare, Novell NetWare 6.5 SP8 minimum för fullständigt Vista, Novell NetWare 6.5 SP8 minimum för fullständigt Win7, Novell NetWare 6.5 SP8 minimum för fullständigt XP (SP7 om endast XP), Novell iPrint Client v5.4 för Vista (x86 och x64), Novell iPrint Client v5.4 för Win7 (x86 och x64), Novell iPrint Client v5.4 för WinXP(x86 och x64), Novell iPrint Client v5.4 för Windows Open Enterprise Server 2 (Linux), Solaris 2.5 eller senare (endast SPARC-system)				
Kapacitet för mobil utskrift⁵	HP ePrint, Apple AirPrint™, mobilappar, Touch to Print som tillval, trådlös direktutskrift som tillval, Touch to Authenticate som tillval				
Lägsta systemkrav	Windows: Kompletta programvaruinstallationer för Windows stöds av: Windows 10 (32-bitars/64-bitars), Windows 8/8.1 (32-bitars/64-bitars), Windows 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista (32-bitars/64-bitars); Kompletta programvaruinstallationer för Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Stöd för inbyggd utskrift från mobila operativsystem: iOS, Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Stöd för andra OSs-drivrutiner: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (stöds av det automatiska installationsprogrammet), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 och Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (stöds med ett färdigt paket), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning; Dedikerad anslutning för USB eller nätverk Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Internet; USB; 1 GB HD				
Medföljande program	Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, DXP (Device Experience), HP Hjälpl- och inlärningscenter, HP Skicka fax, HP Uppdatering, hjälp med produktregistrering, hjälp med HP Webbtjänster (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (installeras endast för äldre Windows-operativsystem där det saknas), inställning av skanning till mapp och e-post; Mac: Välkomstkärm (hänvisar användare till HP.com eller OS App Source för LaserJet-programvara)				
Säkerhetshantering	Identitetshantering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1 000 PIN-koder för användare, avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex. ID-kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat, i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat, åtkomstlista; Data: Lagringskryptering, krypterad PDF och e-post, (använder FIPS 140 validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft), säker radering, SSL/TLS (HTTPS), krypterade inloggningsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetsläs, inaktivering av USB-port, fack för hårdvaruintegration för säkerhetslösningar; Säkerhetshantering: Kompatibel med HP Imaging and Printing Security Center				
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin; HP Verktyg (Mac)				
Dimensioner och vikt					
Skrivarens mått (B x D x H) ¹	737 x 643 x 570 mm	737 x 643 x 570 mm	737 x 643 x 570 mm	737 x 643 x 1110 mm	911 x 643 x 1110 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	783 x 755 x 736 mm	783 x 755 x 736 mm	783 x 755 x 736 mm	856 x 760 x 1474 mm	856 x 760 x 1854 mm
Skrivarens vikt ²	51,5 kg	51,6 kg	51,6 kg	73,5 kg	91,2 kg
Emballagevikt	62,27 kg	62,36 kg	62,36 kg	93,58 kg	124,33 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C, Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet				
Informationslagring	Temperatur: 0 till 35 °C, Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet				
Akustik⁷	Ljudeffekt: 7,4 B(A); Ljudtrycksnivåer: 58 dB(A)				
Strömförsörjning	krav: 220 V inspänning: 220 till 240 V~ (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A förbrukning ³ : 970 W (utskrift), 6,5 W (viloläge), 0,1 W (manuellt avstängd), 1,60 W (autoavstängning/Wake on LAN), 0,1 W (autoavstängning/manuellt påslagning) Typisk elförbrukning (TEC)5,240 kWh/vecka (110/220 V); 4,026 kWh/vecka (Blue Angel)				
Energibesparingsteknik	HPs teknik för automatisk start/avstängning; Direktuppvärmningsteknik				
certifieringar	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 (klass A), EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 2010; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa); andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver				
Medföljer	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn; Svart tonerkassett (10 500 sidor); CD med programdrivrutiner och dokumentation (guide för maskinvaruinstallation); Strömsladd; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (inbyggd); 100-arks kombimagasin 1, 500-arks inmatningsfack 2; Automatisk duplexenhet (inbyggd); Solid State-minne	HP LaserJet Enterprise MFP M630h; Svart tonerkassett (10 500 sidor); CD med programdrivrutiner och dokumentation (guide för maskinvaruinstallation); Strömsladd; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (inbyggd); 100-arks kombimagasin 1, 500-arks inmatningsfack 2; Automatisk duplexenhet (inbyggd); Krypterad hårddisk	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h; Svart tonerkassett (10 500 sidor); CD med programdrivrutiner och dokumentation (guide för hårdvaruinstallation); Strömkabel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-utskriftserver (inbyggd); 100-arks kombifack 1, 500-arks inmatningsfack 2; enhet för automatisk dubbelzijdig utskrift (inbyggd); Krypterad hårddisk	HP LaserJet Enterprise MFP M630f; Svart tonerkassett (10 500 sidor); CD med programdrivrutiner och dokumentation (guide för maskinvaruinstallation); Strömsladd; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (inbyggd); 100-arks kombimagasin 1, 500-arks inmatningsfack 2; Automatisk duplexenhet (inbyggd); Krypterad hårddisk; Pappersmatare med kapacitet för 500 ark med skåp och stativ; Faxa; Faxkabel	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z; Svart tonerkassett (10 500 sidor); CD med programdrivrutiner och dokumentation (guide för maskinvaruinstallation); Strömsladd; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (inbyggd); 100-arks kombimagasin 1, 500-arks inmatningsfack 2; Automatisk duplexenhet (inbyggd); Krypterad hårddisk; 2x500/1x1500-sheet pappersmatare och stativ; Faxa; Faxkabel; 3-facks mailbox med häftning för 900 ark
Utbyteskassetter⁴	HP 81A svart original LaserJet tonerkassett (10 500 sidor) CF281A; HP 81X svart original LaserJet tonerkassett med hög kapacitet (25 000 sidor) CF281X				
Garanti	Ett års garanti med service på platsen. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.				

Fotnoter

¹För lokala utskriftar måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma trådlösa nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz drift. För fjärrutskrift krävs en Internet-anslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på hp.com/go/mobileprinting. Vissa funktioner kräver inköp av en tillvalsmodul.²HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.³Användning av tillvalet HP Trusted Platform Module kan kräva en uppgradering av den inbyggda programvaran.⁴HPs Touch-to-print-funktion kräver köp av en tillvalsmodul. Den mobila enheten måste stödja utskrift via närfältskommunikation. En lista över kompatibla enheter finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.⁵Trådlös direktutskrift kräver köp av en tillvalsmodul. Du måste ansluta den mobila enheten direkt till ett WiFi-nätverk med en MFP eller skrivare med kapacitet för trådlös direktutskrift innan du börjar skriva ut. Beroende på vilken mobil enhet du har kan det även behövas en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i MFP:n eller skrivaren. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.⁶Kräver en Internetanslutning till en webbberedd HP-skrivare och registrering av ett HP ePrint-konto. För en lista över skrivare, dokument och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint kan du gå till <http://www.hpconnected.com>. Mobila enheter kräver Internet-anslutning och e-postfunktion. Kan kräva en trådlös åtkomstpunkt. Separata datatrafik- och användningsavgifter kan tillkomma. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med routrar på 2,4 GHz.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹Kombimagasinet stängt, utmatningsfacket inte förlängt, kontrollpanelen nedfäld²Inkluderar tonerkasset³Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.⁴Deklarerad kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.⁵HP: ePrint kräver en Internetanslutning till skrivaren. Funktionen kan användas med anslutna enheter som har Internet- och e-postfunktion. Kräver registrering av konto för HPs webbtjänster. Utskriftstiderna kan variera. En lista över dokument- och bildtyper som stöds finns på hp.com/go/eprintcenter; HP trådlös direktutskrift: kräver ett inköp av ett J8029A HP-tillbehör för HP Jetdirect 2800w trådlös USB-printserver; Apple AirPrint™: stöder följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS eller senare), iPod touch® (3:e generationen eller senare). Fungerar med HPs AirPrint™-beredda skrivare och kräver att skrivaren är ansluten till samma nätverk som din iOS-enhet. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. AirPrint, AirPrint-logotypen, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple® Inc. och är registrerade i USA och andra länder; Mobilappar: för ytterligare lösningar, se hp.com/go/mobile-printing-solutions.⁶Första kopian ut och kopieringshastighet uppmätta enligt ISO/IEC 29183 och ISO/IEC 24735, den första uppsättningen testdokument ej inkluderad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.⁷De akustiska värdena kan komma att ändras. För aktuell information, se <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: M630z, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 57 sid/min.⁸Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.⁹Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.¹⁰Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.¹¹HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.¹³Skanningshastigheter uppmätta från automatisk dokumentmatare. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.¹⁴HP-programvara för Mac medföljer inte längre på CD:n men kan laddas ned från <http://www.hp.com> – Mac-drivrutinen och Mac-verktyg installeras för Mac-operativsystem.¹⁵Baserat på standard ITU-T testbild nr 1 vid standardupplösning. Mer komplexa sidor eller högre upplösning behöver längre tid och förbrukar mer minne.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantier som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA5-3063SVE, November 2015

