



HP LaserJet Pro M304a

Lätta på arbetsbördan, fokusera på verksamheten

Goda resultat kräver smartare arbete. Med HP LaserJet Pro M304a-skrivare kan ni lägga tid på sådant som hjälper företaget att expandera och ligga steget före konkurrenterna.



Dynamisk säkerhet används för den här skrivaren. Den kan uppdateras med regelbundna intervall genom uppdateringar av den inbyggda programvaran. Skrivaren är avsedd att endast användas med patroner med HP-kretsar. Patroner med icke-HP-kretsar kommer eventuellt inte att fungera eller kommer eventuellt att sluta fungera. Mer information på: Läs mer på: www.hp.com/learn/ds

Utvecklad för att hjälpa företaget att arbeta framåt

- Få utskrifterna direkt – utan att behöva vänta. Enheten vaknar och skriver ut snabbt.¹
- Arbeta med kortare väntetider. Öka produktiviteten med utskriftshastigheter på upp till 35 sidor (A4) per minut.¹
- Få högsta möjliga säkerhet på kontoret med en skrivare som inte är ansluten till nätverket.

Enkel design för en smidig arbetsdag

- Installera skrivaren snabbt och hantera enkelt enhetsinställningarna så kan du öka den totala utskriftseffektiviteten.
- Få ut mesta möjliga av kontorsutrymmet med en skrivare som passar ert arbetssätt perfekt.
- 2-raders LCD-skärm som är enkel att läsa och hantera.
- Arbeta utan fördröjning eller kladd med kassetter med automatisk borttagning av försegling.

Hållbarhet innebär smart verksamhet

- Undvik irriterande extra utskriftsomgångar, bortslösat förbrukningsmaterial och servicesamtal med HP originaltonerkassetter.
- Sparar upp till 18 % mer energi än tidigare produkter.²



Low energy



USB drive

Produkttrundtur

På bilden visas HP LaserJet Pro M304a

1. Kombifack 1 för 100 ark har stöd för medier upp till 216 x 356 mm
2. Hi-Speed USB 2.0-port
3. Bakre lucka (åtkomst till pappersbana)
4. 2-raders LCD-kontrollpanel
5. Utmatningsfack för 150 ark
6. Öppningsknapp kassettlucka
7. Lucka på framsidan (åtkomst till svart HP EcoSmart-tonerkasset)
8. Inmatningsfack 2 för 250 ark har stöd för medier upp till 216 x 356 mm



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF259A HP 59A svart original LaserJet-tonerkasset (3 000 sidor)
	CF259X HP 59X svart original LaserJet-tonerkasset med hög kapacitet (10 000 sidor)
Tillbehör	D9P29A HP LaserJet Pro 550-arks matare/magasin
Service och support	UB9T8E HP 3 års service nästa arbetsdag för LaserJet Pro M304
	UB9U3PE HP 1 års eftergaranti med service nästa arbetsdag för LaserJet Pro M304
	UB9U2E HP 3 års service med retur till depå för LaserJet Pro M304
	UB9U6PE HP 1 års eftergaranti med service med retur till depå för LaserJet Pro M304

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Pro M304a
Produktnummer	W1A66A
Funktioner	Skriv ut
Kontrollpanel	2-raders LCD, OK-knapp, vänsterknapp, högerknapp, avbryt-knapp, bakåtknapp, LED för startklar, LED för fel
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Upp till 35 sid/min;
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 6,9 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 8,0 sek;
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Fine Lines (1200 x 1200 dpi); Teknik: HP FastRes 1200 (600 x 600 dpi; upp till 4800 x 600 dpi förbättrade), HP ProRes (1200 x 1200 dpi), Economode;
Kapacitet per månad	Upp till 80 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad: 750 till 4 000
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3-emulering, PDF, URF, PWG Raster
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 4 mm, Höger: 4 mm; Maximalt utskriftsområde : 207,4 x 347,1 mm
Dubbelsidig utskrift	Manuell (stöd för drivrutiner finns)
Processorhastighet	1200 MHz
Anslutning	
Standard	1 USB 2.0 med hög hastighet
Trådlöst	Nej
Nätverksfunktioner	Nej
Hårddisk	Inga
Minne	Standard: 256 MB ; Maximal: 256 MB DRAM; 256 MB Flash
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	Standard: 2 ; Maximal: 3
Medietyper	Papper (vanligt, EcoFFICIENT, lätt, tungt, finpapper, färgat, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt); Kuvert; Etiketter
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2, fack 3 som tillval: 100 x 148 till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): Fack 1, fack 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Vykort (JIS enkla, JIS dubbla); Kuvert (DL, C5, B5); Fack 3 som tillval: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Vykort (JIS enkla, JIS dubbla)

Modell	HP LaserJet Pro M304a
Produktnummer	W1A66A
Mediekapacitet	Standardinmatning: Handmatningsfack 1 för 100 ark, inmatningsfack 2 för 250 ark Standardutmatning: Utmatningsfack för 150 ark Tillval för inmatning: Tredje 550-arksfack som tillval
Medievikt	Fack 1: 60 till 200 g/m ² ; Fack 2: 550-arks fack som tillval; Fack 3: 60 till 120 g/m ²
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 100; Kuvert: 10 Fack 2: Ark: 250 Fack 3: Ark: 550 Maximal: Upp till 900 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert Maximal: Upp till 150 ark
Kompatibla operativsystem	Windows Client OS (32-/64-bitars), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, dedikerad PCL6-skrivardrivrutin. För mer information om vilka operativsystem som stöds: gå till http://www.support.hp.com , ange produktnamnet och sök, klicka på Användarhandböcker och ange produktnamnet och sök efter Användarhandbok, sök efter användarhandboken till (produktnamnet), titta efter avsnittet om operativsystem som stöds, UPD PCL6/PS-skrivardrivrutiner – Operativsystem som stöds, mer information om vilka operativsystem som stöds finns på http://www.hp.com/go/upd
Lägsta systemkrav	Windows: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, webbläsare, information om ytterligare hårdvarukrav för operativsystem finns på http://www.microsoft.com Mac: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port, mer information om hårdvarukrav för operativsystem finns på http://www.apple.com
Medföljande program	Inga programvarulösningar medföljer; Ladda ned programvaran på http://www.123.hp.com/laserjet eller http://www.hp.com
Säkerhetshandtering	Säker uppstart, integritetskontrollerad inbyggd programvara (firmware), kodintegritet vid körning, lösenordsskyddad EWS via SW Toolbox/EWS Proxy, kontrollpanelås, signerad inbyggd programvara (firmware), administratörsinställningar via SW Toolbox/EWS Proxy
Skrivarhantering	HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin-programvara
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H) ³	Lägsta 381 x 357 x 216 mm; Maximal 381 x 634 x 241 mm
Emballagens yttermått (B x D x H)	443 x 274 x 464 mm
Skrivarens vikt	8,22 kg
Vikt inklusive emballage	10,5 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32,5 °C Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 40 °C
Akustik	Ljudeffekt: 6,8 B(A) Ljudtryck: 54 dB(A)
Strömförsörjning⁴	Krav: 220 V inspänning: 220 till 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Energiförbrukning: 495 W (aktiv utskrift), 5,5 W (startklar), 0,5 W (viloläge), 0,5 W (auto av/Wake on USB, aktiverad vid leverans), 0,05 W (auto av/manuellt på), 0,05 W (manuellt av); Nättagregatstyp: Intern (inbyggd) strömförsörjning;
Certifikat	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – (Class B), CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – (Class B), EN 61000-3-2:2014+A1:2015, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 Blue Angel-anpassad Nej, se ECI-dokumentet (visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt)
Ursprungsland	Tillverkad i Filippinerna
Medföljer⁵	HP LaserJet Pro M304a; Förinstallerad HP 59A svart LaserJet-tonerkassett (kapacitet 1 500 sidor); Komma igång-guide; Supportbroschyr; Garantiguide; Broschyr med föreskrifter; Strömkabel
Garanti	Ett års garanti med reparation bench/depå. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantören eller besök http://www.hp.com/support för att läsa mer om HPs prisbelönda alternativ för lokal service och support.

Fotnoter

¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte med i beräkningen. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.

² Baserat på HPs interna tester med normaliserat TEC-värde, 2019.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Utskriftsläge: "Utkast", "Normal" – standard, "FineLine".

² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

³ Utan fack, lock inte utfällda.

⁴ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värden för energiförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.

⁵ Tonerkassetten som medföljer har en kapacitet på 1 500 svarta sidor baserat på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Sidantalet kan variera beroende på kundens utskriftsförhållanden och användning.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Publicerad inom EMEA December 2020

