

# HP OfficeJet Enterprise Color X555-serier



## Laserliknande tillförlitlighet med hastighet och pris för bläck

En utskriftsrevolutionen för ditt företag. Producera färgdokument med upp till dubbla hastigheten och halva sidkostnaden jämfört med färglaser<sup>1,2</sup>. Den här storföretagsskrivaren, som är utformad med avancerade säkerhetsfunktioner och full hanterbarhet, är byggd för att hålla.



### Dubbelt så snabb till halva kostnaden jämfört med laser<sup>1,2</sup>

- Kvalitetsfärg för upp till hälften av kostnaden – lägg ned upp till 50 % mindre per sida jämfört med färglaser<sup>2</sup>.
- Sätt fart på företagets utskrifter och håll produktiviteten på topp – skriv ut upp till dubbelt så snabbt som laserskrivare<sup>1</sup>.
- Lita på att det pigmentbaserade bläcket ger hållbara dokument som står emot vatten, blekning och kladd<sup>3</sup>.
- Designad för snabbhet – skriv ut sidor i full bredd vid hög hastighet med HP PageWide Technology.



### En fulladdad skrivare för stora företag

- Lita på att känsliga företagsdata är skyddade med avancerade säkerhetslösningar.
- Övervaka och kontrollera dina skrivare centralt med HP Web Jetadmin<sup>4</sup>.
- Häng med i utvecklingen. Med HP FutureSmart Firmware kan du enkelt uppdatera skrivaren i takt med att lösningarna utvecklas.
- Dra nytta av enkla program- och maskinvarulösningar som utvidgar skrivarens användningsområden.

### Prestanda du kan förlita dig på

- Stora volymer, mycket för pengarna – få exceptionellt mycket för pengarna med HPs svarta originalbläckpatroner med hög kapacitet<sup>5</sup>.
- Spara tid och sänk papperskostnaderna med automatisk dubbelsidig utskrift.
- Räkna med lång livslängd – den här skrivaren kräver mindre underhåll och använder ett minimum av förbrukningsartiklar.
- Hantera stora utskriftsjobb – den här skrivaren har en papperskapacitet på upp till 1050 ark<sup>6</sup>.

### Enkel anslutning och bekväm kontroll

- Navigera enkelt mellan utskriftsjobb med bara några tryckningar – allt på en färgpekskärm på 10,9 cm (4,3 tum).
- Möjliggör säker utskrift genom att trycka dina NFC-kompatibla smartphones och plattor mot skrivaren<sup>8</sup>.
- Trolla fram utskrifter – gå direkt till skrivaren och skriv ut från din USB-enhet.
- Möjliggör säker mobil utskrift via peer-to-peer-direktåtkomst utan att behöva ansluta till företagets nätverk<sup>7</sup>.



Color touchscreen



2-sided printing



Auto On/Off Technology



Network printing




Business-Class Printers

## Produkt rundtur

### HP OfficeJet Enterprise Color X555-serier som visas:

1. 10,9 cm kontrollpanel med färgpekskärm som kan lutats uppåt för att bli enklare att använda
2. Fack för integrering av hårdvara (HIP) för lösningsintegrering
3. Lättåtkomlig USB-port för direktutskrift av filer
4. Åtkomst via lucka för åtgärdande av papperstrassel
5. En lucka på framsidan ger bekväm åtkomst till HP-kassetterna
6. Kombimagasinet för 50 ark stöder medier med en mängd olika storlekar och vikter
7. 500-arks inmatningsfack 2
8. On/off-knapp
9. 500-arks fack 3 (tillbehör till dn-paketet)
10. 300-arks utmatningsfack
11. Utmatningsfacksförlängning
12. Integrerad automatisk dubbelsidig utskrift
13. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver
14. Hi-Speed USB 2.0-värdport (för utskrift från dator)
15. 796 MHz-processor, 1280 MB RAM
16. 320 GB HP High-Performance Secure-hårddisk (endast xh-paketet)
17. Två interna värdportar av USB 2.0-typ för tredjepartslösningar
18. Åtkomstport för lås av Kensington-typ (tillval)
19. High-Speed USB 2.0-port (för anslutning av tredjepartsenheter)



## Serien – en översikt



Modell	HP Officejet Enterprise Color X555dn	HP Officejet Enterprise Color X555xh
produktnummer	C2S11A	C2S12A
Automatisk dubbelsidig utskrift.	Ja	Ja
50-arks kombimagasin 1	Ja	Ja
500-arks magasin 2	Ja	Ja
500-arks magasin 3	Tillval	Ja
Produktstativ med skåp	Tillval	Tillval
ENERGY STAR®-kvalificerad	Ja	Ja
HP Secure High Performance hårddisk	Ej tillgängligt	Ja

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

<b>Förbrukningsartiklar</b>	<b>D8J07A</b> HP 980 cyan original bläckpatron 6 600 sidor
	<b>D8J08A</b> HP 980 magenta original bläckpatron 6 600 sidor
	<b>D8J09A</b> HP 980 gul original bläckpatron 6 600 sidor
	<b>D8J10A</b> HP 980 svart original bläckpatron 10 000 sidor
<b>tillbehör</b>	<b>B5L07A</b> HP Officejet Enterprise 500-arks inmatningsfack
	<b>B5L08A</b> HP Officejet Enterprise skrivarkabinett och stativ
	<b>B5L09A</b> HP Officejet Enterprise bläckuppsamlingsenhet
<b>Anslutning</b>	<b>J8021A</b> HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver
	<b>J8026A</b> HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver
	<b>J8029A</b> HP Jetdirect 2800w tillbehör för NFC/trådlöst direkt
<b>service och support</b>	<b>U1UM8E</b> HP 3 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color OfficeJet X555
	<b>U1UM9E</b> HP 4 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color OfficeJet X555
	<b>U1UN0E</b> HP 5 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color OfficeJet X555
	<b>U1UM2E</b> HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 9x5 för Color OfficeJet X555
	<b>U1XL7PE</b> HP 1 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier efter garantitiden för Color OfficeJet X555
	<b>U1XL4PE</b> HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för Color OfficeJet X555
	<b>U1XL5PE</b> HP 1 års support inom 4 timmar 9x5 efter garantitiden för Color OfficeJet X555
	(U1UM2E/U1XL5PE: kontrollera tillgängligheten i respektive land)

## Teknisk information

Modell	HP Officejet Enterprise Color X555dn	HP Officejet Enterprise Color X555xh
<b>produktnummer</b>	C2S11A	C2S12A
<b>Utskriftshastighet</b>	Upp t 42 sid/min ISO svart (A4); Upp t 42 sid/min ISO Färg (A4); 22 bilder/min svartvitt dubbelsidigt (A4); 22 bilder/min färg dubbelsidigt (A4)	
<b>Tid för första sidan ut</b>	Så snabbt som 10 sek svart (A4, startklar); Så snabbt som 10 sek färg (A4, startklar)	
<b>Utskriftsupplösning</b>	Upp till 1200 x 1200 optimerade dpi (vid utskrift från en dator med HP ColorLok-papper, HP Premium Inkjet matt presentationspapper och HP Inkjet matt broschyrpapper och 600 x 600 original-dpi) Svart; Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi (vid utskrift från en dator på HP Advanced fotopapper och 600 x 600 original-dpi) Färg	
<b>Utskriftsteknik</b>	HP PageWide-teknik med pigmenterat bläck	
<b>Utskriftsområde</b>	Utskriftsmarginaler: Överkant: 4,2 mm; Underkant: 4,2 mm; Vänster: 4,2 mm; Höger: 4,2 mm; Största utskriftsområde: 201,6 x 347,1 mm	
<b>Skrivarspråk</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c-drivrutin endast tillgänglig via Internet), HP Postscript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.4)	
<b>Kapacitet för mobil utskrift</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, trådlös direktutskrift (tillbehör), Mopria-certifierad	
<b>Kapacitet per månad</b>	Upp till 80 000 sidor (A4), Rekommenderad sidovoly per månad: 1 500 till 6 000	
<b>Duplexutskrift</b>	Automatisk (standard)	
<b>Fonter och typsnitt</b>	105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-fonter (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
<b>Processorhastighet</b>	796 MHz	
<b>Bildskärm</b>	10,92 cm färggrafikdisplay (CGD); roterande display (justerbar vinkel); belyst hemknapp (för snabb återgång till startmenyn); USB Hi-Speed 2.0-port; fack för integrering av hårdvara	
<b>Trådlöst</b>	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör	
<b>Anslutning</b>	Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-värdar; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara; 2 interna USB-värd; Tillval: J8021A - HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver; J8026A - HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver; J8029A - HP Jetdirect 2800w tillbehör för NFC/Wireless Direct. Obs: Tillbehören HP Jetdirect 2800W (J8029A) och HP Jetdirect 2700W (J8026A) kan inte vara installerade samtidigt.	
<b>Nätverksklar</b>	Standard (inbyggt Ethernet)	
<b>Minne</b>	Standard: 1280 MB; maximal: 1280 MB	
<b>Funktioner</b>	Skriv ut	
<b>Bitdjup/gråskalenivåer</b>	24-bitars (färg)/	
<b>medietyper</b>	Vanligt papper (lätt, medel, medeltungt, tungt, extra tungt, hålat, återvunnet, brevpapper, andra typer av vanligt papper för bläckstråleskrivare), fotopapper (glättat, glansigt, mjukt glättat, satin, matt, andra fotopapper för bläckstråleskrivare), kuvert, etiketter, kort, specialpapper (glättat broschyrpapper, matt broschyrpapper, trippelviktt broschyrpapper, gratulationskort, andra specialpapper för bläckstråleskrivare)	
<b>Pappersstorlek</b>	Anpassat format: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 210 till 216 x 297 mm; Tillvalsack 3: 102 x 210 till 216 x 356 mm Format som stöds: Fack 1: Oficio; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K; 10 x 15 cm; L; Hagaki; kuvert (B5; C5; C6; DL; Chou nr 3; Chou nr 4); Fack 2: A4; A5; B5 (JIS); 16K; kuvert (DL; B5; C5; Chou nr 3); Tillvalsack 3: A4; A5; B5 (JIS); 16K	Anpassat format: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 210 till 216 x 297 mm; Fack 3: 102 x 210 till 216 x 356 mm Format som stöds: Fack 1: Oficio; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K; 10 x 15 cm; L; Hagaki; kuvert (B5; C5; C6; DL; Chou nr 3; Chou nr 4); Fack 2: A4; A5; B5 (JIS); 16K; kuvert (DL; B5; C5; Chou nr 3); Fack 3: A4; A5; B5 (JIS); 16K

Modell	HP Officejet Enterprise Color X555dn	HP Officejet Enterprise Color X555xh
<b>produktnummer</b>	C2511A	C2512A
<b>Pappershantering</b>	Standardinmatning: 500-arks inmatningsfack, 50-arks kombimagasin  Standardutmatning: 300-arks utmatningsfack (texten nedåt) Tillval inmatning: 500-arks fack som tillval	Standardinmatning: 2 st. 500-arks inmatningsfack, 50-arks kombimagasin
<b>Inmatningskapacitet</b>	fack 1: ark: 50; kuvert: 7; kort: 25; foto: 25; etiketter: 25 fack 2: ark: 500; kuvert: 30; kort: 100; foto: 100; etiketter: 100	
<b>Utmatningskapacitet</b>	Standard: Upp till 300 ark, Upp till 35 kuvert OH-film maximal: Upp till 300 ark	
<b>Pappersvikt</b>	Fack 1: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper); 125 till 300 g/m <sup>2</sup> (foto); 75 till 90 g/m <sup>2</sup> (kuvert); 120 till 180 g/m <sup>2</sup> (broschyr); 163 till 200 g/m <sup>2</sup> (kort). Fack 2: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper); 125 till 250 g/m <sup>2</sup> (foto); 75 till 90 g/m <sup>2</sup> (kuvert); 120 till 180 g/m <sup>2</sup> (broschyr); 163 till 200 g/m <sup>2</sup> (kort). Tillvalsfack 3: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper); 125 till 250 g/m <sup>2</sup> (foto); 120 till 180 g/m <sup>2</sup> (broschyr); 163 till 200 g/m <sup>2</sup> (kort)	Fack 1: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper); 125 till 300 g/m <sup>2</sup> (foto); 75 till 90 g/m <sup>2</sup> (kuvert); 120 till 180 g/m <sup>2</sup> (broschyr); 163 till 200 g/m <sup>2</sup> (kort). Fack 2: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper); 125 till 250 g/m <sup>2</sup> (foto); 75 till 90 g/m <sup>2</sup> (kuvert); 120 till 180 g/m <sup>2</sup> (broschyr); 163 till 200 g/m <sup>2</sup> (kort). Fack 3: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper); 125 till 250 g/m <sup>2</sup> (foto); 120 till 180 g/m <sup>2</sup> (broschyr); 163 till 200 g/m <sup>2</sup> (kort)
<b>Standardanslutning</b>	2 Hi-Speed USB 2.0-värddar; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara; 2 interna USB-värd	
<b>Medföljer</b>	HP Officejet Enterprise färgskrivare X555dn; HP Officejet svarta, cyan, gula och magenta startpatroner (svart: ~7800 sidor, färg: ~3400 sidor); Guide för hårdvaruinstallation; Garantisedel; CD-ROM med programvara och elektronisk dokumentation; Strömsladd; Automatisk dubbelsidig utskrift (inbyggt)	HP Officejet Enterprise färgskrivare X555xh; 500-arks pappersfack; HP Officejet svarta, cyan, gula och magenta startpatroner (svart: ~7800 sidor, färg: ~3400 sidor); Guide för hårdvaruinstallation; Garantisedel; CD-ROM med programvara och elektronisk dokumentation; Strömsladd; Automatisk dubbelsidig utskrift (inbyggt); 500-arks inmatningsfack 3; HP High-Performance Secure-hårddisk; Minst 320 GB: AES 256-krypteringshårdvara eller en senare version
<b>Utbyteskassetter</b>	HP 980 cyan original bläckpatron (6600 sidor) D8J07A; HP 980 magenta original bläckpatron (6600 sidor) D8J08A; HP 980 gul original bläckpatron (6600 sidor) D8J09A; HP 980 svart original bläckpatron (10 000 sidor) D8J10A	
<b>Nätverksprotokoll som stöds</b>	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller senare), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: ePrint	
<b>Kompatibla operativsystem</b>	Windows 10 (32-bitars/64-bitars), Windows 8 (32-bitars/64-bitars), Windows 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista (32-bitars/64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2003 (SP2 och senare) (32-bitars/64-bitars); Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Senaste information om stöd för operativsystem finns här: Air Print ( <a href="http://support.apple.com/kb/ht4356">http://support.apple.com/kb/ht4356</a> ), Android Citrix och Windows Terminal Services ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ), HP ePrint-drivrutin ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintssoftware">http://www.hp.com/go/eprintssoftware</a> ), Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ), Novell ( <a href="http://www.novell.com/ipp/print">http://www.novell.com/ipp/print</a> ), SAP-enhetstyper ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> ), SAP-utskrift ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ), UNIX ( <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> ), UNIX JetDirect ( <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ), Unix - modellskript ( <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscrip">http://www.hp.com/go/unixmodelscrip</a> )	
<b>Lägsta systemkrav</b>	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1+), Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, dedikerad USB 1.1/2.0 eller nätverksanslutning (krav för OS-kompatibel hårdvara, se: <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ) Mac: OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; CD-ROM- eller DVD-enhet eller Internet-anslutning; Dedikerad Universal Serial Bus- (USB 1.1 eller 2.0) eller nätverksanslutning; 1 GB ledigt hårddiskutrymme	
<b>Medföljande program</b>	HP PCL 6 separat skrivardrivrutin; Mac Software Link to Web (Mac Installer); Windows Installer	
<b>Säkerhetshantering</b>	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, Pre-Shared Key-autentisering och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfigurering med hjälp av IPsec-plugin	
<b>Skrivarhantering</b>	HP Web Jetadmin; HP Verktyg (Mac)	
<b>Kontrollpanel</b>	10,92 cm färggrafikdisplay (CGD); roterande display (justerbar vinkel); belyst hemknapp (för snabb återgång till startmenyn); USB Hi-Speed 2.0-port; fack för integrering av hårdvara	
<b>Skrivarens mått (B x D x H)</b>	Lägsta: 533 x 399 x 470 mm (med kombimagasinet uppfällt) maximal: 800 x 670 x 470 mm (med kombimagasinet nedfällt, hu-HUVudfacket förlängt och utmatningsfacket förlängt för Legal-format)	Lägsta: 533 x 399 x 610 mm (med kombimagasinet uppfällt) maximal: 800 x 670 x 610 mm (med kombimagasinet nedfällt, hu-HUVudfacket förlängt och utmatningsfacket förlängt för Legal-format)
<b>Emballagets yttermått (B x D x H)</b>	600 x 495 x 577 mm	600 x 495 x 802 mm
<b>Skrivarens vikt</b>	23,1 kg	28,5 kg
<b>Emballagevikt</b>	28 kg	34,5 kg
<b>Driftsmiljö</b>	Temperatur: 15 till 30 °C, Luftfuktighet: 20 till 60 % RH	
<b>Informationslagring</b>	Temperatur: Före den första starten (ej rensad): -40 till 60 °C; Efter den första starten (rensad): 0 till 60 °C. Vid förvaring under den lägsta specificerade drifttemperaturen måste enheten långsamt värmas upp till en godkänd drifttemperatur (HP rekommenderar att man väntar 24 timmar vid godkänd drifttemperatur innan skrivaren används)., Luftfuktighet: 5 till 90% relativ luftfuktighet	
<b>Akustik</b>	Ljudeffekt: 6,8 B(A); Ljudtrycksnivåer	
<b>Strömförsörjning</b>	krav: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) förbrukning: 54 W (utskrift), 17 W (startklar), 0,4 W (manuellt avstängd), 10 W (viloläge), 0,4 W (autoavstängd/manuellt påslagen), 2 W (autopåslagen/wake on LAN); Typisk elförbrukning (TEC): 2,1 kWh/vecka (Energy Star); 1,2 kWh/vecka (Blue Angel) typ av nättaggregat: Intern strömförsörjning	
<b>certifieringar</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC-direktiv 2004/108/EG med CE-märkning (Europa); andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder; Energy Star-kvalificerad, Blue Angel-certifierad ENERGY STAR®-kvalificerad, Blue Angel UZ-171 och EPEAT® Silver	
<b>Garanti</b>	Ett års begränsad garanti med service på platsen nästa dag. Garantin kan variera mellan olika länder på grund av olika lagkrav. Gå till <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.	

## Fotnoter

<sup>1</sup> Jämförelsen bygger på tillverkarnas publicerade specifikationer för det snabbaste tillgängliga färgläget (i december 2013) och omfattar färglaserskrivare ≤ 1200 euro baserat på marknadsandel enligt en rapport från IDC i Q3 2013 och HP:s interna skrivartester i det snabbaste tillgängliga färgläget (exempeldokument på 4 sidor i olika kategorier testade enligt ISO 24734). Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.<sup>2</sup> Sidkostnaden (CPP) är baserad på resultat som erhållits med majoriteten av alla färglaserskrivare ≤ 1200 euro i december 2013, baserat på marknadsandel enligt en rapport från IDC i Q3 2013. ISO-kapaciteten är baserad på kontinuerlig utskrift i standardläge. CPP-jämförelserna för laserförbrukningsmaterial baseras på publicerade specifikationer för tillverkarnas patroner med högsta kapacitet. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/officejet>. CPP baserad på det uppskattade butikspriset för HP 980 bläckpatroner. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.<sup>3</sup> Värdet för beständighet vid skyltning framtagna av Wilhelm Imaging Research, Inc. eller HP Image Permanence Lab. Mer information finns på [hp.com/go/printpermanence](http://hp.com/go/printpermanence).<sup>4</sup> Universell plug-in för enheter erbjuds med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 och senare. HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.<sup>5</sup> Antalet sidor är baserat på HP 980 svart originalbläckpatron.<sup>6</sup> Du måste köpa ett extra pappersfack.<sup>7</sup> Du måste ansluta den mobila enheten direkt till samma WiFi-nätverk som en MFP med kapacitet för Wireless Direct-utskrift innan du börjar skriva ut. Beroende på vilken mobil enhet du har kan det även behövas en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i MFP-enheten. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>. För trådlös direktutskrift behöver du köpa en tillvalsmodul.<sup>8</sup> Touch-to-print-funktion kräver köp av en tillvalsmodul. Den mobila enheten måste kunna skriva ut via närfältskommunikation. En lista över kompatibla enheter finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantier som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 12/15 4AA5-0623SVE

