





Lexmark E360-serien

Lexmark E360d

Lexmark E360dn

-  SKRIV UT
-  38 SID/MIN
-  DUPLEX
-  NÄTVERK



Ge verksamheten kraft!



LEXMARKTM

Print Less. **Save More.**

Skriv ut mindre? Det kan ses som en lite underlig uppmaning från ett företag som enbart jobbar med utskriftslösningar. Men om man ser till att verksamheter i genomsnitt lägger upp till 6 % av sina intäkter på utskrifter och att en aktiv utskriftshantering kan sänka utskriftskostnaderna med upp till 30 % kommer det i ett annat ljus. Lexmarks produkter, lösningar och tjänster ger innovativa sätt att spara tid, kostnader och miljöpåverkan. Vi vill hjälpa dig att skriva ut mindre och spara mer.

⁽¹⁾ Källa: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», augusti 2008

En snabb och pålitlig laserskrivare som passar perfekt på kontoret. Oavsett om den är endast för en användare eller om den ska delas i en liten arbetsgrupp. Lexmark E360d ger ökad prestanda och flexibilitet, med en utskriftshastighet på upp till 38 sid/min samt ett mångsidigt utbud funktioner och alternativ.



En liten skrivare med stora ambitioner!

Vill du ha hög effektivitet utan att ha höga kostnader? Lexmark E360 är perfekt för verksamheten. Den har hög utskriftshastighet och en pålitlig problemfri drift.

- Hög utskriftshastighet på upp till 38 sid/min
- Tid till första utskriften är endast 6,5 sekunder tack vare instant warm-up teknik
- Intuitiv 2-raders LCD-skärm
- Åtta 1 200 x 1 200 dpi utskriftskvalitet



Flexibel och mångsidig

Använd olika inmatningskällor för att skriva ut olika mediatyper. Som tillval finns extra arkmatare för utökad kapacitet och extra minne om man har mycket utskrifter med tung grafik.

- Universalarkmatare för 50 ark
- Extra arkmatare finns som tillval
- Utbyggbart minne, upp till 288 MB
- Nätverksklar modell för enkel delning i arbetsgruppen finns



En kraftfull och pålitlig partner

Lexmark E360 tar hand om utskrifterna och ökar effektiviteten. Kraftfull och tillförlitlig, med problemfri drift!

- Stark och hållbar design
- Driftssäker pappersmatning
- Maximal utskriftskapacitet per månad är 80000 sidor
- Standard inskicksservice som kan uppdateras till på-



Skriver svart, tänker grönt

Utskrift under ansvar ger vinst åt alla – verksamheten, budgeten och miljön! Lexmark E360 har ekofunktioner som hjälper dig att spara papper och energi.

- Dubbelsidig utskrift som standard
- Eko-läget minskar energiförbrukningen
- Snabb uppstart med instant warm-up teknik sparar energi
- Lexmark Cartridge Return Programme hjälper dig att återvinna



Lexmark garanterar dig detta

På Lexmark arbetar vi alltid hårt för att säkerställa att du uppnår maximal produktivitet och minimal driftsstopptid. Vår E360d inkluderar vår servicegaranti på 1 år inskick. För att känna dig ännu säkrare kan du lägga till ett av våra utökade på plats-garantierbjudanden. För ytterligare information om något av dessa erbjudanden, kontakta din lokala återförsäljare eller besök oss idag på www.lexmark.se.

Lexmark E360-serien

Ökad prestanda för små arbetsgrupper med stora krav

Liten i storlek, stor i prestanda!




Bekväm universalarkmatare

Skriv ut på olika papperstyper, som kuvert, styvt papper eller OH-film, utan att behöva byta material i inmatningsfacket.



Lättanvänd

Den intuitiva 2-raders manöverpanelen ger dig en bra översikt över utskriften och underhåll.



Utökad inmatning

Lägg till ett extra inmatningsfack för att kunna ladda en andra papperstyp, eller öka den total kapaciteten till 850 ark.



Extra kraft

Med upp till 288 MB minne och 400 MHz processor gör att komplexa utskriften levereras snabbt.



Välj den prestanda du behöver



Lexmark E260

Svartvit laserskrivare för enskilda användare eller små arbetsgrupper

- Utskriftshastighet på upp till 33 sid/ min
- Integrerad dubbelsidig utskrift och nätverksmodeller finns
- Extra arkmatare som tillval
- Tonerkassett för 3500 sidor finns
- Rekommenderad volym per månad: 250 till 2 500 sidor

Modeller: Lexmark E260, Lexmark E260d, Lexmark E260dn



Lexmark E360d

Snabbare, flexiblare med dubbelsidig utskrift

- Utskriftshastighet på upp till 38 sid/ min
- Universalarkmatare för 50 ark
- Intuitiv 2-raders LCD-skärm
- Lexmark tonerkassetter för 3500 och 9000 finns
- Rekommenderad utskriftsvolym: 740 till 6000 sidor

Modeller: Lexmark E360d, Lexmark E360dn




Lexmark E460dn

Kompakt, snabb och klar för konfidentiella utskriften

- Användarvänlig 4-raders manöverpanel med knappats
- Förbättrade säkerhets- och servicefunktioner
- Kompatibel med Lexmark Forms (elektroniska blanketter) och streckkodskortlösning
- Lexmark tonerkassetter för 3500, 9000 och 15000 sidor finns
- Rekommenderad utskriftsvolym: 1500 till 10000 utskriften

Modeller: Lexmark E460dn, Lexmark E460dw*
* Trådlös modell finns inte i alla länder

| | |
|--|---|
| Printing | |
| Utskriftsteknik | Laser, svartvitt |
| Utskriftshastighet (A4, svartvitt): Upp till | 38 sid/min |
| Tid till första sidan (svartvitt) | så snabb som 6,5 sekunder |
| Upplösning, utskrift (svartvitt) | 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi |
| Minne, standard | 32 MB |
| Minne, maximalt | 288 MB |
| Ljudnivå i drift | 53 dBA |
| Ljudnivå i viloläge | Ej mätbar dBA |
| Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till | 80000 sidor per månad |
| Rekommenderad sidvolym per månad | 740 - 6000 Sidor |
| Supplies | |
| Kapacitet för förbrukningsmaterial (* Värde på medeltäckningen för standardutskrift i överensstämmelse ISO/IEC 19752.) | 9 000*-sidor tonerkasset, 3 500*-sidor Tonerkasset |
| Tonerkassetter som ingår vid leverans | Tonerkasset Starter Return Program 2300*-sidor |
| Pappershantering | |
| Pappershantering (standard) | Utmatningsfack för 150 ark, Inbyggd duplexenhet, Utmatning för enkasta ark, Arkmatare för 250 ark, Universalarkmatare för 50 ark |
| Tillval för pappershantering | Arkmatare för 550 ark, Det går endast att installera en extra arkmatare, Arkmatare för 250 ark |
| Pappersinmatningskapacitet, standard | 300 ark på 75 g/m ² |
| Pappersinmatningskapacitet, maximalt | 850 ark på 75 g/m ² |
| Pappersutmatningskapacitet, standard | 150 ark på 75 g/m ² |
| Pappersutmatningskapacitet, maximalt | 150 ark på 75 g/m ² |
| Hanterade mediatyper | Kartongpapper, Kuvert, Pappersetiketter, Normalt papper, OH-film, Refererar till «Card Stock & Label Guide» |
| Hanterade mediatyorlekar | 10-kuvert, 7 3/4-kuvert, 9-kuvert, A4, A5, B5-kuvert, C5-kuvert, DL-kuvert, A6-kort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio |
| Kompatibilitet | |
| Skrivarspråk (standard) | PCL 5e-emulering, PCL 6-emulering, PPDS (Personal Printer Data Stream), PostScript 3-emulering |
| Standardportar | Centronics IEEE 1284, dubbelriktad parallell, USB 2.0 Hi-Speed |
| Hanterade versioner av Microsoft Windows | 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 som körs på Terminal Services, 2000 Server som körs på Terminal services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 som körs på Terminal services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 som körs på Terminal Services, Server 2008 x64 som körs på Terminal Services |
| Hanterade operativsystem för Apple Macintosh | Mac OS X, Mac OS 9.x |
| General | |
| Garanti | 1 års inskicksservice |
| Produktcertifikat | www.lexmark.se |
| Storlek (mm - H x B x D) | 260 x 406 x 370 mm |
| Vikt (kg) | 13.83 kg |
| Driftsmiljö | Temperatur: 16 till 32°C (60 till 90°F), Höjd: 0 - 2500 meter (8,200 Fot), Luftfuktighet: 8 till 80% Relativ luftfuktighet för temperatur mindre än 25,5°C (78°F) |



■ Pappershantering (standard)
■ Tillval för pappershantering

| | |
|---------------|--|
| Art nr | Modell |
| 0034S0413 | Lexmark E360d |
| Art nr | Tonerkassetter |
| 0E360H11E | E360, E460 tonerkasset Return Program (9K) |
| 0E260A11E | E260, E360, E460 tonerkasset Return Program (3,5K) |
| 0E360H21E | E360, E460 tonerkasset (9K) |
| 0E260A21E | E260, E360, E460 tonerkasset (3,5K) |
| 0E260X22G | E260, E360, E460 Fotoenhetskit (30K) |
| Art nr | Papper & media |
| 0012A5010 | A4 OH-film för Lexmarks laserskrivare |
| Art nr | Pappershantering |
| 0034S0550 | Extra arkmatare för 550 ark |
| 0034S0250 | Extra arkmatare för 250 ark |
| Art nr | Memory Options |
| 001022298 | 128 MB DDR1-DRAM minne |
| 001022299 | 256MB DDR1-DRAM minne |
| 001021209 | 64MB flash-minneskort |
| Art nr | Utskriftsserverar |
| 001021231 | Parallellkabel (3m) |
| 001021294 | USB-kabel (2 m) |
| 0014T0040 | Extern skrivarserver, Ethernet 10/100BaseTX |
| 0014T0155 | Extern skrivarserver 802.11g för trådlöst nätverk |
| 0014T0230 | Extern skrivarserver N7000 Fast Ethernet, 1st USB |
| 0014T0240 | Extern skrivarserver N7002e Fast Ethernet, 1st parallell |
| 0014T0220 | Extern skrivarserver N7020e GigaBit Ethernet, 4st USB |
| Art nr | Garantier |
| 002350237 | 3 års förlängd garanti (1+2), inskicksservice |
| 002350240 | 1 års förnyelse av servicepack, inskicksservice |
| 002350217 | 3 års förlängd garanti (1+2), på-platsen-service |
| 002350220 | 1 års förnyelse av servicepack, på-platsen-service |
| Art nr | Installationsservice |
| 002350248 | E360 Installation |

Innehåll i förpackningen
Lexmark E360d laserskrivare, Tonerkasset Starter Return Program för 2300 sidor*, Fotoenhet, Program- och dokumentations-CD, Installationsguide eller -blad (anslutning lokalt), Strömssladd(ar), Meddelande om begränsad garanti, Manöverpanel, lokalt språk. Säkerhetsblad eller broschyr, Cartridge Return Program-information

Andra tillgängliga modeller
E360dn: Lexmark E360 + inbyggt nätverk



Miljöengagemang

Lexmark anser att miljön är en kritisk komponent för ansvarstagande företagsledning och detta demonstrerar vi genom att implementera våra fyra «R» i vår strategi: Reduce, Recover, Reuse and Recycle (minska, förnya, återanvänd och återvinna). Mer information om dessa program finns på webbsidan www.lexmark.com/recycle

Ekonomi- och miljöfunktioner

- Kompatibel med Energy Star
- Skriv ut och håll (verifiera utskriften), multi-up-utskrift, kvalitetsutskrift på återvunnet papper och duplexutskrift bidrar till minskad pappersförbrukning
- Tonerparalagen som bidrar till att minska mängden toner på utskriften.
- Return Programme-kassetter och produkthantering vid livslängdens slut bidrar till att minska avfall



Maximum Monthly Duty Cycle

Maximal kapacitet per månad bestäms efter maximalt antal utskrifter en enhet kan leverera på en månad. Det här måttet ger en jämförelse av prestandan i relation till andra Lexmark-skrivare och MFP.

Recommended Monthly Page Volume

Rekommenderad utskriftsvolym per månad är den pappersmängd som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktbjudanden baserat på medelantalet sidor som kunderna kan räkna med att kunna skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ska hålla sig inom den angivna mängden för att få optimal enhetsprestanda, baserat på faktorerna: intervall för utbyte av förbrukningsvaror, intervall för att ladda papper, hastighet och normal kundanvändning.

Varumärken

Lexmark och Lexmark med diamantsymbol är varumärken tillhörande Lexmark International, Inc. Registrerad i USA och/eller andra länder. Alla övriga varumärken tillhör respektive innehavare. PCL är ett varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company och registrerat i USA. AppleTalk, Mac och Macintosh are varumärken som tillhör Apple Computer, Inc., och är registrerade i USA och andra länder. MarkNet och MarkVision är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och registrerade i USA och/eller andra länder. USB-IF logotyperna är varumärken tillhörande Universal Serial Bus Implementers Forum Inc. ENERGY STAR® är ett i USA registrerat varumärke. Microsoft, Windows Vista och Windows Vista logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Citrix, MetaFrame och MetaFrame XP är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Citrix Systems, Inc. i USA och andra länder. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.