

Phaser®
7800
A3
Färg-
skrivare



Xerox® Phaser® 7800

Färgskrivare

Ett gyllene tillfälle för grafiker

Phaser® 7800 Färgskrivare

Synnerligen hög färgkvalitet. Branschledande pappershantering.

Professionell färghantering. Detta är några av Phaser 7800-skrivarens framstående egenskaper; den enda A3-färgskrivare i sin klass som kan erbjuda alla de avancerade funktioner som krävs i verkligt grafikintensiva miljöer. Tack vare skrivarens oslagbara tekniska nivå kan alla företag som skriver ut stora volymer med hög upplösning, till exempel reklambyråer, grafiska byråer, marknadsföringsbyråer, fotografer, experter på scanning inom det medicinska området och många andra, nu behålla fler affärskritiska utskriftsjobb inom huset.





Tryckkvalitet utan tryckeri

Om du kräver högsta möjliga utskriftskvalitet är Phaser 7800 det självklara valet. Med en oslagbar kombination av jämn och hög utskriftskvalitet och färgmatchning med professionell kvalitet är detta den enda färgskrivaren för A3-format som gör det möjligt för kreativt yrkesfolk att inom huset producera marknadsmaterial för extern användning.

- **1200 x 2400 dpi upplösning.** Den höga upplösningen gör att Phaser 7800 producerar naturtrogna foton och grafik, och skarp text med hög detaljskärpa.
- **Förväntade och exakta färger.** PANTONE®-godkända simuleringar av solida färger och Xerox färgkorrigeringsteknik ger förväntade resultat, och Adobe® PostScript® 3™ ger hög och tillförlitlig precision.
- **Se med egna ögon.** Imponera på dina kunder och potentiella kunder med en utskriftskvalitet som ända tills nu varit möjlig endast genom utlokalisering av jobben till ett tryckeri. Phaser 7800 producerar mättade färger med lyster, djup svärta och mycket jämna färgövergångar utan randning eller bandning.
- **Klart och tydligt.** Imponerande färgkvalitet är inte tillräckligt om mottagaren inte snabbt kan uppfatta budskapet. Avancerad svällningskontroll säkerställer rena kanter och eliminerar luckor mellan angränsande färger. Svart text på färgad bakgrund och färgad text på svart bakgrund blir alltid skarp och tydlig.
- **Avancerad skrivarhuvudsteknik.** Phaser 7800 är utrustad med Xerox Hi-Q LED-skrivarhuvud, som ger exakta tonerpunkter, precis tidsstyrning och exakt färgregistrering.




Mästerlig hantering av utskriftsmaterial

För formgivare, fotografer och kreativa yrkesmän inom alla branscher.

Tack vare Phaser 7800-skrivarens suveräna pappershantering kan du använda praktiskt taget alla typer av utskriftsmaterial. Ingen annan skrivare i den här klassen producerar så hög färgkvalitet med så många typer och storlekar av utskriftsmaterial; från kompletta broschyrer och offerter till affischer, banderoller, häften och visitkort. Släpp lös din inspiration med pappersvikter från 75 till 350 g/m² och pappersstorlekar från 88 x 99 mm till 320 x 1 219 mm.

Pappersvikter

- Enkelsidig utskrift
- Automatisk dubbelsidig utskrift
- Automatisk dubbelsidig utskrift med sats för extra tjocka utskriftsmaterial



350 g/m² Ingen pappersvikt är omöjlig för Phaser 7800.



Miljöfördelar

Phaser 7800 har en imponerande uppsättning standardfunktioner som minskar belastningen på miljön.

- **EA-toner.** Vår EA-toner med mycket låg smältpunkt uppnår en lägsta fixeringstemperatur vid en temperatur som är cirka 20 °C lägre än med konventionell toner, vilket sparar ytterligare energi.
- **Lägre pappersförbrukning.** Automatisk dubbelsidig utskrift vid utskrift av flersidiga dokument sparar papper och pengar.
- **Hi-Q LED-teknik.** Beprövad Hi-Q LED-utskriftsteknik ger lägre energiförbrukning, mindre utrymmeskrav och lägre ljudnivå.
- **Induktionsuppvärmd fixeringsenhet.** Denna typ av fixeringsenhet förbrukar avsevärt mindre energi i vänteläge än en konventionell fixeringsenhet, och värms upp på mindre än 15 sekunder.



Högklassig färgutskrift – med råge

Kraftfulla, branschledande programvarulösningar för färgmatchning, provtryck och utskrift av variabelt innehåll gör att du kan producera fler avancerade grafikjobb, broschyrer, häften etc inom huset.

PhaserMatch® 5.0 med PhaserMeter™ färgkalibreringsutrustning (X-Rite). För grafiker och färgproffs är färgmatchning oundgängligt. Färghanterings- och färgkalibreringsverktyget PhaserMatch 5.0 som ingår som standard med Phaser 7800GX (tillval med DN- och DX-konfigurationerna) möjliggör ännu bättre färgstyrning och färgnoggrannhet. Det säkerställer en tillförlitlig process genom att ge konsekvent, förutsebar och reproducerbar färgmatchning. Verktyget levereras dessutom tillsammans med det kompletta färgkalibreringsverktyget PhaserMeter för färgkalibrering av bildskärm och skrivare.

Fördelar hos PhaserMatch 5.0:

- Färgkalibrering som ger exakt och likformigt resultat
- Identiska färger varje gång sparar tid och pengar
- Exakta färger i prepressprovtryck och andra grafiska produktioner
- Färre provtrycksomgångar och större garanti för att provtryck överensstämmer med slutligt tryckresultat.



Högsta produktivitet

Phaser 7800 är konstruerad för krävande miljöer och höga krav, och producerar mycket hög färgkvalitet utan att du behöver göra avkall på hastighet eller tillförlitlighet. Nu kan alla företag och organisationer som är beroende av färg, oavsett om det gäller produktförsäljning, affärshandlingar eller kreativ design, producera marknadsmaterial av imponerande kvalitet direkt när behovet uppkommer.

- **Snabb utskrift.** Med upp till 45 sid/min i färg och svartvitt klarar du att leverera i tid.
- **Ett verkligt kraftpaket.** Med 1,33 GHz-processor, 2 GB minne och 160 GB hårddisk är Phaser 7800 konstruerad för ett kontinuerligt flöde av högupplösta utskriftsjobb med foton och färggrafik.
- **Dubbelsidig utskrift som standard.** Automatisk dubbelsidig utskrift som standard ger större flexibilitet och lägre pappersförbrukning. Utskriftshastigheten är lika hög med enkel- och dubbelsidig utskrift, så du behöver inte offra något för att bli mer miljömedveten. Med tillvalet för extra tjocka utskriftsmaterial (tillval) kan du skriva ut dubbelsidigt med utskriftsmaterial i valfria storlekar upp till 300 g/m². Ingen annan skrivare i den här klassen hanterar så många typer av tjocka utskriftsmaterial*.
- **Lång livslängd.** Med en månatlig utskriftsvolym på upp till 225 000 sidor är Phaser 7800 byggd att tåla kontinuerlig användning och presterar ett perfekt resultat år efter år.
- **Total trygghet.** Om mot förmodan ett problem skulle uppstå omfattas Phaser 7800 av ett års på plats-garanti.




Med tonvikt på enkelhet

Phaser 7800 är konstruerad för att hantera många olika typer av komplexa färgutskriftsjobb; när det gäller handhavande finns det emellertid ingenting komplext över den här skrivaren. Med enkla skrivarhanteringsverktyg och innovativa, praktiska funktioner blir även de som inte har någon erfarenhet av avancerade färgskrivare snabbt hemtama med skrivarens alla praktiska, värdefulla funktioner.

- **Pekskärm i färg.** Phaser 7800 har en 109 mm stor nyutvecklad pekskärm i färg. Med dess stora, ljusa ikoner och intuitiva menyer väljer du snabbt och enkelt funktioner direkt på pekskärmen.
- **Inbyggd hjälp.** Med inbyggda videoklipp som kan väljas direkt på pekskärmen får du snabb felsökningshjälp steg för steg.
- **Enkel skrivarhantering.** Den inbyggda CentreWare® Internet Services-webbservern sparar värdefull tid genom att konfigurationskloning och automatisk installation av ytterligare Phaser 7800-skrivare förenklas. Du kan även visa skrivarstatus och göra felsökning direkt från webbläsaren.
- **Färre manuella ingripanden.** De utbytbara komponenterna, såsom trumma och fixeringsenhet, har lång livslängd och är enkla att byta. De är konstruerade för extra lång livslängd, vilket betyder högre produktivitet under längre tid.
- **Smidig åtkomst.** Phaser 7800 är utformad för smidigt och bekvämt underhåll. Inget vridande eller flyttande av skrivaren vid rutinmässigt underhåll såsom tonerbyte och papperspåfyllning, då detta utförs via frontluckan.
- **Tvåvägskommunikation.** Phaser 7800 visar information om utskriftsjobb, tonernivå och pappersnivå direkt på datorskärmen, via webben och drivrutinen. Varningsmeddelanden informerar dig om eventuella problem, samt hur du åtgärdar dem.

Fler efterbehandlingstillval, större flexibilitet

Med färgskrivaren Phaser 7800 har grafiker och andra färgproffs tillgång till ett imponerande utbud efterbehandlingstillval. Beroende på behov och budget kan du välja den kompletta Professional-efterbehandlingsenheten med stapling, häftning, håslagning, häftesproduktion med vikning och sadelhäft. Alternativt kan du börja med Office-modellen LX med stapling och häftning och vid behov utöka med håslagning, bigning och ytterligare häftfunktioner.



Överdimensionerat utskriftsmaterial för utfallande A3



Häfte



V-vikning




Håslagning med två eller fyra hål



Flerpositionshäftning

Xerox-utskriftsmaterial: Unika typer av utskriftsmaterial för digitala färgskrivare

Som komplement till vårt omfattande sortiment med vanligt och bestruket papper har Xerox även specialmaterial som tryckerier kan använda för att erbjuda unika lösningar för varierande kundbehov, och därmed förbättra lönsamheten. Mer information om dessa utskriftsmaterial och Xerox övriga specialmaterial finns på www.xerox.com.




AccordianPix®



Everflat®



FunFlip®



PhotoPix



1

Professional efterbehandlingsenhet

Genom att komplettera med Professional efterbehandlingsenhet kan du dra nytta av en mängd efterbehandlingsfunktioner av professionell klass.

- Stapling: 1 500 ark plus ett 500-arks övre magasin
- Häftning: 50-arks flerpositionshäftning
- Hälslagning med två eller fyra hål (ej svensk)
- Häftesproduktion med sadelhäftning
- Vikning och sadelhäft upp till 15 ark
- Pappersstorlekar: 182 x 182 mm till 330,2 x 483 mm

2

Office efterbehandlingsenhet LX

Om du för närvarande inte behöver alla de avancerade funktionerna hos Professional-enheten kan du istället välja Office LX; du har då fortfarande möjlighet att komplettera med bigning när behoven växer.

- Stapling: 2 000 ark ohäftat, 1 000 ark med enpositionshäftning eller 750 ark med tvåpositionshäftning
- Häftning: 50-arks flerpositionshäftning
- Pappersstorlekar: 100 x 148 mm till 330,2 x 488 mm

3

Häftesproduktion för Office efterbehandlingsenhet LX

Lägg till häftesproduktion till Office efterbehandlingsenhet LX och skapa häften med upp till 15 biggade eller sadelhäftade ark.

- Pappersstorlekar: 210 x 279,4 mm till 330,2 x 457,2 mm

Phaser® 7800 Fakta i korthet



Utskrift

330 x 457 mm

45 sid/min

B x D x H (DN-konfigurationen):
641 x 699 x 578 mm



Phaser 7800 med Professional efterbehandlingsenhet

Phaser® 7800

Färgskrivare



	Phaser 7800DN	Phaser 7800GX	Phaser 7800DX
Hastighet	Upp till 45 sid/min i färg och svartvitt		
Maximal utskriftsvolym	Upp till 225 000 sidor/månad ¹		
Pappershantering	Magasin 1: 100 ark, anpassade storlekar: 88 x 99 mm till 320 x 1 219 mm Magasin 2: 520 ark, anpassade storlekar: 140 x 182 mm till 297 x 432 mm		
Pappersinmatning	Standard		
	Tillval	Modul med 3 magasin: 1 560 ark, anpassade storlekar: 140 x 182 mm till 330 x 457 mm	Högkapacitetstandemmagasin: 2 520 ark, anpassade storlekar: 140 x 182 mm till 330 x 457 mm
Total standardkapacitet	620 ark	2 180 ark	3 140 ark
	Sats för extra tjocka utskriftsmaterial: Automatisk dubbelsidig utskrift från magasin 1 med utskriftsmaterial upp till 300 g/m ²		
Efterbehandlingstillval	Standard	Två utmatningsfack med förskjutning: 250 ark vardera	
	Tillval	Office efterbehandlingsenhet LX: 2 000-arks staplingsmagasin, 50-arks häftning, tvåpositionshäftning, hålslagning som tillval	
		Häftesproduktion för Office efterbehandlingsenhet LX: Häftesproduktion (bigning, sadelhäftning) för upp till 15 ark	
		Professional efterbehandlingsenhet: Stapling: 1 500-arks staplingsmagasin, 500-arks övre magasin, 50-arks flerpositionshäftning, hålslagning, sadelhäftning av häften, V-vikning	
Automatisk dubbelsidig utskrift	Standard		
Utskrift			
Första sidan	9 sekunder i färg och svartvitt		
Upplösning (max)	Utökad: 1200 x 2400 x 1 dpi, fotoläge. 600 x 600 x 8 dpi, standard: 1200 x 600 x 1 dpi		
Processor	1,33 GHz		
Minne/hårddisk	2 GB/160 GB		
Anslutningar	Ethernet 10/100/1000BaseT, USB 2.0, trådlöst nätverk 802.11 b, g, n som tillval		
Skrivarspråk	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6/5c, Adobe PDF-Direct 1.6		
Utskriftsfunktioner	Företrädesfunktion, Colour By Words, direkt PDF-utskrift, automatisk dubbelsidig utskrift, endast svartvitt, säker utskrift, personlig utskrift, häftesutskrift, automatiskt magasinval, provset, personlig sparad utskrift, anpassade pappersstorlekar, sortering, banderollformat, vattenmärke, PhaserSMART®, utskriftshantering, utökad teckensnittslagring, skalning, separationssidor, flera sidor per ark, Internet Printing Protocol (IPP), förbearbetning av utskriftsdata, skrivardrivrutin med tvåvägskommunikation, layout/vattenmärke, teckensnitts- och formulärlagring		
Redovisning	Jobbredovisning, användningsstatistik, automatisk mätaravläsning, automatisk beställning av förbrukningsmaterial		
Säkerhet	Säker HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X-autentisering, IPv6, SNMP 3, dataöverskrivning, konfigurerbar dataöverskrivning, portbaserad åtkomst, IP-filtrering		
Programvarulösningar	PhaserCal®		
	Tillval	PhaserMatch® 5.0 med PhaserMeter™ färgkalibreringsutrustning (X-Rite)	Tillval
Garanti	Ett års på plats-garanti ²		

¹ Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelbaserad basis.

² Produkter som köps med PagePack-serviceavtal omfattas inte av den normala garantin. Se avtalsinformationen om serviceavtalets omfattning och villkor.

Phaser® 7800

Färgskrivare

Skivaradministration och övervakning

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, e-postrapportering, kloning, PhaserSMART®, jobbredovisning, användningsstatistik, utskriftshantering, jobbstatistik, WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour

Skivardrivrutiner

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7, Mac OS® 10.5 och högre, Oracle® Solaris 9/10, Red Hat® Enterprise Linux® 4/5, Fedora Core 11–13, SUSE 11.x, IBM® AIX 5, HP-UX® 11.0/11i, Novell NetWare 6.5 (NDPS) Open Enterprise Server, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver®

Teckensnitt

139 PostScript®-teckensnitt, 93 PCL®-teckensnitt

Färgstandarder

PANTONE®-godkända simuleringar av solida färger, Adobe® PostScript®-färg (utrustningsoberoende), internationella CIE-färgstandarder, stöd för ICC, ICM och Apple ColorSync färghanteringssystem, PhaserMatch® 5.0, PhaserCal®

Pappershantering

Magasin 1: 75–350 g/m², automatisk dubbelsidig utskrift: 75–256 g/m²

Automatisk dubbelsidig utskrift med sats för extra tjocka utskriftsmaterial (tillval): 75–300 g/m²

Magasin 2–5 och efterbehandlingsenheter: 75–256 g/m²

Tunt till extra tjockt papper (bestruket och obestruket), vanligt papper, förtryckt, hålrat, brevpapper, kuvert, OH-film, återvunnet, anpassat

Driftmiljö

Temperatur: förvaring, drift: 10 °C till 32 °C

Relativ fuktighet (icke kondenserande): drift: 15 % till 85 %

Ljudtrycksnivåer: utskrift: 52 dB(A), vänteläge: 21 dB(A)

Ljudeffektsnivåer: utskrift: 68,1 dB(A), vänteläge: 38 dB(A)

Strömförsörjning

230V, 50/60 Hz. Utskrift (snitt): 760 W

Utskriftsklar: 86 W

Energisparläge: 56 W

Viloläge: 6,3 W

Mått (B x D x H)

7800DN: 641 x 699 x 578 mm, vikt: 81 kg

7800GX: 641 x 699 x 953 mm, vikt: 116 kg

7800DX: 641 x 699 x 953 mm, vikt: 125 kg

Office efterbehandlingsenhet LX: 1012 x 552 x 942 mm,

vikt: 28 kg

Office efterbehandlingsenhet LX med häftesproduktion:

1012 x 597 x 1057 mm, vikt: 37,2 kg

Professional efterbehandlingsenhet: 885 x 650 x 1 010 mm,

vikt: 90,7 kg

Certifiering

UL-certifiering enligt 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition FCC del 15, klass A

Lågspänningsdirektiv 2006/95/EC, EN 60950-1, 2nd Edition EMC-direktiv 2004/108/EC

EN 55022, klass A

EN 55024

RoHS-direktiv 2002/95/EC

Uppfyller avsnitt 508

ENERGY STAR®-godkänd

Förbrukningsmaterial

Tonerkassetter, standardkapacitet:

Cyan: 6 000 sidor¹ 106R01563

Magenta: 6 000 sidor¹ 106R01564

Gul: 6 000 sidor¹ 106R01565

Tonerkassetter, högkapacitet:

Svart: 24 000 sidor¹ 106R01569

Cyan: 17 200 sidor¹ 106R01566

Magenta: 17 200 sidor¹ 106R01567

Gul: 17 200 sidor¹ 106R01568

Häftklammerpåfyllning

(alla efterbehandlingsenheter) 008R12941

Häftklammerkassett (häftesproduktion) 008R12897

Häftklammerkassett

(Professional efterbehandlingsenhet) 008R12925

Häftklammerkassett (Office

efterbehandlingsenhet & fristående elhäft) 008R12964

Underhållsmaterial

Tonerkassett: Upp till 145 000 sidor² 106R01582

Avfallskassett: Upp till 20 000 sidor² 108R00982

Sugfilter: Upp till 120 000 sidor² 108R01037

Filmbanerengöringssats: Upp till 160 000 sidor² 108R01036

Tillval

Office efterbehandlingsenhet LX 097S04166

Häftesproduktion för Office

efterbehandlingsenhet LX 497K03850

Hålslagning med två eller fyra hål för Office

efterbehandlingsenhet LX (ej svensk) 497K03870

Professional efterbehandlingsenhet 097S04168

Skåpunderdel 097S04245

Modul med 3 magasin 097S04159

Höghöghälskapacitetstandemmagasin 097S04160

Fristående elhäft 498K08260

Sats för extra tjocka utskriftsmaterial 097S04341

PhaserMatch 5.0

(inkluderar X-Rite PhaserMeter™) 097S04276

Trådlös nätverksadapter

– Europeisk nätadapter³ 097S03741

– Brittisk nätadapter 097S03742

¹ Standardsidor. Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC 19798. Sidantalet kan variera beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.

² Standardsidor. Sidantalet kan variera med jobbstorlek, sidstorlek och sidorientering.

³ Specifik nätadapter krävs för Danmark och Schweiz.

Phaser® 7800

Färgskrivare



Mer information finns på www.xerox.com/office

©2011 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon form utan tillstånd av Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser®, PhaserMatch® och PhaserMeter™ är varumärken tillhörande Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Adobe® och PostScript® 3™ är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Adobe Systems, Incorporated. EFT® och Colorproof™ är varumärken tillhörande Electronics for Imaging, Inc. PCL® är ett registrerat varumärke tillhörande Hewlett-Packard. X-Rite® är ett registrerat varumärke tillhörande X-Rite Incorporated. Xerox Corporation är en ENERGY STAR®-partner, och har fastslagit att denna produkt följer ENERGY STAR-riktlinjerna för energieffektivitet. ENERGY STAR och varumärket ENERGY STAR är varumärken registrerade i USA. Alla övriga varumärken tillhör respektive tillverkare. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. 11/11 78XBR-01WA

